p.4→[Laurentius, H.]
16
635
Cat
Lau

№ 24.

CATALOG

VON

GEWÄCHSHAUS-PFLANZEN

DER

LAURENTIUS'SCHEN GÄRTNEREI

ZU

LEIPZIG.

1863.

BIBLIOTHEQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
DE GENÈVE

INHALT. (TABLE DES MATIÈRES.)

Haupt-Rubriken. — Sections principales.

	Seite
Warmhauspflanzen	1
Araliaceae	30
Aroideae	8
Asphodeleae	13
Begonia	7
Bromeliaceae	11
Buntblättrige Pflanzen	31
Decorative Pflanzen	33
Filices et Lycopodiaceae	14
Gesneriaceae et Cyrthandreae	10
Officinelle Pflanzen und Tropische Fruchtbäume	28
Orchideae	17
Palmae, Cyclantheae, Pandaneae et Cycadeae	25
Plantae aquaticae	23
Scitamineae et Musae	24
Kalthauspflanzen	37
Azalea indica	40
Camellia	41
Coniferae	47
Liliaceae	41
Rhododendron	45
Succulente Pflanzen	44
Nachtrag	57
Partiepreise	60

☞ *Unser im Februar ausgegebenes Preis-Verzeichniss (Nr. 23) über Freilandpflanzen, Zierbäume, Ziersträucher, feine Obstsorten, sowie über* **Flor-** *und* **Modeblumen** *steht auf Verlangen noch zu Diensten.*

Jedes Jahr im **Herbst** *geben wir ein Preis-Verzeichniss über die neuerdings in den Handel gekommenen* **Neuheiten** *aus, worauf wir aufmerksam zu machen nicht verfehlen.*

Laurentius'sche Gärtnerei

zu **Leipzig.**

BOTA 37708

Vorwort.

Aus den Catalogen, die der Unterzeichnete über die in seiner Gärtnerei cultivirten Pflanzen seit mehreren Jahren anfertigt und publicirt, ist gewiss für jeden Pflanzenfreund das ernste Streben ersichtlich, die Eintheilung und Nomenclatur der zahlreichen Vegetabilien der verschiedenen Familien und Gattungen, welche in seinem Verzeichnisse dargeboten werden, auf eine möglichst richtige und Verwechselungen vorbeugende Weise aufzustellen, und stehen sie in dieser Hinsicht sicherlich keinem andern deutschen * Pflanzencataloge nach. Wie wichtig es aber für den Pflanzenfreund ist, wenn in den Verzeichnissen die Species und Spielarten mit ihren Autoren und Synonymen aufgestellt sind, erhellt aus den leidigen Verwechselungen, die im Pflanzenhandel so häufig vorkommen. Wer hätte sich nicht schon darüber zu

* Von ausländischen (den belgischen, englischen, französischen etc.) Verzeichnissen kann hier keine Rede sein, weil in denselben auf eine wissenschaftliche Eintheilung, ja selbst auf die Angabe der Autoren und Synonyme keine, oder doch nur in sehr vereinzelten Fällen, Rücksicht genommmen wird.

beklagen gehabt, dass ihm auf seine, nach irgend einem Preis-Verzeichnisse gemachte Bestellung Pflanzen zugesendet worden wären, die er nicht erwartet hatte, weil er bei ihrem Empfange bemerkte, dass er sie bereits besitzt. Dieser unangenehme Fall, der sich nur zu häufig wiederholt, hat seinen Grund lediglich darin, dass in dem Cataloge, nach welchem die Pflanzen bestellt worden, die Synonyme unberücksichtigt geblieben waren. Noch schlimmer ist es aber, wenn eine und dieselbe Species unter verschiedenen Benennungen zu verschiedenen Preisen aufgeführt ist. So fand der Unterzeichnete erst kürzlich in einem neuen, ziemlich starken Prix-Courant eine und dieselbe Pflanze unter zwei verschiedenen Benennungen offerirt und zwar kostete sie unter der ersteren fünf Franken, unter der andern aber zehn. Wem nun gerade das kleine Malheur passirt, diese Species zu dem höheren Preis im Catalog zu erblicken und zu bestellen, später aber, nachdem er das Synonym kennen gelernt hat, bemerkt, dass er sie anstatt für zehn für fünf Franken hätte beziehen können, wird darüber verdriesslich sein. Solche Fälle, die häufig vorkommen mögen, beeinträchtigen den Pflanzenhandel um so mehr, als man nicht erwarten darf, dass der angehende Pflanzenfreund jedes Synonym kenne, was selbst für Fachgelehrte und gebildete, erfahrene Gärtner manchmal keine leichte Aufgabe ist.

Da aber die Absicht, den in vorliegendem Cataloge offerirten Species die Namen der Autoren beizufügen, ungeachtet meiner Bemühungen, doch nicht überall verwirklicht ist, so möge man diesen Mangel hauptsächlich dem Umstande zuschreiben, dass in dem Verzeichniss eine sehr bedeutende Anzahl neuer, d. h. solcher Pflanzen enthalten sind, die erst in den letzten

Jahren in die europäischen Gärten eingeführt wurden und, da ihre Inflorescenz bisjetzt unbekannt ist, noch nicht wissenschaftlich bestimmt worden sind. Aber auch abgesehen hiervon, wird eine derartige Arbeit selten ganz ohne Mängel sein. Der Unterzeichnete wenigstens ist weit davon entfernt, so anmaassend zu sein, dies von der seinigen behaupten zu wollen; im Gegentheil wird er es dankbar annehmen, wenn Fachgelehrte über Fehler, die sie in dem Verzeichnisse finden würden, ihn belehren wollten.

Bei alledem sei schliesslich die Bemerkung gestattet, dass an einen Handelscatalog nicht dieselben Ansprüche wie an ein botanisches Register oder einen Nomenclator botanicus gemacht werden dürfen. Letzterer hat einen rein wissenschaftlichen Zweck. Bei Bearbeitung des ersteren ist vorzugsweise darauf zu sehen, Gärtnern und Pflanzenfreunden, im horticulturistischen Sinne werthvolle, d. h. solche Gewächse darzubieten, welche durch Schönheit der Inflorescenz, durch auffallenden oder gefälligen Bau der Pflanze und durch theils grossartige, theils zierliche Form oder lebendiges Colorit der Blätter sich auszeichnen, und alles minder Gute und Veraltete auszuschliessen. Kommt hierzu noch, dass auch Männern von Fach, wie Botanikern, Aerzten, Apothekern, Technikern etc. der Bezug lebender Pflanzen, die hauptsächlich nur für sie von Interesse, aber in europäischen Gärten selten, von schwieriger Cultur und aus diesen Ursachen grösstentheils kostspielig sind, ermöglicht werde: so dürfte der Besitzer einer Handelsgärtnerei allen Ansprüchen, die an ihn als solchen gemacht werden können, genügt haben, wenn er dabei nicht unterlässt, für gute Cultur, mässige Preise und für die Richtigkeit der angezeigten Pflanzen Sorge zu tragen.

Ob diese Zielpunkte in vorliegendem Cataloge erreicht worden sind und durch sein Etablissement verwirklicht werden, muss der ergebenst Unterzeichnete billigerweise dem Urtheile der Fachgenossen und dem Publicum im Allgemeinen überlassen.

Leipzig, Ende März 1863.

H. LAURENTIUS,

Eigenthümer der Laurentius'schen Gärtnerei;

EHRENMITGLIED DES GÄRTNERVEREINS IN LEIPZIG, MITGLIED DES VEREINS ZUR BEFÖRDERUNG DES GARTENBAUES IN DEN KÖNIGL. PREUSS. STAATEN IN BERLIN, DER SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE DE FLORE IN BRÜSSEL, DER SOCIÉTÉ ROYALE LINNÉENNE IN BRÜSSEL, DER GARTENBAUGESELLSCHAFT FLORA IN DRESDEN, DER SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE ET DE BOTANIQUE IN GENT, DER ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY IN LONDON, DER SOCIÉTÉ IMPÉRIALE ET CENTRALE D'HORTICULTURE DE FRANCE IN PARIS ETC.

Bemerkungen.

Unsere Bedingungen sind Denen, mit welchen wir die Ehre haben in Verbindung zu stehen, bekannt. Bewährten Geschäftsfreunden, die uns bereits als pünktliche Zahler bekannt sind, gewähren wir einen viermonatlichen Credit, vom Tage der Factura an gerechnet, und werden wir, wenn nach Ablauf dieser Frist die Beträge nicht berichtigt sind, dieselben durch Tratten einziehen.

Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen, oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken.

Zu diesem Behufe können die Beträge auch ohne grosse Nebenkosten entweder durch Postvorschuss oder durch Einzahlung an die Postcasse des betreffenden Ortes berichtigt werden, da durch die in neuerer Zeit abgeschlossenen Postconventionen zwischen verschiedenen Staaten mehrfache Verkehrs-Erleichterungen eingetreten sind.

Baare Einzahlungen (zur Auszahlung hierorts) werden von allen Postanstalten Deutschlands (mit Ausnahme Oesterreichs und Luxemburgs) bis zur Höhe von 50 Thalern preuss. Cour. angenommen und für je fünf Thaler nur 1 Ngr. Procura berechnet.

Postvorschuss bis zur Höhe von 50 Thalern wird ebenfalls in allen deutschen Staaten (nur wieder mit Ausnahme Oesterreichs) und ausserdem für Sendungen nach Belgien, Frankreich, England, der Schweiz, den Niederlanden und Dänemark (nach letzterem nur bis 25 Thaler) von den betreffenden Postanstalten geleistet.

Die Preise sind in sächs. oder preuss. Courant, der Thaler zu 30 Groschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tagescours der hiesigen Börse berechnet.

Die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden möglichst billig berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder pr. Post oder pr. Eisenbahn befördern, weshalb wir bitten, uns zugleich die nächste Post- und nächste Eisenbahn-Station anzugeben.

Für die österreichischen Staaten ist es zweckmässig, sie einem Spediteur, durch welchen auch, wenn es gewünscht wird, Nachnahme bewirkt werden kann, zur Beförderung zu übergeben; es sei denn, dass von dem Besteller ein anderer Weg beliebt würde.'

Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco** unter der Adresse:

An die LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI

zu LEIPZIG.

Les prix sont côtés en Thalers de Prusse à 30 Groschen; 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20 = Thaler 5. 10 Gr.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, ainsi que les risques du voyage, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égale valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres **(affranchies)** à

l'Etablissement horticole

de H. LAURENTIUS à LEIPZIG (Saxe).

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen;

one Thaler = 30 Groschen = 3 shill., 6⅔ Thaler = one Sovereign.

By a special arrangement between the Royal Prussian Post and the Continental Parcel Delivery C°. the Establishment is enabled to forward all orders with the utmost dispatch and at very moderate charges.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above route.

Persons unknown to me are respectfully requested to add a remittance to their orders. — All letters must be prepaid: six pence; (an unpaid letter is taxed twice as much.)

The Horticultural Establishment

of H. LAURENTIUS, LEIPZIG (Saxony).

I. ABTHEILUNG.

WARMHAUS-PFLANZEN.

1RE PARTIE.

PLANTES DE SERRE CHAUDE ET TEMPERÉE.

Prix-Courant Nr. 24. Printemps et Été 1863

de

L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE H. LAURENTIUS, LEIPZIG.

(Cultures de Plantes de Serres.)

Avis. — Celles précédées d'un **n** *sont des plantes nouvelles, ou des introductions des années précédentes.*

№ 24.

PREIS-VERZEICHNISS

der

LAURENTIUS'SCHEN GÄRTNEREI

zu

LEIPZIG.

Frühjahr und Sommer 1863.

(Gewächshaus-Pflanzen.)

Notiz. — Diejenigen, denen ein **n** *vorsteht, sind neue Pflanzen oder Einführungen der letzten Jahre.*

a. Warmhaus-Pflanzen.

a. Plantes de serres chaude et temperée. — Stove-Plants.

Die mit einem § bezeichneten sind rankende Pflanzen und diejenigen, denen ein * vorsteht, werden im temperirten Hause cultivirt.

Celles marquées d'un § sont des plantes grimpantes et celles précédées d'un astérique (*) peuvent être cultivées dans une serre tempérée.

	Rl.	Gr.
Acalypha colorata *Spreng.*	—	10
Achimenes, vide Gesneriaceae.		
Adamia versicolor *Fort.*	—	6
n Adelaster albo-venosus *Veitch.*	—	15
§ Adenocalymma longiracemosum *Mart.* (Bignoniacee)	—	20
§ Adhatoda cydoniaefolia *N.v.E.*	—	5
Adansonia digitata *Lin.*, vide trop. Fruchtbäume.		
Aeschynanthus, v. Rubr. Gesneriaceae et Cyrthandreae.		
Afzelia grandis *Hort.* (Erythrophleum guinense *Dorc.*)	—	25
Allamanda neriifolia *Hook.*	—	8
Alocasia, vide Rubrik Aroideae.		
Alloplectus, vide Rubrik Gesneriaceae et Cyrthandreae.		
Amaryllis Belladonna *L.*	—	12
reticulata	1 à 3	—
solandrifolia	—	15
Tettaui (A. robusta), sehr stark blühbar	2	—

	Mk.	Gr.
Amoora Rohituka *Wight*.....	1	10
Anthurium, v. Rubr. Aroideae.		
Antiaris toxicaria *Lesch*.....	3	—
Aphelandra elegans *Lind*....	—	5
Leopoldii *van H*.....	—	6
Porteana *Morel*.....	—	6
Araliaceen, vide bes. Rubrik.		
Ardisia crenulata *V.* fructu rubro	—	8
crenulata *DC.* fructu albo...	—	8
crispa (Sieboldtii *Hort.*).....	—	10
n crispa elegans.....	1	—
n pumila. Blätter gross, fleischig u. glänzend; sehr distinct.....	2	15
speciosa *Bl*.....	—	10
§ **Aristolochia** gigas	—	16
§ ornithocephala.....	—	12
§ saccata *Wall*.....	—	12
n § Twaithesii	—	25
Artocarpus imperialis *Hort.* (Ficus macrophylla *Roxb.*, Ficus Roxburghii *Wall.*, Convellia macrophylla *Miqu.*)..	—	20
incisa *L. fil.* (Brotbaum)....	4	—
integrifolia *L. fil*.....	2	—
rigida *Bl*.....	—	15
Aspidistra, v. Rubr. Aroideae.		
Astrapaea Wallichii *Lindl*....	1	—
n **Baeobotrys** *Forst.* trichotoma *Hort. Lind*.....	1	15
§ **Banisteria** aurea *Arrab*.....	—	15
Baphia nitida *Lodd*.....	2	—
Barkia africana *Hart. angl*....	—	15
Barringtonia racemosa *Bl.* (Stravadium insigne *Hort.*)	1	20
Beleperone violacea *Pl. et Lind.*	—	5
Bertolonia aenea *Naud.*, vide Eriocnema aenea *Naud.*		
marmorata *Naud.*, vide Eriocnema marmorata *Naud.*		
* **Beschorneria**, vide Rubrik Liliaceae.		
§ **Bignonia** à grandes fleurs blanches.....	—	15
§ à grandes fleurs violettes ...	—	15
Bischoffia javanica *Blume*....	2	—
Bleekeria calocarpa *Hassk*....	—	15
Blighia sapida *Koenig* (Cupania Akeesia *Camb.*).....	4	—
Blumea balsamifera *DC*.....	—	10
Boehmeria argentea *Lind*....	—	10
Bonapartea, vide Rubrik Agave & Yucca.		
n **Bosscheria** Minahassae *de V.*	4	—
§ **Bougainvillea** glabra.....	—	15
§ splendens	—	15
Brassaiopsis speciosa *Dne.et Pl.* (Gastonia Candollei *Hort.*), vide Araliaceen.		
Brexia chrysophylla *Sweet*. ..	—	12
integrifolia.....	—	15
madagascariensis *Ker*.....	—	15
* **Brillantaisia** owariensis *de Beauv*.....	—	15
Brownea coccinea *L*.....	3	15
erecta *van H*.....	4	—
grandiceps *Jacq*.....5 u.	10	—
latifolia *J.* (Br. macrophylla *H.*)	4	—
racemosa *Jacq*.....	3	—
Bunchosia Martiana *A. Juss*..	—	20
Caladium, vide Rubrik Aroideae.		
Calathea, vide Scitamineae.		
* **Calliandra** diadematum *Lem.*	—	15
* **Calyptraria** haemantha	1	—
Campylobotrys *Lemaire*, Higginsia *Hook.*		
argyroneura.....	—	8
n Ghiesbrechtii	—	20
n pyrophylla	—	10
n refulgens	—	20
regalis	—	20
smaragdina	—	10
n **Canna indica**, vide unser diesjähr. Catalog für Freilandpfl. (No. 23) pag. 27.		
Carica Papaya *L.* der sogenannte Melonenbaum, der jedoch bei uns niemals Früchte trägt.....	—	20
Carolinea intermedia *Hort*....	3	—
Cataleuca rubicunda *Hort.*, vide Isotypus onoseriodes *H.B.K.*		
Cecropia palmata *Willd*.....	—	15
Centradenia grandiflora *Schl*..	—	10
Cephaëlis Beerii	—	12
Ipecacuanha *Rich*.....	4	—
ixoraeformis *Hort. Jonghe*...	4	—
* **Cephalotus** follicularis *Labill.*	1	10
n § **Ceropegia** *L.* Gardnerii...	—	20
Chamberleynea spectabilis...	—	25
Chrysophyllum argenteum *Jacq*.....	—	20
Cinchona, vide offizin. Pflanz.		
Cinnamomum, vide offizinelle Pflanzen.		
§ **Cissus** discolor *Bl*.....	—	5
n § Palembangensis	—	10
§ porphyrophyllus.....	—	8
§ velutina	—	5
Clavija lancifolia *Desf.*, v. Theophrasta lanceaefolia	3	—

	Mk.	Gr.
Clavija.		
latifolia *C. Koch.* (Theophrasta latifolia) *Willd.*	4 à 12	—
macrophylla *Miqu.* (Theophrasta macrophylla *Lk.*)	15	—
ornata *D. Don.* (Theophrasta longifolia *Jacq.*)	4 à 10	—
Clerodendron Bungei *Steud.*	—	10
fragrans *Willd.*	—	12
Kaempferii *Fisch.* (Cl. squamatum *Vahl.*)	—	15
n § Thompsonianum *Hort. angl.*	—	15
* **Clivia** cyrthantiflorum *Lindl.*, Imanthophyllum *Hooker*	2	15
* Gardenii *Hook.*	— 20 à	2 —
* miniata *Backh.*	3, 5 à	10 —
* nobilis *Lindl.*	—	8
Coccoloba acuminata *H. B. K.* (Zebra Wood. Jamaica, Guiana)	2	15
excoriata *L.*	— 25 à	2 —
n macrophylla *Hook.*	5	—
majestica *Hort. belg.* (peltata *Schott.*)	2½ à	6 —
§ nymphaefolia	—	25
pubescens *L.*	5, 7 à	10 —
Colea Commersonii *Dne.*	3 à	6 —
floribunda *Pl. et L.*	2	15
Coleus Verschaffeltii	—	4
Colocasia, vide Rubrik Aroideae.		
Combretum adenophyllum *Mart.*	—	12
Afzeli *Don.* (Hiraea Houlletia *Hort.*)	—	20
* **Cordia** glomerata *Lemaire*	—	20
* **Cordyline,** vide Rubrik Dracaeneae.		
Cossignea Borbonica *Dne.*	12 à	25 —
n **Costus** Malortianus *Hort. Herrenh.*	—	10
violaceus	—	8
n zebrinus *Hort. Herrenh.*	1	15
Crescentia Cujute *L.*	—	15
macrophylla *Seem.* (Ferdinandusa superba *Hort.*)	1	—
regalis *Pl. et L.*	5	—
Crinum amabile *Don.*	—	20
americanum *L.* stark	1	15
giganteum *Andr.*	— 20 à	2 —
Croton cascarilla *L.*	—	8
n elegans *(Veitch)*	—	15
longifolium *Hort.*	—	20
pictum	—	10
variegatum *L.* (Codiaeon chrysostichum *Spreng.*)	—	10
Cupania Akeesia *Camp.*, vide Blighia Sapida *Koenig.*		
n Pindaiba *Hort. Lind.*	5	—
* **Curculigo** recurvata *Dryand.*	— 8 à	— 20
Curcuma rubricaulis *Link.*	—	15
Cyanophyllum assamicum *Lind.*	— 20 à	1 15
magnificum *Lind.*	1, 3 à	10 —
speciosum *Lind.*	— 20 à	3 —
* **Cyperus** alternifolius *L.*	—	8
n * alternifolius *L.* fol. var.	—	15
papyrus *L.* (Papyrus antiquorum *Willd.*)	1	—
Cypholobus rubescens	—	10
Datura Knightii *Hort.* fl. pl.	—	8
Desmodium velutinum *DC.*	—	10
n **Dichorisandra** argenteo-marginata *Hort. Lind.*	2	—
leucophtalmos *Hook.*	—	10
pumila *Hort.*	—	8
vittata alba *Hort.*	—	8
Dieffenbachia, v. R. Aroideae.		
Dillenia speciosa *Thunb.*	1	—
Dipteracanthus Herbstii	—	6
Dracaena, v. besond. Rubrik.		
* **Drimia** lanceaefolia *Gawl.*	1	15
Durio zibethinus *L.*, vide tropische Fruchtbäume.		
n § **Echites** argyraea *Lind.*	2	15
§ latifolia *Hamilt*	—	10
§ nutans *Anders* (Haeonadiction nutans *Lindl.*)	—	10
§ melaleuca	—	8
§ Pellierii, schön gelbblühend	1	10
§ urophylla (Flore)	—	20
Elaeodendron glaucum *Pers.*	—	15
Eranthemum leuconeuron *Hort.*	—	5
Eriocnema aenea *Naud.* (Bertolonia aenea *Naud.*)	—	6
marmorata *Naud.* (Bertolonia marmorata *Naud.*) *(12 Stück 4 Thlr.)*	—	12
Erytrochiton brasiliensis *Nees et Mart.* (Bonplandia Erytrochiton *Spreng.*, Galipea pentandra *St. Hil.*)	4	—
Erytroxilon corcovadense *Hort. Jongh.*	4	—
Eucharis amazonica *Lind.* (E. grandiflora *Veitch*)	—	10
Euphorbia fulgens *Karw.* (E. Jacquiniaefolia *Hort.*)	—	10
splendens *Boj.*	—	5

	Mk.	Gr.
Fagraea auriculata *Jack.*	3	—
n imperialis *Bl.*	—	—
obovata *Wall.*	1	10
peregrina (*Roll.*)	1	—
n Tahitiensis (*v. H.*)	3	—
Ficus Afzelii *Hort. Berl.*, nec *G. Don.* (Urostigma eriobotryoid *Miq.*)	—	15
amazonica (Urostigma amazonica *Hort.*) .....1 à	2	—
§ barbata *Wall.*	—	6
n Cooperii (*V.*)	1	15
elastica *Roxb.* (Urostigma elasticum *Miq.*)	—	10
eliptica *Miq.*	—	10
heterophylla *L.*	—	20
Leopoldii *Lind.*	2	—
nicobarensis *Hort. Utraj.* ...	1	—
nymphaefolia *L.* (Urostigma nymphaefolium *Miq.*)	1	—
panduraefolia *Hort. Par.* (Urostigma gardeniaefolium) ...	—	25
pellucida *Hort.*	—	15
quercifolia *Blum.*	—	12
religiosa *L.* (Urostigma religiosum *Gaspar.*)	—	12
spec. Java I, ähnlich dem Ficus quercifolia *Blum.*	—	20
spec. Java II, ähnlich dem Ficus Leopoldii *Lind.*	1	15
spec. Mirador I, kleinblätterig .	1	—
spec. Mirador II.	—	20
§ stipulata *Thunb.*	—	5
* **Franciscea** acuminata *Pohl.* — 10 à	1	—
* confertiflora *Pohl.*	—	12
n * confertiflora *Pohl.* foliis variegatis	2	15
* eximia *Scheidw.* .....— 10 à	1	—
* floribunda *(de Jonghe)* — 10 à	1	—
* hydrangeaeformis *Pohl.*	—	20
* latifolia (*de Jonghe*)	—	15
* macrantha *Scheidw.* .. — 10 à	1	—
* uniflora *Pohl.* (F. Hoppeana *Hook.*)	—	8
§ **Fridericia** Guilielma *Mart.* ..	1	—
Furcraea, vide Rubrik Liliaceae.		
Galipea macrophylla *St. Hil.* 5 à	10	—
odoratissima *Lindl.* .....3 à	10	—
pentandra *St. Hil.*, vide Erytrochiton brasiliensis *Nees et Mart.*		
Gardenia citriodora *Hook.*	—	25
* Fortunei *Lindl.*	—	8

	Mk.	Gr.
Gardenia Plantii	—	10
n radicans fol. varieg. — 15 à	1	—
* spec. Shanghay	1	—
Gastonia, vide Araliaceen.		
Gesneria, vide Rubrik Gesneriaceae.		
n **Gigelia** pinnata *Hort. Amstel.*	2	15
Gloxinia, vide Rubrik Gesneriaceae.		
Goethea cauliflora *N. v. E.* ..	—	10
Gomphia decorans *Lemaire* ..	1	—
Theophrasta *Pl. et L.*	4	—
Graptophyllum hortense *N. v. E.* (Justicia picta *L.*)	—	8
n versicolor *(Veitch)*	—	15
Grias cauliflora *L.* Rar!	12	—
Griffinia hyacinthina *Herb.* ...	—	15
Liboniana *Morr.*	1	—
Guajacum officinale *L.*, vide offizinelle Pflanzen.		
Guarea trichilioides *L.*	2	—
Gustavia augusta *L.*	1	15
pterocarpa *Poit.* (Leopoldii *Hort.*)	4	—
§ **Haeonadiction** nutans *Ldl.*, vide Echites nutans *Sims.*		
Hedychium Gardnerianum *Wall.*	—	10
Helicteres Isora *Lin.*	1	—
Heterocentrum roseum *Lem.*.	—	10
§ **Hexacentris** mysorensis *Wight.*	—	5
Hibiscus roseo sinensis *L.* fl. luteo pl.	—	8
roseo sinensis *L.* fl. rubro pl.	—	8
Higginsia, vide Campylobotrys.		
Hippobromus alatus *Eckl. et Zeyh.*	1	—
Hippomane longifolia *C. Koch*	4	—
spinosa *L.* (Sapium illicifolium *Willd.* Hippomane illicifolia *Hort.*)	5	—
Hiraea Houlletia *van H.* vide Combretum Afzelii *Don.*		
§ **Hoya** bella *Hook.*	—	6
n § coriacea, smaragdgrün, Blume gelb	1	—
§ Coronaria *Bl.*	—	20
§ fraterna *Bl.*	—	20
§ imperialis	1	—
§ mollis	—	10
§ Motoskoyi	—	15
§ picta *Sieb.*	—	12
§ Pottsii *Lodd.*	—	8
§ rotundifolia	—	3

	Mk.	Gr.
Hoya.		
§ Teysmannii	1	—
§ variegata *de Vr.*	—	12
Hydrolea spinosa *L.*	—	5
Hymenaea Courbaril, vide offizinelle Pflanzen.		
* **Imantophyllum**, vide Clivia.		
* **Impatiens** Jerdoniae *Wight.*	—	5
Inga ferruginea	—	20
rhoifolia *Willd.* (J. superbiens *Lemaire*)	—	15
Isertia coccinea *Vahl.*	—	20
Isotypus onoseroides *H. B. K.* (Cataleuca rubicunda *Hort.*)	—	20
Ixora acuminata *Roxb.*	— 15 à	2 —
aurantiaca	1	—
coccinea *L.*	1	—
coccinea major (Bandhucca *Roxb.*)	1	—
obovata	—	20
Jaccaranda mimosaefolia *Don.*	1	—
Jacquinia smaragdina *Pl.*	—	15
Jambosa lanceolata *Korth.* (J. Korthalsii *Bl.*)	1	—
§ **Jasminum** laurifolium *Roxb.*	—	10
§ Sambac *Ait.* fl. pl.	—	10
Jonesia Asoca *Roxb.*	2	15
coccinea *Hort. Jongh.*	1	15
§ scandens *Roxb.*	1	—
Justicia picta *L.*, vide Graptophyllum hortense *N. v. E.*		
Kaempferia Galanga *L.*	—	15
Klugea zeylanica *(van Geert).*	—	5
Laportea crenulata *Hort.*	—	15
Locheria, vide Gesneriaceae.		
Lopezia macrophylla	—	10
Macropiper excelsum	—	25
Malpighia coccifera *L.*	—	10
Maranta, vide Scitamineae.		
Medinilla magnifica *Lindl.*	—	15
Sieboldii	1	—
n § **Meladinus** villosus *Hort. Amst.* Schöne Asclepiadee	1	15
n **Melastoma** brachyodon	—	5
n discolor. Aehnlich einem Cyanophyllum!	1	10
ruber	—	8
§ **Methonica** Plantii *Hort.*	—	8
* **Metrodorea** atropurpurea *Fsch.*	—	—
stipularis *Mart.*	1	—
Metternichia Principis *Mik.*	—	15
* **Meyenia** exacta *Benth.*	—	8
* § **Micania** speciosa *DC.*	—	6
Mimosa pudica	—	5
* **Monochaetum** ensiferum	—	8
* sericeum floribundum	—	8
* **Montanoa** mollissima *Hort.* (Sinclairea discolor *Hook. Arn.*)	—	10
Monstera Lennea *C. Koch*, vide Aroideae.		
Myrrhinium *Schott*, sarcopetalum	—	20
Myrsine melastomoides *Hort.*	1	—
organensis *Spr.*	2	15
Naegelia, vide Gesneriaceae.		
Napoleona imperialis *Beauv.*	1	10
n spec. Guiana. Blätter lanzettförmig-lang und glänzend. Sehr schön!	3	—
§ **Nepenthes** destillatorea *L.*	5	—
§ laevis	1	20
§ phyllamphora *Willd.*	4	—
§ Rafflesiana *Jack.*	10	—
§ **Norantea** guianensis *Aubl.*	—	15
Oreopanax, vide Araliaceen.		
n * **Otacanthus** coeruleus *Lindl.* Schön blühende Acanthacee	—	20
Oxalis sensitiva *L.*	—	3
n **Pandanophyllum** humile *H. Amst.* höchst interess. Graminee	5	—
§ **Passiflora** albo-nigra *(Miell).*	—	8
n § Baraquiniana *Lemaire*	—	10
§ coeruleo-racemosa *Sab.*	—	8
§ Decaisneana (Variet. v. P. quadrangularis)	—	10
§ edulis *Sims.*		
§ Impératrice Eugénie	—	10
§ maliformis *L.*	—	15
§ princeps *Lodd.*	—	8
§ Shepherdii *Hort.*	—	8
§ tinifolia *Juss.*	—	12
§ vitifolia *H. B. et K.*	—	12
§ quadrangularis *L.* (P. insignis)	—	10
Paulinea quassiaefolia *Hort. Jongh.*	5	—
Seriana, vide Seriana sinuata.		
Pavetta borbonica *Hort.* (Pyrostria polymorpha *A. Rich.*)	6	—
caffra *Thunb.*	1	—
indica *L.*	—	15
* **Pentas** carnea *Benth.*	—	8
Peperonia magnoliaefolia *Dietr.* (Piper magnoliaefol. *Jacq.*)	—	10
Philodendron, vide Rubrik Aroideae.		
Phyllartron Comorense *Boj.*	—	15
n **Phyllagathis** rotundifolia *Bl.* (Melastoma rotundifol. *Jacq.*)	—	15
Pilea *Lindl.* serpylifolia	—	6
* **Pilocarpus** pinnatifidus *Lem.*	—	15

	Mk.	Pf.
Piper Cubeba *L. fil.*, vide offizinelle Pflanzen.		
longum *L.*	—	10
magnoliaefolia *Jacq.*, vide Peperonia magnoliaefolia *Diet.* officinarum, v. offic. Pflanzen.		
n § **Plocostemma** lasianthum *Hook.* 1 à	2	—
n **Plumieria** Principis Rohani *Hort. Jongh.* 20 à	50	—
§ **Poggendorfia** rosea *Karst.*	—	15
n **Pogonanthera** reflexa, Melastomatee mit schönen und zierl. Blättern	—	15
Pogostemon Patchouli *Pelet*	—	6
Poinsettia pulcherrima *Grah.*	—	10
n **Pollia** purpurea	—	8
Polygonium *L.* platypetalum.	—	10
Pothos, vide Rubrik Aroideae.		
Priva mexicana *Sieb.*	—	3
Psychotria leucocephala *A. Brogn.* (P. leucantha *Hort.*) 2, 5 à	10	—
magnoliaefolia *H. B. K.*	5	—
Pterospermum acerifolium *Willd.*	—	12
Putzeysia rosea *Pl. et L.*	1	15
Pyrostria polymorpha *A. Rich.*, vide Pavetta borbon. *Hort.*		
Quassia amara *L.*, vide offizinelle Pflanzen.		
Ravenala madagascariensis *Sonn.* Stark 1 à	6	—
* **Rhopala** *R. Br. Pohl* Rupala *Willd.* Spr. *Dietr.*		
n * australis *Hort.*	6	—
* corcovadensis *Hort.* (Rh. Pohlii *Meissn.*, vide Dr. Kochs Wochenschrift 1861 Nr. 21) 3, 5 à	8	—
Prachtexemplare 18 Fuss hoch	30	—
* glabra 3 à	5	—
» starke und schöne Pflanzen,	20	—
n * crenata *Hort.* (Rh. dentata *R. Br.*)	5	—
* glaucophylla (*Linden*) 4 à	8	—
* heterophylla *Pohl* 3 à	6	—
* Jonghei *Hort. Jongh.*, sehr stark	—	—
n * Liboniana	5	—
n * macrophylla	6	—
* magnifica *Hort.*	5	—
* organensis *Gardn.* (Wurde von de Jonghe eingeführt)	4	—

	Mk.	Pf.
Rhopala.		
* Porteana (ähnlich aber nicht identisch mit R. magnifica) 5 à	8	—
* Princeps (*Lind.*). Unbehaart und sehr fein gefiedert 3 à	7	—
* **Rhynchospermum** jasminioides *Lindl.*	—	10
Rondeletia speciosa var. major	—	6
Ruellia grandiflora *Pois*	—	4
Saccopetalum Horsfieldii *Benn.*	—	20
Sacharum officinarum *L.*	—	15
violaceum *Juss.*	—	15
Sapindus Saponaria *L.*	—	20
Sapium illicifolium *Willd.*, vide Hippomane spinosa *L.*		
Sapota Muellerii *Pl. et L.*	4	—
Saurauja macrophylla *Lindl.*	—	15
mollis *van H.*	—	15
spectabilis *Hook.*	—	15
villosa *DC.* (S. setosa *Hort.*)	—	15
Sciadophyllum, vide Rubrik Araliaceae.		
Scindapsus, v. Rubr. Aroideae.		
n **Sauropus** Gardnerii *Hort.*	—	20
indicus *Blum.*	1	—
§ **Sclerostilis** atalantoides *Wight.*	1	10
Securidaca tomentosa *St. H.* 1 à	3	—
Seriana sinuata *Schum.* (Paulinia Seriana *L.*)	1	15
Sinclairea discolor *Hook. et Arn.*, vide Montanoa mollissima *Hort.*		
n § **Smilax** zeylanica *fol. var.*	1	—
Sonerilla margaritacea alba	—	10
superba	—	10
Spathodea campanulata *Beauv.*	1	15
gigantea *Bl.*	2	15
n § **Sphaerostemma** *Bl.* marmorata *Hort. Low.* Borneo.	2	15
Spigelia aenea *Lemaire*	—	10
Stadmannia *Lam.*, australis *R. Br.* (Melicocca austr. *Stend.*)	1	10
Frazerii	2	15
n Ghiesbrechtii (*Versch.*)	—	—
Jonghei (*Lind.*) 1, 3 à	5	—
n **pulchella** *Lind.*	4	—
n **sorbifolia** *Lind.*	4	—
§ **Stephanotis** floribunda *A. Br.*	—	8
Sterculia mexicana *Horsf. et B.*	2	15
Stiftia insignis *Fisch.*	—	15
Stravadium insigne *Hort.*, vide Barringtonia racemosa *Bl.*		
Strelitzia alba *Hort.*	3	—
Reginae *Ait.*, stark	5	—

	Rl.	Gr.
Swartzia Flemmingii *Radd.* . .	1	—
Tabernaemontana *L.* Camassia, blüht und duftet wie eine Gardenie	—	12
Talauma ovata *St. Hil.*	2	—
Theobroma Cacao *L.*, vide offizinelle Pflanzen.		
Theophrasta glauca *Lind.* . . .	3	—
imperialis *Lind.* Die grösstblätt. Species, stark . . . . . 25 à	50	—
Jussieui *Lindl.* (Th. pungens *Willd.*) . . . . . 4 à	15	—
lanceaefolia (Clavija lancifolia *Desf.*)	3	—
latifolia *Willd.* (Clavija latifolia *C. Koch*) . . . . . 4 à	12	—
longifolia *Jacq.* (Clavija ornata *D. Don.*) . . . . . 4 à	10	—
macrophylla *Lk.* (Clavija macrophylla *Miq.*), stark	15	—
pungens *Willd.*, vide Th. Jussieui *Lindl.*		
§ **Thunbergia** Harrissii *Hook.*	—	10
§ laurifolia *Lindl.*	—	10
* **Thyrsacanthus** rutilans *Pl. et Lind.*	—	6
* strictus *N. v. E.*	—	6
Torenia asiatica *L.*	—	3
var. pulcherrima *Hort.*	—	6
Tradescantia discolor *Sm.* (Ephemerum bicolor *Mnch.*)	—	5
discolor vittata (Ephemerum bicolor *Mnch.*, vittata)	—	5
Warscewiczii *Kth.*	—	5
zebrina pendula *Schnitzl.* (Tr. argentea *Hort.*)	—	5
Trevesia palmata *Vis.* (Gastonia palmata *Hort.*), vide Araliaceae.		
Triolena scorpioides *Hort.* . . .	1	—
Tydaea, vide Rubrik Gesneriaceae et Cyrthandreae.		
§ **Tylophora** lutescens *Dne.* . .	—	10
Urania amazonica *Hort.*, stark.	6	—
Vernonia *Schreb.* latifolia *Hort.*	—	8
§ **Vesalia** odoratissima *(Lind.)*	—	20
Xanthosoma, v. Rubr. Aroideae.		
Xylophylla angustifolia *Sw.* .	—	15
Zebra Wood, vide Coccoloba acuminata.		
Zingiber officinalis *Rosc.*, vide offizinelle Pflanzen.		

Aus vorstehender und den nachfolgenden Rubriken liefern wir nach unserer Wahl: 25 verschiedene Warmhaus-Pflanzen für 5 Thlr.; 50 für 12 Thlr.; 100 für 25 Thlr.

BEGONIA.

Adolf Widmann *(Scheidecker).*
Alba punctata *(Low.).*
Alexander von Humboldt.
Amabilis.
Amatrix *(Scheid.).*
Argentea *(Schiller).*
Arminia *(Laurentius).*
Aurelia *(Kittel).*
Bonpland *(Laurent.).*
Cloth of Silber *(Rollis.).*
Comte de Gomer *(Crousse).*
Conrad Fölke *(Scheid.).*
Constantia *(Laurent.).*
Comtessa Octavia *(Kittel).*
Dea *(Liebig).*
Decora *(Rollis.).*
Diamantina *(Lind.).*
Diaphana *(Laurent.).*
Dr. Wagner *(Scheid.).*
Elegantissima *(Laurent.).*
Elise Thomas *(Dannenb.).*
Eximia *(A. Versch.).*
Fräul. Therese Deuringer *(Scheid.).*
Funkii *(Lind.).*
Gem *(Low.).*
Graf Anton von Magnis *(Mak.).*
Graf von Magnis *(Kittel).*
Helene Uhden *(Dannenb.).*
Helvetia *(Laurent.).*
Ida von Düringsfeld *(Laurent.).*
Illustris villosa *(Scheid.).*
Imperator *(Lesèble).*
Imperatrice Eugenie *(Crousse).*
Italia *(Laurent.).*
Lazuli *(Lind.).*
Lehmannii.
Lenneana *(Kittel).*
Lipsiensis *(Laurent.).*

Lord Clyde.
Lorenz Booth.
Lucida *(Laurent.)*.
Lucien Tisserand *(Crousse)*.
Madame Dannenberger *(Dann.)*.
Madame Kittel *(Schlegel)*.
Madame Wagner.
Mamillaris *(Laurent.)*.
Marginata *(Rollis.)*.
Marquis de St. Innocent *(Crousse)*.
Metallica *(O. Forster)*.
Metallica alba *(O. F.)*.
Metallica rosea *(O. F.)*.
Miranda.
Nervosa.
Nivea splendens *(Crousse)*.
Nobilis *(O. F.)*.
Obergärtner Kittel *(Makow)*.
Obscura *(Scheid.)*.
Peking *(Laurent.)*.
Plicata *(O. F.)*.
Pol Payonne *(Crousse)*.
Queen Victoria.
Rex illustris.
Rex versicolor *(Scheid.)*.
Rollissonii.
Rosata *(Scheid.)*.
Sambo.
Siderea *(Scheid.)*.
Sirene *(Scheid.)*.
Splendida argentea.
Thalia *(Scheid.)*.
Urania.
Xanthina Reichenheimii.
Zebra *(Low.)*.

Von den vorstehenden grösstentheils noch neueren Sorten liefern wir nach freier Wahl des Bestellers:

12 Sorten für 2 ℳ.
25 » » 4 »
50 » » 7 »

100 Stück nach unserer Wahl in 25 Sorten für 12 ℳ.

Einzeln das Stück 8 ₰.

Neueste Sorten.

(Species, keine Varietäten.)

	ℳ.	₰.		ℳ.	₰.
Daedalea (*A. V.*)	1	10	**Longipila** (*A. V.*)	1	—
Imperialis (*A. V.*)	1	—	**Smaragdina** (*A. V.*)	—	20

AROIDEAE.

	ℳ.	₰.
Acontias helleborifolius *Schott* (Arum *Jacq.*, Caladium *V.*)	—	12
Aglaonema simplex *Bl.* (Aglaonema integrifolium *Schott*, Dieffenbachia integrifolia *Hort.*)	—	10
» **Alocasia** argyroneura *C. Koch* (Calad. Schoellerii *Chant.*)	—	20
» cuprea *C. Koch* (Alocasia metallica *Hook.*, Calad. cupreumu. Gonatanthus *Hort. angl.*)	4	—
» edulis fol. var., vide Colocasia macrorrhizon fol. var.		
» erythraea *C. Koch* (Caladium		

	ℳ.	₰.
Alocasia. Schmitzii *Hort.*, Calad. cordatum *Versch.*)	—	20
» Lowii (Calad. Lowii *Hort. Low.*)	10	—
» marmorea	1	15
metallica *Hook.* (Al. cuprea *C. Koch*)	4 à 10	—
» picta	1	—
» Veitchii (Calad. Veitchii *Hort. Veitch.*)	10	—
Anthurium acaule *Sweet.*	1	—
albo-costatum *Miq.*	2	15
Augustinianum *C. Koch.*	1	20
coronarium	—	20

Anthurium.	Mk.	Gr.
n glaucescens	2	—
n imperiale	1	10
n leuconeuron	5	—
linguaefolium	1	—
Miquelianum	2	—
viridis *C. Koch*	—	20
n **Aspidistra** angustifolia fol. var.	—	—
n punctata	1	—
variegata, vide Plectogyne.		
Ataccia cristata *Kth.*	5	—
n **Caladium** affine *(L.)*	1	15
n amabile *(A. V.)*	1	—
Argyrites *Chant. et Lem.* (Cal. Humboldtii *Schott.*)	—	10
argyrospilum *Chant. et Lem.*	—	10
Baraquinii *Chant. et Lem.* (splendens *C. Koch*)	—	20
Belleymei *Chant. et Lem.*	—	15
bicolor *Vent.*	—	6
bicolor splendens *Hort.*	—	8
Brongniartii *Chant. et Lem.*	—	10
n Cannartii *(Lind.)*	2	—
Chantinii *Lem.*	—	10
cupreum *Chant.*, vide porphyroneuron *C. Koch.*		
n Devosianum	1	10
discolor *Hort.* (Calad. pellucidum *DC.*)	—	6
Engelii *Karsten*	—	6
n Enkeanum *C. Koch*	—	15
Gaerdtii *C. Koch* (Rogierii *Chant. et Lem.*)	—	15
n Haageanum *(Lauch.)*	—	10
hastatum *Lem.*	—	8
Houlletii *Chant. et Lem.*	—	10
n Kochii *(A. V.)*	1	10
n Kramerianum *(Sch.)*	1	—
n Laucheanum *C. Koch*	—	20
n Lemaireanum *(A. V.)*	1	10
marmoratum *L. Math.* (thripedestum *Chant. et Lem.*	—	6
Neumannii *Chant. et Lem.*	—	8
nymphaefolium, vide Colocasia nymphaefol. *Kth.*		
n pallidinervium *C. Koch*	1	—

Caladium.	Mk.	Gr.
pellucidum *DC.*, vide Calad. discolor *Hort.*		
Perrierii *Chant.*	—	15
pictum *DC.*	—	8
picturatum *C. Koch*	—	6
n picturatum albinervium *C. K.*	1	—
poecile	—	6
n porphyroneuron *C. Koch* (Calad. cupreum *Chant.*)	—	12
n Regale *(A. V.)*	1	20
n Reichenheimii *(Sch.)*	2	—
Rogierii *Chant. et Lem.*, vide Gaerdtii *C. Koch.*		
n rubro-venium *(A. V.)*	1	10
n Schillerianum *(Sch.)*	1	—
Schmitzii, vide Alocasia erythraea *C. Koch.*		
Schoellerii, vide Alocasia argyroneura *C. Koch.*		
splendens *C. Koch*, vide Baraquinii *Chant. et Lem.*		
splendidum *(A. V.)*	1	10
Troubetzkoyi *Chant. et Lem.*	—	15
Verschaffeltii *Chant et Lem.*	—	10
violaceum, v. Colocas. violacea.		
n Wallisii *(Schiller)*	1	—
Wightii *(Hort. angl.)*	—	15
Colocasia albo-violacea *Linden*, vide Xanthosoma maculatum *Blass.*		
n macrorrhizon fol. albo varieg. (Alocasia edulis fol. var.)	3	—
Eine der grossartigsten u. effectvollsten Blattpfl., welche existiren.		
nymphaefolia *Kth.* (Caladium nymphaefolium)	—	10
picta *Hassk.*	—	10
violacea (Caladium violaceum, Xanthosoma violacea *Hort.*)	—	10
Conophallus Conjak	—	20
Dieffenbachia integrifolia, vide Aglaonema simplex *Bl.*		
n liturata *Schott.* (D. varieg. *H.*)	1	—
Seguina *Schott.*	—	8
» picta	—	10
n » caule maculata	3	—

	Rb.	Gr.
Homanolema (*Schott*) rubrum	—	20
Monstera Lennea *C. Koch* (Philodendron pertusum *Kth.*)	—	20
Peliosanthes Teta *Andr.*	—	20
Philodendron pertusum *Kth.*, v. Monstera Lennea *C. Koch.*		
pinnatum, v. Scindapsus multijugus *C. Koch.*		
Plectogyne variegata *Lk.*	—	8
§ **Pothos** argyraea	—	5
n spec. Mirador	1	—
n **Sauromatum** guttatum	—	20
n **Schismatoglottis** variegata *Hooker*	3	—
Scindapsus multijugus *C. Koch* (Philodendron pinnatum)	—	20
Spathophyllum lanceaefolium *Hort. Bess.*	1	—
Syngonium Wendlandii *Schott.*	—	10
Tacca pinnatifida *L.*	1 1/3 à	4 —
Xanthosoma maculatum *Blass.* = Colocasia albo-violacea *Lind.*	—	25

Von vorstehendem schönem Sortiment liefern wir nach unserer Auswahl: 12 Arten für 4 Thlr.; 25 Arten für 8 Thlr.
Au choix de l'établissement: 12 espèces pour 4 Thaler; 25 espèces pour 8 Thaler.

GESNERIACEAE ET CYRTHANDREAE.

	Rb.	Gr.
Achimenes (Trevirania) coronarea	—	10
Doctor Hopf		
Edmond Boissier.		
fimbriata violacea.		
Georgiana *(G. Rosc.)*		
Madame Rendatler.		
rosea manifica.		
Sir Freehern Thomas.		
Das Stück mit Ausnahme der Sorte, wobei der Preis bemerkt ist, 4 Ngr.		
Aeschynanthus cordifolius *H.*	—	4
n Hochbaumii *(Groenew.)*	—	15
Lobbianus *Hook.*	—	5
Paxtonii	—	5
pulcher *Steud.*	—	8
speciosus *Hook.*	—	6
tricolor *Hook.*	—	8
Alloplectus chrysanthus *Pl. et Lind.*	—	5
Laurentianus *Hort. Jongh.*	—	8
Chirita sinsensis *Lindl.*	—	5
Columnea aureo-nitens	—	10
erythraea	—	20
Dircaea Blasii *Reg.*	—	8
Gesneria cinnabarina, vide Naegelia.		
» ignea, v. Naegelia.		
Donkelaarii	—	20
Geroldiana	—	8
gloxiniaeflora *(Miellez)*	1	15

Gesneria.	Rb.	Gr.
Leopoldii	—	15
Miellezii	1	—
pardina *Hook.* (Locheria)	—	12
n refulgens *Hort. angl.*	—	20
zebrina alterrima	—	5
» marmorata	—	5
Gloxinia, die mit einem * bezeichneten haben aufrecht stehende Blumen (Gloxinia erecta).		
Albert Courtin.		
Ambrosii.		
bicolor multiflora.		
Cartoni robusta.		
* Comte de Neipperg.		
n Constance *(Veitch).* 10 Ngr.		
n Diadem *(Veitch).* 10 Ngr.		
Docteur Planchon.		
* Donna Colonna.		
* Dresdens Ruhm.		
Eugenia.		
Florence.		
grandiceps.		
* Hermine Grashoff.		
n Hero *(Veitch).* 10 Ngr.		
Hoffmanniana.		
* Huntleyana.		
* Impératrice Eugénie.		
* Ipomaea.		
* Lady Emma Stanley.		
Lady Franklin.		

Gloxinia.
Laurentius (*A. V.*).
n Leander *(Veitch).* 10 Ngr.
* Lottermoser.
* Louise Georg.
* Madame Auguste Miellez.
Madonna.
Marie van Houtte.
Mathilde de Landevoisin.
Murillo.
Piccola.
Prince de Lygne.
* Princesse Alice.
Robert Fortune.
* Serra di Estrella.
Sir Hugo.
stellata.
* Victoria.
* Wagnerii.
Wilsonii.

Das Stück, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt, 6 Sgr.; das Dutzend 2 Thlr.

	Mk.	Gr.
Hypocyrta glabra *Hook.*	—	6
Locheria oenochroa	—	10
pardina, v. Gesneria pardina *H.*		
Mitraria coccinea	—	10
Mandirola lanata	—	4
Moussonia elegans	—	6
Naegelia amabilis *Dne.*	—	6
cinnabaria *Hort.* (Gesneria cinnabarina)	—	8
cinnabarina ignea (Gesneria cinnab. ignea)	—	10
egregia *Hort.* (Gesn. egregia *Versch.*)	—	6
gloxiniaeflora amabilis	—	12
Nyphaea anecochilifolia	—	12
rubida	—	6
Sinningia Primevère	—	6
purpurea	—	6
Streptocarpus polyanthus *Hk.*	—	5
n **Stenogaster** concinna, Miniaturform, höchst zierlich	—	20
Tapina splendens *Hort. Lind.*	—	8

Trevirania, vide Achimenes.

Tydaea Agathe *(Laurentius).*
amabilis *Pl. et Lind.*
Auber *(van Houtte).*
Baron de Prét *(v. H.).*
Bella *(Laurent.).*
Bijou *(Laurent.).*
Boyeldieu *(v. H.).*
Comte de Flandre *(Versch.).*
Duc de Brabant *(Versch.).*
Dr. Piccouline *(v. H.).*
Eckhoutei.
elegans.
Fortschritt *(Laurent.).*
gigantea *(v. H.)* var. grandiflora.
Goldfasan *(Laurent.).*
Harlequin *(Laurent.).*
Jean Lefèbvre.
Lisette *(Laurent.).*
Lucie Ghysen.
Meteor *(Laurent.).*
Ortgiesii.
Perle der Tydaeen *(Laurent.).*
Philipp Miller.
Princeps *(Laurent.).*
Rebecca *(Laurent.).*
Wilhelm Lefèbvre *(v. H.).*

Von vorstehenden schönen Sorten liefern wir das Stück für 6 Ngr., das Dutzend 2 Thaler.

n **Tydaea** venosa *(Hort. angl.)* 20 Gr.

BROMELIACEAE.

Die Bromeliaceen sind eine unverkennbare Zierde der Warmhäuser; denn durch ihre decorativen Blattformen bringen sie grosse Abwechselung darin hervor, und ihr meistens überraschend schöner Blüthenstand ist um so werthvoller, als er bei vielen Species während der Wintermonate erscheint. Man cultivirt die Bromeliaceen nicht blos in irdenen Gefässen, sondern auch, gleich den Orchideen, in Ampeln, Körben und auf Baumstämmen, wo sie, zweckmässig angewendet, höchst malerische Wirkungen hervorbringen.

	Mk.	Gr.
Aechmea discolor *Hook.* (Lamprococcus fulgens *Beer.* var. discolor)	—	8
distichantha *Lem.* (Hoplophytum distichanthum *Beer*)	1	10
Ananas sativa *Mill.* Apacachi. Species von Brasilien	1	—
Agallostachys antiacantha *Beer,* v. Bromelia sceptrum *Fnzl.*		
Billbergia amoena *Lindl.*	—	15

	Rb.	Gr.
Billbergia.		
aurantiaca rosea *de Jonghe*..	2	—
coelestis de Jonghe (Hoplophytum coeleste *C. Koch*).	—	12
Croyiana *de Jonghe*	—	15
fasciata *Lindl.* (B. rhodocyanea *Lem.* (Hoplophytum fasciatum *Beer*)	1	—
gigantea *Hort. Jongh.* ....3 à	6	—
Liboniana *de Jonghe*.....	—	10
miniata rosea *Hort.*	—	20
Moreliana *Brongn.*	—	20
quadricolor *de Jonghe*	1	15
rhodocyanea *Lem.*, vide Billb. fasciata.		
rosea *Lind.*	3	—
rubro-marginata *Lemoine* ...	1	10
Skinnerii	3	—
splendida *Lem.*	—	10
thyrsioidea *Mart.*	—	15
vittata.....	—	20
Wiotiana	2	—
Bromelia bracteata *Sw.*, liefert grosse rothe Früchte.....10 à	—	20
Carolinae *Beer* (Nidularium Meyendorfii *Reg.*).....	3	—
discolor	—	12
polycarpa fol. var. *Sieb.*, dunkelgrün mit hellgrünen Streifen; sehr hübsch.....2 à	4	—
sceptrum *Frenzl.* (Agallostachys antiacantha *Beer*) 1, 3, 5 à	15	—
Cryptanthus zonatus *Beer* fol. brun., vide Tillandsia zonata fol. brun.		
zonatus *Beer* fol. virid., vide Tillandsia zonata fol. virid.		
Disteganthus basi-lateralis *Lemaire*.....1⅓ à	3	—
Dykia princeps *Lem.* Stark....	10	—
Dykia ramosa. Stark	10	—
rariflora *Schult*.....1 à	10	—
n **Guzmannia** fragrans	5	—
n maculata	5	—
Hechtia Glymiana.....1 à	3	—
Hohenbergia strobiacea *Schult.*	—	25
Hoplophytum coeleste *C. Koch*, vide Billbergia coelestis *de Jonghe*.		
distichanthum *Beer*, v. Aechmea distichantha *Lem.*		
fasciatum *Beer*, vide Billbergia fasciata *Lindl.*		
Lamprococcus fulgens *Beer*, var. discolor, vide Aechmea discolor *Hook.*		
Macrochordium tinctorium *Beer*.....	3	—
Nidularium coriaceum.....	—	20
fulgens *Lem*.....	3	—
latifolium *Hort. Jongh.*	3	—
Meyendorfii *Reg.*, vide Bromelia Carolinae *Beer*.		
Pitcairnia Altensteinii *Lem.* (Puya Altensteinii *Kl.*) ...	—	10
integrifolia *Gawl.* (P. graminifolia *Hort.*)	1	—
n **tabulaeformis** *Hort. Lind.* Interessante Neuheit! ...2⅔ à	5	—
Pourretia meridensis	1	—
violacea	1	—
Puya Altensteinii *Kl.*, vide Pitcairnia Altensteinii *Lem.*		
gigantea.....	—	15
n **Tillandsia** bi-vittata *Hort. Lind.* Sehr Schön! ....1½ à	3	—
Schüchii.....	—	10
zonata fol. brun. (Cryptanthus zonatus *Beer* fol. brun.) ..	—	10
zonata fol. viridis (Crypthanthus zonatus *Beer* fol. virid.)	—	15

Von vorstehendem ausgezeichnetem Sortimente liefern wir nach unserer Auswahl: 12 Species für 5 Rb. und für 10 Rb., 25 Species für 10 Rb. und für 20 Rb. je nach dem Werthe oder der Seltenheit der Arten.

Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces): 12 espèces pour 5 Thaler et pour 10 Thaler; 25 espèces pour 10 Thaler et pour 20 Thaler.

ASPHODELEAE R. BR.

CORDYLINE, DRACAENA, DASYLIRION, BEAUCARNEA ETC.

	Mk.	Gr.
Charlwoodia fragrantissima *Lem.* (Var. der Cordyline spect. *Kth.*) — 15 à	1	—
Chlorophytum Orchidastrum *Lindl.* — 15 à	1	—
n **Cordyline** Banksii *Hook.* fil. — 20 à	1	10
cannaefolia *R. Br.* — 20 à	1	—
n indivisa *Lee.* (Dracaena aureo-lineata). Stark. 15 à	20	—
stricta (C. congesta *Hort.*, Drac. congesta *Endl.*)	—	6
n stricta vera	5	—
» » Sehr stark. 12 à	18	—
n stricta vera latifolia	6	—
» » Sehr stark	20	—
superbiens *C. Koch*, vide Drac. indivisa.		
Doryanthes excelsa *R. Br.*	2	—
Dracaena angustifolia *Roxb.*	—	10
arborea *Lk.* (frutescens) . 10 à	1	—
» vera, vide Knerkiana.		
australis *Endl.* (Cordyline Baueri *Hook.*) — 10 à	1	—
Starke Pflanzen 5, 20 à	50	—
Draco *L.* Sehr stark und schön	30	—
» β Boerhavii *Ten.* Stark	10	—
elliptica *Desf.* (Dr. nigra *Hort.*)	—	10
n erythrorrhachis (*Veitch*). Stark	12	—
Eschscholtziana *Mart.*, vide Terminalis *Kth.*		
fragrans *Gawl.* 10 à	1	—
humilis (Dianella)	1	—
indivisa *Hort.* (Cordyline superbiens *C. Koch*). Junge Pfl.	2	—
1½—5 Fuss hoch 6, 10 à	25	—
indivisa *Hort.* fol. bruneano-linearis (Drac. Veitchii)	4	—
Starke Pflanze 10 à	15	—
javanica *Kth.* (Sieboldii *Hort.*) var. maculata	2	—

	Mk.	Gr.
Dracaena.		
n Knerkiana *C. Koch.* (Drac. arborea vera	2	15
Starke Pflanzen . 6 à	10	—
marginata *Lem.*	—	15
» stärker 1—2 Fuss	1	—
» latifolia *Hort.* (Drac. Betschleriana Goepp.) . 20 à	1	—
Stark	3	—
nobilis *Hort.* (Cordyline nobilis *C. Koch*) — 10 à	1	—
punctata. Selten! 4 à	5	—
rubra *Hueg*	—	4
Terminalis Cordyline Terminalis, Drac. Echscholtziana)	—	6
Terminalis ferrea *Hort.* (Cord. Jacquinii *Kth.* var. purp. var. *Goepp.*) 10 à	—	20
Terminalis rosea *Hort.* (Cord. Jacquinii *Kth.* var. rosea)	—	10
umbraculifera *Jacq.* 1, 3 à	5	—
Dasylirion acrotriche *Zucc.* 5, 10 à	20	—
californicum glaucophyllum	5	—
Humboldtii *Kth.*	4	—
longifolium *Zucc.* ½ Fuss hohe Pflanzen	2	—
robustum ¾—1 Fuss hoch	3	—
serratifolium *Zucc.* Stark	15	—
» β glaucum, ¾ Fuss hoch	2	—
» β gracile, ¾ Fuss hoch	2	—
» » starke Pflanzen	15	—
spec. Mirador I.	20	—
spec. Mirador II.	5	—
spec. Texas	7	—
Beaucarnea recurvata *Ch. Lem.* (Pincenecticia tuberculata *Hort.*) Mehrjährige Pflanzen	1	15
Stärkere	3	—
Prachtexemplare	40	—
glauca. Mehrjährige Pflanzen	2	—

Von vorstehenden Generis liefern wir nach unserer Auswahl: 12 Species für 5 Mk., für 10 Mk. und für 20 Mk., je nach dem Werthe oder der Neuheit der Arten.

Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces): 12 espèces pour 5 Thaler, pour 10 Thaler et pour 20 Thaler.

FILICES (Farrn).

FOUGÈRES. — FERNS.

Diejenigen, denen ein b vorsteht, sind Baumfarrn, und die mit k bezeichneten werden im Kalthaus cultivirt.

Celles précédées d'un b sont Fougères arborescentes, et celles marquées d'un k sont à cultiver dans une serre froide.

	Mk.	Gr.
Acrostichum brevipes *Kze.* (Elaphoglossum brevipes *Th. Moore*)	—	15
crinitum *L.* (Chrysodium crinitum *Mett.*)	—20, 1½ à 3	—
flagelliferum *Wall.* (Poecilopteris flagelliferum *J. Sm.*)	—	6
lomarioides *Bory*, vide Lomariopsis Boryana *Th. M.*		
viscosum *Sw.* (Elaphoglossum viscosum *Th. M.*)	—	20
n **Adiantum** betulinum *Kaulf.* (Ad. subcordatum *Sw.*)	2	—
k Capillus Veneris *L.* (Ad. Moritzianum *Lk.*)	—	15
curvatum *Kaulf.*	—	10
denticulatum *Sw.*	—	6
formosum *R. Br.*	—	5
macrophyllum *Sw.*	—	15
Moritzianum *Lk.*, vide Ad. Capillus Veneris *L.*		
pentadactylon *Lngsdf. et Fisch.*	—	15
setulosum *Sw.*	—	5
subcordatum *Sw.*, vide Ad. betulinum *Klf.*		
n St. Catharinae *Lindl.*	1 à 2	—
trapeziforme *L.*	—	12
k **Allosorus** rotundifolius	—	15
b **Alsophila** australis *R. Br.* Grosse schöne Exemplare	15	—
n *b* contaminans *Hort. W.* Aecht	12	—
b inermis	8	—
b Loddigesii *Kze.*	3	—
b radens *Klf.* Stark	12	—
Angiopteris macrophylla *de K.*	6	—
n Willinkii *Miq.*	8 à 12	—
Aspidium acrostichioides *Sw.* (Polystichum acrostichioides *Sch.*)	—	20
k falcatum	—	15
k Filix mas. β monstrosa (Lastria Filix mas. *Presl.* β monstrosa, Dichasia monstrosa *Klotzsch*)	1	—
molle *Sw.* (Nephrodium molle *R. Br.*)	—	10
Sieboldii *van H.* (Lastrea Sieboldii *Th. M.*)	—	15
Asplenium alatum	1	—
Belangerii *Kze.* (Aspl. Veitchianum *Th. M.*)	—10 à 1	—
bulbiferum *Forst.*	—	10
Asplenium.		
cyrtopteron *Kze.* (Aspl. rhizophorum *L.*)	—	12
dispersum *Kze.*	—	10
firmum *Kze.*	—	20
n flabellulatum *H. Ld.*	2 à 6	—
n *b* glaberrimum *Mett.* (Diplazium glaberrimum *Th. M.*)	15	—
heterodon *Bl.*	—	15
lucidum *Forst.*	—	15
mexicanum *Mart. et G.*	—	10
Nidus avis *L.* (Thamnopteris Nidus avis)	—15 à 1	—
polypodioides *Mett.* (Diplazium polypodoides *Th. M.*)	—	10
n rachirrhinae *Hort. Ld.*	1 à 5	—
rhizophorum *L.*, vide Asplen. cyrtopteron *Kze.*		
b Sheperdii *Spr.* (Diplazium radicans)	2	—
Veitchianum *Th. M.*, vide Aspl. Belangerii *Kze.*		
viviparum *Presl.*	—	10
b k **Balantium** antarcticum *Presl.* (Dicksonia antarctica *Labill.*)	2 à 5	—
b Karstenianum	—	—
n *b* Sellowianum. Stark	60	—
b **Blechnum** brasiliense *Desv.*	—15 à 3	—
k fraxineum *Willd.*	—	10
occidentale *L.*	—	5
Patersonii *Mett.* (Lomaria Patersonii *Spreng.*)	—	10
k **Brainia** insignis *Hook.*	2	—
k **Ceratodactylis** osmundoides *Sm.* (Llavea cordifolia *Lag.*)	1	—
Cheilanthes Ellisiana *Hort.* (Myriopteris vestita *Fee*)	1	—
k farinosa *Kaulf.*	—	20
lentigera *Sw.*	—	15
tenuifolia *Sw.*	—	20
Chrysodium crinitum *Mett.*, v. Acrostichum crinitum *L.*		
repandum *Mett.*	1 à 2	—
b **Cibotium** princeps. Schöne u. starke Pflanzen	15 à 40	—
b Schiedei *Schld.*	—15, 2 à 10	—

Mk. Gr.

Coniogramme javanica *Fee* (Gymnogramme javanica) —15 à 1 —
b **Cyathaea** dealbata *Sw.* Stark 12 —
medullaris *Hort. Par.*, vide Alsophila australis.
Davallia elegans *Sw.* — 15
pentaphylla *Bl.* 1 10
tenuifolia *Sw.* 1 —
Dichasia monstrosa *Klotzsch*, vide Aspidium Filix mas. β monstr.
b k **Dicksonia** antarctica *Lab.*, v. Balantium antarcticum *Presl.*
Dictyoxiphium panamense *Hk.* — 20
Didymochlaena lunulata *Desv.* 1 à 3 —
Diplazium giganteum *Karst.* (Hemidyction marginatum *Presl.*) 1 —
glaberrimum *Th. M.*, v. Asplenium glaberrinum *Mett.*
Klotzschii *Fee*, vide Lotzea diplazioides *Klotzsch.*
polypodoides *Th. M.*, v. Asplenium polypodoides *Mett.*
pubescens *Lk.* 4 —
radicans, vide Asplenium Sheperdii *Spr.*
Thwaitesii *Kl.* — 15
Doryopteris petata *Fr. Sm.* (Pteris palmata *Willd.*) — 8
Drynaria coronans *J. Sm.* (Polypodium heracleifol. *Hort.*, Polypod. morbillosum *Presl.*) — 10
musaefolia *J. Sm.* (Polypodium musaefolium *Bl.*) 1 —
n **Gleichenia** dicarpa *Hortus Carlsr.* Sehr schön! 2 à 3 —
dichotoma *R. Br.* 3 —
Goniophlebium appendiculatum *Lindl.*, vide Polypod. appendiculatum *Lind.*
fraxinifolium *J. Sm.*, vide Polypod. fraxinifolium *Jacq.*
loriceum *J. Sm.*, vide Polypod. latipes *Langsdf. et Fisch.*
metamorphum 1 10
subauriculatum *Presl.*, vide Polypod. Reinwardtii *Kze.*
Goniopteris crenata *Sw.*, vide Polypod. crenatum *Sw.*
Gymnogramme chrysophylla *Kaulf.* — 10
javanica, vide Coniogramme javanica *Fee.*
Laucheana *C. Koch* — 15

Mk. Gr.

Gymnogramme.
peruviana *Desv.* — 20
tartarea *Desv.* — 6
Hemidyction marginatum *Prsl.*, vide Diplazium giganteum *Karst.*
Hypoderris Brownii *J. Sm.* 1 —
Lastrea Filix mas. *Presl.* β monstrosa, vide Aspidium Filix mas. β monstr.
patens *Presl.*, vide Aspidium patens *Sw.*
Sieboldii *Th. M.*, vide Aspidium Sieboldii *van H.*
Litobrochia tripartita *J. Sm.* (Pteris tripartita *Rchb. fil.*) 1 à 3 —
Vespertilionis *Presl.* (Pteris Vespertilionis) — 20
Llavea cordifolia *Lag.*, v. Ceratodactylis osmundoides *Sm.*
k **Lomaria** blechnoides 1 —
n *k* discolor *H. angl.* M. schön. Nervatur 1 10
Patersonii *Spreng.*, vide Blechnum Patersonii *Mett.*
k magelanica *Desv.* (L. Boryana *Willd.*) 2 —
Lomariopsis Boryana *Th. M.* (Acrostich. lomarioides *Bory*) 1 à 5 —
Lonchitis Ghiesbrechtii *Hort.* (Lonch. Lindeniana *Hook.*) — 15
b **Lotzea** diplazioides *Klotzch* (Diplazium Klotzschii *Fee*) 2 —
§ **Lygodium** polymorphum *H. B. K.* (Lygod. venustum *Sw.*) — 12
Marattia cicutaefolia *Klf.* 5 —
Laucheana *C. Koch* 8 —
macrophylla *Hort. belg.* 3 à 8 —
Myriopteris vestita *Fee*, vide Cheilanthes Ellisiana *Hort.*
Nephrodium molle *R. Br.*, vide Aspidium molle *Sw.*
Nephrolepsis davaillioides *Kze.* — 10
Nipholobus chinensis — 20
Gardnerii *J. Sm.*, vide Polypodium Gardnerii *Mett.*
Oleandra hirtella *Miq.* Stark 3 —
zeylanica *Kt.* — 20
Osmunda javanica — 20
Pellaea geraniifolia *Fee* (Pteris geraniifolia *Raddi*) — 20
Phegopteris difforme *Mett.*, v. Polypodium difforme *Bl.*
spectabilis *Mett.* — 15
Phlebodium aureum *R. Br.*, v. Polypodium aureum *L.*

	Rt.	Gr.
Phymatodes longipes *J. Sm.*, v. Polypodium terminale *Sg.*		
pustulata *Presl.*, vide Polypodium pustulatum *Forst.*		
Platycerium alcicorne *Gaud.*	—	15
grande *J. Sm.*	1 à 3	—
Stemaria *Desv.* Stark	12	—
Polypodium appendiculatum *L.* (Goniophlebium appendic. *Lindl.*)	1	15
aureum *L.* (Phlebod. aur. *R. Br.*)	—	10
crenatum *Sweet* (Goniopteris crenata *Sw.*)	—	12
difforme *Blume* (Phegopteris difforme *Mett.*)	—	20
fraxinifolium *Jacq.* (Goniophlebium fraxinifol. *J. Sm.*)	—	10
Gardnerii *Mett.* (Nipholobus Gardnerii *J. Sm.*)	1	10
heracleifolium *Hort.* (Polypodium morbillosum *Presl.*, Drynaria coronans *J. Sm.*)	—	10
latipes *Langsdf. et Fisch.* (Polypod. loriceum *L.*; Goniophlebium loriceum *J. Sm.*)	—	10
musaefolium *Bl.*, vide Drynaria musaefolia *J. Sm.*		
Phyllitidis *L.*, vide Campyloneuron Phyllitidis *Presl.*		
Preslianum *Spr.*, vide Polypod. fraxinifolium *Jacq.*		
pustulatum *Forst.* (Phymatodes pustulata *Presl.*)	—	5
Reinwardtii *Kze.* (Goniophlebium subauriculatum *Presl.*)	1 à 3	—
terminale *Spreng.* (Phymatodes longipes *J. Sm.*)	—	15
k **Polystichium** acrostichoides *Schott*, vide Aspidium acrostichoides *Sw.*		
n vestitum venustum	—	—
Pteris argyraea *Th. M.*	—10 à 1	—
ascensionis *Sw.*	—	15
aspericaulis *Wall.*	—	10
cretica *L.* var. albo-lineata	—10 à 1	—

	Rt.	Gr.
Pteris.		
geraniifolia *Raddi*, vide Pellaea geraniifolia *Fee.*		
glaucovirens *Goldm.*	10 à 1	—
n nemoralis variegata *H. angl.* Wedel von liebl. Colorit	4	—
palmata *Willd.*, vide Doryopteris petata *Fr. Sm.*		
pyrophila *Bl.*	—	20
rubro-nervia	3	—
k serrulata *L.*	—	5
tricolor *Lind.* (Pteris quadri-aurita *Retz.* var. tricolor)	—	10
Sagenia decurrens *Hort.*	1	15
Schizolomia ensifolia *Sm.* Selten!	5	—
Selaginella apus *Spr.*	—	5
caesia *Hort.*, vide Selag. uncinata *Spring.*		
caesia arborescens (Selag. laevigata *Willd.*)	—	10
n caulescens minor *(Veitch)*	—	15
conferta	—	10
convoluta *Walk. Arn.* (Selag. paradoxa *Hort.*)	—	6
cuspidata *Lk.*	—	5
delicatissima *A. Br.*	—	10
erythropus *Mart.*	—	6
filicina *Spring.*	—	12
n Griffithii	—	15
leptophylla	—15 à 1	—
Lobbii	—	15
Lyallii *Spring.*	—	10
paradoxa *Hort.*, vide Selag. convoluta *Walk. Arn.*		
pubescens *Wall.* (Selag. Vogelii *Mett.*, Selag. Willdenowii)	—	8
triangularis	—	15
umbrosa	—	20
variabilis *Hook* (Selag. serpens *Desv.*, Selag. jamaicensis *Hort.*)	—	8
Vogelii *Mett.*, vide Selag. pubescens *Wall.*		
viticulosa *Kl.*	—	6
Wallichii *Spring.*	—	10
k **Todea** pellucida	3	—

Ganz abgesehen von dem hohen Werthe, den die Farrne in botanischer Hinsicht haben, sind sie auch in ästhetischer Beziehung ein grosses Bedürfniss für den Gartenliebhaber geworden, weil sie durch die Mannichfaltigkeit und Schönheit ihrer Blattwedel, die selbst bei den grossartigsten Formen nie der Eleganz und Zierlichkeit entbehren, wesentlich zur Ausschmückung der Gewächshäuser dienen. Wir liefern nach unserer Auswahl: *25 Arten für 4 und für 8 Rt.; 50 Arten für 9 und für 17 Rt. In den Collectionen zu 8 Rt. und 17 Rt. sind neuere und seltenere Species mit inbegriffen.*

Au choix de l'établissement: 25 espèces pour 4 et pour 8 Thaler; 50 espèces pour 9 et pour 17 Thaler.

ORCHIDEAE.

ORCHIDÉES DES TROPIQUES. — ORCHIDS.

Unsere Collectionen dieser überaus interessanten und prächtigen Pflanzenfamilie dürften gegenwärtig, nachdem die Herren Booth und Söhne in Flottbeck die ihrigen in England veräussert haben, unter denen der deutschen Handelsgärtnereien wohl die stärksten sein. Abgesehen von dem Ankauf ganzer Sammlungen (unter andern der Kefersteinischen), welche die Grundlage bildeten, sind dieselben durch direkte Einführungen vermehrt worden und waren wir von jeher bestrebt, alle neu eingeführten Arten zu acquiriren. Auch in dem diesjährigen Cataloge wird der Liebhaber und Kenner wieder mehrere neu eingeführte Species finden, welche zum grössten Theile erst im verflossenen Jahre wissenschaftlich bestimmt und in den Handel gebracht wurden. Da wir überdies bedacht sind, solche Species, deren Blüthenstand wenig gärtnerisches Interesse darbietet, oder Arten, die in europäischen Gärten selten oder gar nicht ihre Blüthen entfalten, von unseren Collectionen immer mehr auszuschliessen, dieselben ausserdem, wie jeder unser Etablissement mit seinem Besuch Beehrende anerkennt, in voller Gesundheit und Kraft sich befinden, weil sie auf eine angemessene Weise cultivirt und weder durch zu grosse Wärme noch durch andere unpassende Mittel forcirt werden, auch ihre Nomenclatur eine richtige und zuverlässige ist: — so glauben wir unsere Orchideen Freunden und Sammlern derselben mit gutem Gewissen empfehlen zu können.

Mehr als bei jeder anderen Pflanzenfamilie richtet sich bei den Orchideen — von der Neuheit oder Seltenheit einzelner Species hier abgesehen — die Höhe der Preise nach der Stärke der Pflanzen. Diesen Umstand in Erwägung ziehend, haben wir die Stärke der nachstehend verzeichneten Species genau angegeben, damit bei Aufträgen durch Correspondenz ein sicherer Anhalt dargeboten ist.

Die römische Ziffer bedeutet demnach die Anzahl der Bulben (bei den Vandeen die der Blätter und bei den Cypripediaceen die Zahl der Triebe). In der zweiten und dritten Linie befinden sich die Preise in Thaler und Groschen, welche, wie ersichtlich, mässig gestellt worden sind. Nur bei einigen wenigen, ausserordentlich grossen oder höchst seltenen Species haben wir keine Preise notirt, sind jedoch zu deren Angabe auf besondere Anfragen jederzeit bereit.

Les chiffres romains désignent le nombre des bulbes (chez les Vandées celui des feuilles et chez les Cypripédiacées le nombre des pousses). Dans la 2me colonne sont cotés les prix en Thalers de Prusse.

	Rt.	Gr.
Acampe MULTIFLORA *Lindl.* (VANDA MULTIFLORA.) Hongkong. XX.	4	—
Acineta HUMBOLDTII *Lindl.* Columbien. IV.	3	—
» VI.	5	—
Acropera FUSCATA VI.	2	—
LODDIGESII *Lindl.*, vide GONGORA GALEATA.		
Aërides AFFINE *Wall.* Sylhet. XV.	20	—
AFFINE ROSEUM. Sylhet. V.	5	—
» » VIII.	10	—
» » X.	12	—
Aërides.		
CRISPUM *Lindl.* XIV.	15	—
» XXXVI.	—	—
LINDLEYANUM *Wight.* Kartairy Falls IX.	20	—
LOBBII *Hort. angl.* IX.	35	—
MACULOSUM *Lindl.* (FOX BRUSH DER ENGLÄNDER) Bombay. VIII.	40	—
ODORATUM *Lour.* (AER. CORNUTUM *Roxb.*) Ostindien. III.	3	—
» VI.	5	—
» XVII.	10	—

Rh. Gr.

Aërides.
ODORATUM ..... XX. 15 —
» MAJUS ..... VII. 8 —
» » ..... XIII. 10 —
» » ..... XIV. 12 —
» » ..... XX. 18 —
» PURPURASCENS. Ostindien. XVII. 30 —
SUAVISSIMUM *Lindl.* Ostindien. IX. 25 —

Anecochilus, vide pag. 23.

Angrecum BILOBUM *Lindl.*, APICULATUM *Hort.* Cape Coast Castle. X. 12 —
CAUDATUM *Lindl.* ..... XX. 30 —
EBURNEUM *P. Th.* (VIRENS *Ldl.*) Madagascar. VI. 5 —
» ..... XVIII. 20 —
SESQUIPETALE *Hook.* Madagascar. XXII. — —
SUBERBUM *P. Th.* Serra Leone. IV. 10 —
» ..... XXII. — —

Anguloa CLOWESII *Lindl.* Columbia III. 5 —
» ..... VII. 8 —

Ansellia AFRICANA *Lindl.* Sierra Leone. II. 8 —
» ..... X. 30 —

Arundina PULCHELLA *Teysm. et Binnend.* ..... Java. I. 5 —
» ..... III. 15 —

Bifrenaria HARRISSONIAE *Rchb. fil.* (LYCASTE HARRISSONIAE *Hort.*) ..... Brasilien. 2 à 10 —
HADWENII *Lindl.* (SCUTICARIA HADWENII. *Hort.*) Brasilien. VI. 10 —

Bolbophyllum CAREYANUM *Ldl.* Sierra Leone. II. 2 —

Brassavola CORDATA *Lindl.* Jamaica. VIII. 2 —
» ..... LX. 12 —
GLAUCA *Lindl.* ..... Mexico. VIII. 2 —
» ..... XXV. 4 —
» ..... XXXV. 8 —
» GRANDIFLORA *Lindl.* III. 4 —
PERRINII *Lindl.* (MARTIANA *Hort.*) Brasilien. IV. 2 —
» ..... X. 5 —

Brassia GUTTATA *Lindl.* (WRAYAE *Hook.*) ..... Guatemala. IV. 2 —
MACROSTACHYA *Lindl.* (STRIATA *Hort.*) ..... Demerara. 2 à 3 —

Calanthe, vide PREPTANTHE.

Catasetum NASO *Lindl.* Columbien. I. 1 10
» ..... III. 3 —

Rh. Gr.

Catasetum.
PLANICEPS *Lindl.* ... Mexico. III. 2 —
RUSSELIANUM *Lindl.* (CYCNOCHES VIRIDE *Hort.*) ..... Guatemala. 2 —
SANGUINEUM *Lindl.* Neu-Granada. I. 1 10
» ..... Brasilien. III. 3 —
TRIFIDUM *Lindl.* ... Brasilien. III. 3 —

Cattleya ACLANDIAE *Lindl.* β. OBSCURA (C. AMETHYSTINA *Morr.* C. INTERMED. β. AMETHYSTINA *Grah.*) Brasilien. VIII. 4 —
» ..... X. 6 —
» ..... XV. 10 —
BRYSSIANA, vide LAELIA BRYSSIANA.
CRISPA *Lindl.*, vide LAELIA CRISPA *Rchb.*
CITRINA *Lindl.* .... Oaxacca III. 3 —
» ..... IV. 5 —
FORBESII VAR. *Lindl.* Rio de Janeiro. V. 4 —
» ..... VI. 5 —
» ..... VII. 8 —
GUTTATA *Lindl.* ... Brasilien. IV. 3 —
» ..... VII. 5 —
» ..... XXV. 15 —
LABIATA *Lindl.* .... Brasilien. VI. 5 —
» ..... X. 10 —
» B. MOSSIAE. La Guayra VI. 5 —
» » ..... XIV. 10 —
» » ..... XV. 12 —
» C. SPLENDENS *Hort. angl.* Venezuela. VIII. 10 —
» » ..... X. 12 —
» B. LEOPOLDI *Lindl. et Rchb. fil.* .. Brasilien. IV. 5 —
» ..... XVI. 20 —
LOBATA *Lindl.*, vide LAELIA BOOTHEANA.
LODDIGESI *Lindl.* ... Brasilien. V. 4 —
MAXIMA *Lindl.* ..... Popayan. IX. 8 —
» ..... X. 10 —
PERRINII, v. LAELIA PERRINI.
TRIANAEI *Lind. Rchb. fil.* Neu-Granada. IV. 10 —
» ..... VIII. 25 —

Chysis BRACTESCENS *Lindl.* Peru. V. 3 —
» ..... VII. 5 —
LIMMINGHEI *Lindl.* Centr. Amerika. VI. 3 —
» ..... VII. 4 —
» ..... IX. 6 —
» ..... X. 7 —
» ..... XII. 10 —

Rh. Gr.

Cirrhaea SACCATA *Lindl.* (C. FUSCOLUTEO *Hook.*) IX. 1 15
» ..... XII. 2 —
Coelogyne ASPERATA *Lindl.* (C. LOWII *P.*) Borneo. II. 6 —
» ..... III. 8 —
CRISTATA *Lindl.*. . Nepal, Sylhet. I. 4 —
» ..... X. 8 —
» ..... XVIII. 12 —
n PARISHII *(Hort. angl.)* ..... IV. 5 —
» ..... VI. 8 —
UNDULATA *Hort.*. . . . Ostindien. III. 2 15
» ..... VII. 6 —
Coelia BAUERIANA *L.* (GLACIALIS *H.*) Jamaica, Cuba. XII. 1 —
» ..... L. 5 —
Cymbidium ALOIFOLIUM *Sw.* Ostindien. —20 à 3 —
GIGANTEUM *Lindl.*. . . . Nepaul. III. 3 —
SINENSE *Lindl.* ..... China. II. 1 10
TRISTE *Hook.*, vide LOUISIA ZEYLANICA.
Cypripedium BARBATUM *Lindl.* Mont Ophir. 1⅓ à 4 —
BARBATUM β. MAJUS (GRANDIFLORUM) M. Ophir. II. 3 —
» » » ..... V. 6 —
CAUDATUM, vide SELENIPEDIUM.
n DAYANUM *Rchb. fil.* Mit schöner weiss und grüner Zeichnung der Blätter ..... Borneo. 15 à 20 —
FAYRIEANUM *Lindl.*. . Assam. III. 3 —
» ..... VIII. 6 —
» ..... XII. 8 —
HIRSUTISSIMUM *Lindl.* . Assam. II. 5 —
» ..... IX. 20 —
JAVANICUM *Reinw.*. . . . . Java. II. 3 —
INSIGNE *Wall.*. . . . Nepaul. —10 à 3 —
n INSIGNE VAR. MAULEI ..... I. 10 —
» » » ..... II. 21 —
LOWII *Lindl.* (CYPR. CRUCIFORME *Zolling.*) ..... II. 35 —
n STONEI *Hook. fil.* . . . Borneo. III. 40 —
SUPERBIENS *Rchb. fil.* (C. VEITCHIANUM *Hort.*) I à II. 5 —
» ..... III à IV. 15 —
VENUSTUM ..... Nepaul. —20 à 5 —
VILLOSUM *Lindl.*. . . . Moulmein. II. 8 —
» ..... IV. 12 —
Cyrtochilum FILIPES *Lindl.* Mexico. III. 6 —
Dendrobium aggregatum *Roxb.* Ostindien. V. 3 —
» ..... X. 7 —

Dendrobium. Rh. Gr.
APHRODITE *Rchb. fil.*, vide DENDROB. NODATUM *Lindl.*
COERULESCENS *Lindl.* Nungklow. VI. 4 —
» ..... XXIV. — —
DALHOUSIANUM *Paxt.* Ostind. III. 6 —
» ..... VIII. 20 —
DENSIFLORUM *Lindl.*. . Ostindien. V. 8 —
n EBURNEUM *H. angl.* Ostind. VIII. 21 —
n FIMBRIATUM OCULATUM *Lindl.* β GIGANTEUM III. 7 —
» ..... IV. 10 —
FORMOSUM *Roxb.*. . . . Moulmein. V. 10 —
n » β GIGANTEUM IV. 7 —
» » V. 9 —
GRIFFITHIANUM *Lindl.* Burma. VI. 5 —
» ..... XIV. 15 —
HUMILE *Wight.*. . Ostindien. XXV. 10 —
» ..... XXX. 12 —
MOSCHATUM *Wall.* Burma. Pegu. V. 5 —
n MOULMEINENSE *Hort. angl.*. . . . II. 5 —
» ..... VI. 12 —
NOBILE *Lindl.* ..... Macao. VI. 2 —
» ..... XII. 4 —
» ..... LX. — —
n NODATUM *Ldl.* (DENDR. APHRODITE *Rchb. fil.*, Moulmein. V à VI. 5 —
» ..... VII. 7 —
» ..... X. 10 —
» ..... XV. 15 —
PIERARDII *Roxb.* Ganges-Delta. VI. 2 —
» ..... XX. 10 —
PLICATILE *Lindl.*. . . . Manilla. III. 1 —
» ..... XVII. 6 —
SANGUINOLENTUM *Ldl.* Ceylon. IV. 4 —
» ..... VI. 6 —
SPECIOSUM *Sw.*. . Port Jackson. IX. 3 —
» ..... XV. 5 —
» ..... XVIII. 7 —
Disa GRANDIFLORA *Ldl.* Cap. d. g. H. 8 —
Epidendrum CILIARE *L.* Tropisches Amerika. —20 à 2 —
COCHLEATUM *L.* . . . . Mexico. III. 1 —
ISOCHILUM *Rchb. fil.* (LACTIFLORUM *Rich.*). . . . . Domingo. 1 à 3 —
MACROCHILUM ROSEUM *Hk.* (LINKEANUM *Klotsch*). Guatemala. 2 à 4 —
NUTANS *Sw.* ..... Westindien. 2 à 4 —
» ..... VII. 4 —
SELLIGERUM *Batem.* Guatemala. IV. 2 —
» ..... VIII. 4 —
STAMFORDIANUM *B.* Guatemala. IV. 3 —
TIGRINUM *Lindl.*. . Venezuela. IV. 1 —
» ..... L. 10 —
VERUCOSUM *Lindl.*. . . Mexico. III. 4 —

Mk. Gr.

Epidendrum.
VITELLINUM *Lindl.* β. MAJUS. Mexico. IV. 8 —
WAGNERII *Klotzsch* (VIRENS *Ldl.*) Trop. Amerika. 1 à 3 —
Eria ROSEA *Lindl.* . . Ostindien. 1 à 5 —
Gongora GALEATA *Rchb. fil.* (ACROPERA LODDIGESII *Lindl.* Mexico. 1 à 6 —
QUINQUENERVIS *R. Br.* (G. MACULATA *Ldl.*) Brasilien. VIII. 2 —
» . . . . . XL. 10 —
n **Grammatophyllum** SCRIPTUM *Blume* . . . . . II. 25 —
Hartwegia PURPUREA *Lindl.* Mexico. 1½ à 3 —
n **Jonopsis** ROSEA *Rchb. fil.* . . . V. 8 —
» . . . . . VIII. 10 —
TENELLA *Lindl.* . . . . . V. 4 —
Isochilus LINEARIS *R. Br.* Central-Amerika. II. 1 15
Laelia ACUMINATA *Lindl.* Mexico. V. 8 —
ANCEPS *Lindl.* . . . . . III. 4 —
» . . . . . X. 10 —
ANCEPS SUPERBA *Lindl.* . . . VIII. 8 —
AUTUMNALIS *Lindl.* . . Oaxacca. VI. 3 —
» . . . . . X. 5 —
BOOTHIANA *Rchb. fil.* (CATTLEYA LOBATA *Ldl.*). Brasilien. V. 6 —
» . . . . . VII. 8 —
» . . . . . X. 12 —
BRYSSIANA *Lemaire* (CATTLEYA BRYSSIANA *Hort.*, LAELIA STELZNERIANA *Rchb. fil.*) V. 8 —
» . . . . . VIII. 15 —
» . . . . . XV. 25 —
CINNABARINA *Batem.* Brasilien. VI. 8 —
CRISPA *Rchb. fil.* (CATTLEYA CRISPA *Lindl.*) . . . . . V. 2 15
» . . . . . VIII. 4 —
» . . . . . XII. 5 —
» . . . . . XV. 6 —
» . . . . . XX. 8 —
» . . . . . XXX. 12 —
MAJALIS *Lindl.* . . . . Oaxacca. III. 4 —
» . . . . . V. 6 —
PEDUNCULARIS *Ldl.* Guatemala. IV. 5 —
PERRINII *Ldl.* (CATTLEYA PERRINII *Hook.*) Brasilien. IV. 5 —
» . . . . . VIII. 10 —
PRAESTANS *Rchb. fil.* Brasilien. VII. 8 —
» . . . . . X. 12 —
» . . . . . XV. 20 —
PURPURATA *Lindl.* (nec LAELIA BRYSSIANA) Brasilien. III. 5 —

Mk. Gr.

Laelia.
PURPURATA . . . . . VIII. 12 —
» . . . . . X. 15 —
» . . . . . XX. 25 —
SUPERBIENS *Lindl.* . Malacatan. II. 4 —
VIOLACEA *Rchb. fil.* . . . . Mexico. V. 6 —
Leptotes BICOLOR *Lindl.* Brasilien. II. 3 —
Louisia ZEYLANICA *L.* (CYMBIDIUM TRISTE *H.*) Ceylon. X. 4 —
» . . . . . XV. 7 —
Lycaste AROMATICA *L.* Mexico. V. 1 —
» . . . . . X. 2 —
CANDIDA *Lindl.* . . . . Veraguas. III. 2 —
CRUENTA *Lindl.* (L. BALSAMEA *Rich.*) . . . . Guatemala. V. 1 —
» . . . . . X. 2 —
DEPPEI *Lindl.* . . . . . Mexico. V. 3 —
FULVESCENS *Hook.* . . . Merida. III. 3 —
» . . . . . V. 5 —
MACROBULBON *Lindl.* . . Merida. V. 5 —
MACROPHYLLA *Lindl. Rchb. fil.* Peru. Caracas. VI. 3 —
» . . . . . XII. 6 —
SKINNERII *Lindl.* . Guatemala. III. 4 —
» . . . . . XIII. 10 —
Macodes, vide pag. 23.
Maxillaria CUCULLATA *Lindl.* Mexico. XII. 2 —
DENSA *Lindl.* . . . . . Mexico. X. 1 15
KREYSSIGII *Hort.* . . . . . X. 2 —
PICTA *Hook.* . . . . . Brasilien. III. 1 10
» β. PUNCTATA. . Brasilien. V. 1 15
TRICOLOR *Lindl.* (M. MARGINATA *Fenzl.*) . . . . . Brasilien. VI. 1 —
TETRAGONA *Lindl.* . . . . . IV. 2 —
Miltonia CANDIDA *L.* Brasilien. IV. 4 —
» . . . . . VI. 6 —
CUNEATA *Lindl.* . . . . Brasilien. IV. 4 —
» . . . . . VIII. 8 —
FLAVESCENS *Lindl.* (CYRTOCHILUM STELLATUM *Lindl.*) Brasilien. III. 1 10
SPECTABILIS *Lindl.* . Brasilien. IV. 3 —
» . . . . . VI. 5 —
» . . . . . XII. 10 —
» β MORELIANA (M. MORELIANA *Hort.*) Brasilien. V. 6 —
» » . . . . . VI. 8 —
Nephelaphyllum, vide pag. 23.
Octomeria GRAMINIFOLIA *R. Br.* Brasilien. XX. 1 —
Oeceoclades MACULATUM *Lindl.* Brasilien. V. 5 —

Fl. Gr.

Odontoglossum CITROSMUM *Lindl.*.....Mexico. VI. 3 —
GRANDE *Lindl.*.... Guatemala. VI. 3 —
» .....X. 5 —
» .....XV. 10 —
HASTILABIUM *Lindl.* St. Martha. VI. 15 —
LAEVE *Lind.*.....Guatemala. IV. 6 —
NEBULOSUM *Lindl.* ...Mexico. V. 10 —
‖ PRETIOSUM *Lind.*..... VI. 12 —
PULCHELLUM *Batem.* GRANDIFLORUM *Hort.* Mexico. V. 2 15
» » .....X. 5 —
» » .....XII. 7 —
ROSSII *Lindl.* (O APTERUM *Lexarz*) .....Mexico. III. 6 —

Oncidium BAUERII *Lindl.*
Süd-Amerika. III. 4 —
BRACHYPHYLLUM *Lem.* Mexico. VI. 6 —
CARTHAGINENSE *Sw.* Carthagena. 1½ à 4 —
» β. SANGUINEUM *Lindl.* Carthagena. III. 3 —
CAVENDISHIANUM *Batem.*
Guatemala. III. 3 —
» .....V. 5 —
DELTOIDEUM *Lindl.*.... Peru. X. 2 —
FLEXUOSUM *Sims.*..Brasilien. III. 1 10
GHIESBRECHTII *Roezl.* Mexico. X. 6 —
» .....XV. 10 —
» .....XX. 15 —
INCURVUM *Bark.*.....Oaxacca. IV. 4 —
» .....VIII. 8 —
LANCEANUM *Lindl.* β. ELEGANS Surinam. III. 5 —
MICROCHILUM *Batem.* Guatemala. V. 1 10
ORNITHORRHYNCHUM *H. B. K.*
Mexico. VI. 4 —
» .....XX. 10 —
PAPILIO *Lindl.*.....Panama. 3 à 6 —
» MAJUS.....4 à 8 —
PARDOTHYRSUS *Rchb. fil.*
Neu-Granada. III. 6 —
PHYMATOCHILUM *Lindl.* Brasilien. VI. 6 —
ROSEUM STRIATUM *Hort.* Honduras. III. 4 —
SPHACELATUM *Lindl.*.Mexico. VI. 2 —
VOLVOX *Rchb. fil.*...La Guayra. V. 4 —
WENTHWORTHIANUM *Bat.*
Guatemala. V. 5 —

Ornithidium DENSUM *Rchb. fil.*
vide MAXILLARIA DENSA *Lindl.*
COCCINEUM *Salisb.* Westindien. V. 2 15

Pelexia FALCATA *Spr.*..Japan. III. 2 —

Fl. Gr.

Phajus MACULATUS *Lindl.* Nepal. V. 4 —
» .....X. 8 —
» B. WOODFORDII (BLETIA WOODFORDII *Hook.*) Nepaul. VIII. 4 —
WALLICHII *Lindl.*... Sylhet. VI. 5 —
» .....XII. 10 —

Phalaenopsis AMABILIS *Bl.* (PH. GRANDIFLORUS *Lindl.* Java. III. 20 —
» .... sehr stark 50 —
APHRODITE *Rchb. fil.* (AMABILIS *Lindl.*).....40 à 60 —
EQUESTRIS *Rchb. fil.* (ROSEA *Lindl.*).....Manilla. 30 à 40 —
‖ LOWII *Rchb. fil.*....Borneo. 70 à 80 —
‖ SCHILLERIANA *Rchb. fil.* .Manilla. 70 —
‖ » VAR. VIRIDI-MACULATA *Duchartre*.....100 —

Pholidota IMBRICATA *Lindl.*
Ostindien. XX. 4 —

Pleione MACULATA *Lindl.* (COELOGYNE MACULAVA *Lindl.*)
Assam. III. 4 —
» » .....Khasiya. VI. 8 —

Pleurothallis PULCHELLA *Lindl.* (RACEMIFLORA)..Columbien. XII. 1 15

Pogonia DISCOLOR, vide pag. 23.

Preptanthe VESTITA FLAVO OCULATA *Rchb. fil.* (CALANTHE VESTITA *Wall.*) .....Java. II. 5 —
VESTITA RUBRO OCULATA *Rchb. fil.*.....Java. II. 2 —
» .....IV. 6 —

Renanthera COCCINEA *Lour.*
Cochinchina. XV. 2 —

Rhynchostylis, vide SACCOLABIUM.

Rodriguezia BAHIENSIS *Rchb. fil.*
Bahia. IV. 2 —
DECORA *Rchb. fil.* (BURLINGTONIA DECORA *Lem.*) Brasilien. VIII. 4 —
» .....XII. 6 —
GRANADENSIS *Rchb. fil.* (BURLINGTONIA *Lindl.*) Neu-Granada. III. 4 —
RECURVA *Lindl.* (GOMEZA-RECURVA).....X. 1 —
SECUNDA *H. B. K.* Süd-Amerika. IV. 2 15

‖ **Saccolabium** DAYI *Hook.* Borneo.
VII. 25 —
» .....X. 35 —
GUTTATUM *Lindl.* (RHYNCHOSTYLIS GUTT. *Rchb. fil.*)
Java. VII. 25 —
» .....VIII. 30 —

Mk. Gr.

Saccolabium.
PRAEMORSUM *Blume* (RHYNCHOSTYLIS RETUSA β. PRAEMORSA *Rchb. fil.* SACCOL. BLUMEI *Lindl.*) . . . Malabar. Java. VIII. 15 —
» . . . . . X. 20 —
» . . . . . XX. 45 —
‖ VIOLACEUM *Rchb. fil.* Manilla. VI. — —
Schomburgkia ROSEA *Lindl.* Merida. IX. 7 —
UNDULATA *Lindl.* . . . . Caracas. V. 2 15
Selenipedium CAUDATUM *Rchb. fil.* (CYPRIPED. CAUD. *Lindl.*) Panama. 15 —
CAUDAT. ROSEUM *Rchb. fil.* Panama. 15 à 20 —
Sobralia DICHOTOMA *R. Pav.* Peru. X. 12 —
LILIASTRUM *Lindl.* . . Guyana. X. 10 —
MACRANTHA *Ldl.* Guatemala. VIII. 5 —
Sophronitis GRANDIFLORA *Lindl.* Ozgaños. X. 7 —
» . . . . . XV. 10 —
Stanhopea AUREA *Lodd.* (STANH. WARDII *Lodd.* B.) . . Guatemala. 1 15
BUCEPHALUS *Lindl.* . . . . . Quito. 5 —
DEVONIENSIS *Lindl.* . . . . . Mexico. 3 —
EBURNEA *Lindl.* (St. GRANDIFLORA *Lindl.*) . . . . . Brasilien. 6 —
ECORNUTA *Lemaire.* . . . Guatemala. 3 —
FREGEANA *Rchb. fil.* . . . . . Caracas. 3 —
GRANDIFLORA *Lindl.*, vide ST. EBURNEA *Lindl.*
GRAVEOLENS *Lindl.* . . . . Guatemala. 2 15
» MAJOR *Hort.* . . . . . 4 —
GUTTATA *Lindl.* . . . . . Brasilien. 3 —
INODORA *Lodd.* B. PUNCTATA. Mexico. 3 —
INSIGNIS MAJOR *Frost.* . . . . . 3 —
JENISCHIANA *Kramer.* . . . . Panama. 4 —
MARTIANA *Lindl.* . . . . . Mexico. 3 —
OCULATA *Lindl.* . . . . . Mexico. 1 —
» LINDLEYANA 2 15
ODORATISSIMA *Hort.* . . . . . 3 —
RUECKERII *Lindl.* . . . . . Mexico. 2 —
TIGRINA *Batem.* . . . . . Halapa. 2 15
» B. MAJOR (SUPERBA). Halapa. 3 —
» C. ATRO-PURPUREA. Halapa. 4 —
VENUSTA *Hort.* . . . . . Guatemala. 3 —

Mk. Gr.

WARDII *Lodd.* 2 15
Die Preise der vorstehenden Stanhopeen beziehen sich auf Pflanzen von 6—8 Bulben; jedoch sind von allen diesen Species auch stärkere Pflanzen abgebbar.

Stelis MACROCARPA *H. B.* Neu-Granada. IV. 1 —
Trichopilia TORTILIS *Lindl.* Mexico. 1⅓ à 3 —
TORTILIS β. PALLIDA. Mexico. 2 à 5 —
Trigonidium RINGENS *L.* Mex. 1 à 3 —
Uropedium LINDENII *Lindl.* Neu-Granada. 10 à 24 —
Vanda COERULEA *Griff.* Khasiya. XIV. 25 —
BATEMANNII . . . . . VI. 50 à 75 —
CONJESTA . . . . . 5 à 12 —
GIGANTEA *Lindl.* . Moulmein. 60 à 80 —
‖ HOOKERIANA *Rchb. fil.* Borneo. VI. 40 —
LOWII *Ldl.* (RENANTHERA LOWII *Rchb. fil.*) . . . . . XIII. 60 —
ROXBURGHII *R. Br.* Bengalen. VIII. 18 —
» . . . . . XXVIII. 40 —
SUAVIS *Lindl. (Veitch).* Java. XV. 30 —
» . . . . . XXII. 40 —
» . . . . . XXXII. 70 —
» MAJOR. Grösstblüth. Var. XVII. 40 —
» » . . . . . XXX. 80 —
TERES *Lindl.* . . . . . Sylhet. 4 à 15 —
TRICOLOR *Rchb. fil.* . . Java. XIII. 12 —
» . . . . . XVI. 15 —
» . . . . . XX. 20 —
» . . . . . XXX. 40 —
Zygopetalum ALBUM *Hort.* . . . V. 3 —
CRINITUM *Lodd.* COERULEUM. Brasilien. V. 2 15
» » . . . . . XII. 6 —
INTERMEDIUM *Ldd.* Brasilien. VIII. 4 —
MAKOYI *Hook.* . . . . . Brasilien. VI. 2 —
» . . . . . XX. 5 —
MAKOYI B. MACRANTHUM. Brasilien. VIII. 4 —
» » . . . . . XIV. 10 —
» C. STRIATUM. Brasilien. VI. 2 —
» » . . . . . VIII. 3 —
» D. VELUTINUM. Brasilien. IV. 2 15
MAXILLARE *Lodd.* Brasilien. VII. 2 —

Hieran schliessen sich die

ANECOCHILUS

und ähnliche Arten.

	Mk. Gr.
Anecochilus ARGYRONEURUS *Blume*	7 —
n BULLENII	— —
FRIEDERICI AUGUSTI *Rchb. fil.* (A. XANTHOPHYLLUS und LOBBIANUS *Hort.*)	5 —
INTERMEDIUS *Hort.*	1 20
n NEVILLEANA	7 —
n RUECKERII	7 —
n SCHOELLERII (SPIRANTHES?)	15 —
SETACEUS *Blume*	5 —
» β. CORDATUS (nec A. FRIEDERICI AUGUSTI u. XANTHOPHYLLUS)	6 —
STRIATUS (VITTATUS)	3 —
n SPEC. NOVA DE JAVA	8 —
Anecochilus VEITCHII *Hort.*	10 —
n **Corysanthes** LIMBATA *Hook. fil.*	10 —
n **Cystorchis** VARIEGATA *Miq.*	3 —
n **Etaeria** JAVANICA *Blume*	8 —
Haemaria DISCOLOR *Lindl.* (GOODYERA DISCOLOR)	1 —
Macodes MARMORATA *Rchb. fil.* (ANECOCHILUS LOWII *Hort.* DOSSINIA MARMORATA *Hort.*)	7 —
PETOLA *Lindl.*	7 —
Mycrostylis DISCOLOR *Lindl.*	15 —
Nephelaphyllum PULCHRUM *Bl.*	3 —
n TENUIFOLIUM *Hort. Amstel.*	6 —
Physurus QUERCETICOLA *Lindl.* (*12 Stück 6 Mk.*)	— 20
Pogonia DISCOLOR *Bl.*	10 —

Von allen vorstehend aufgeführten Orchideen werden nur gute, völlig gesunde Pflanzen abgegeben und liefern wir davon, wenn uns die Auswahl überlassen wird:

24 Arten für 20 Thlr., 50 Arten für 100 Thlr., 100 Arten für 300 Thlr.

Unter den Collectionen von 50 und 100 sind kostbare und seltene Species mit inbegriffen.

Pflanzen für das Wasserbassin

und zu dessen Ausschmückung.

Plantes aquatiques

et plantes pour la décoration des bassins.

Die mit einem * bezeichneten gedeihen gut in einem Bassin im Freien.
*Celles marquées d'un * prospèrent bien en plein air.*

	Mk. Gr.
Aponogetum distachium *Ait.*	— 8
monostachyum *Lin. fil.*	— 8
Cyperus alternifolius *R. Br.*	— 8
n **alternifol.** *R. Br.* **fol. var.**	— 20
lucidus *R. Br.*	— 8
Papyrus *L.*	1 —
Euryale ferox *Salisb.*	2 —
* **Hydrolea spinosa** *L.*	— 5
* **Nelumbium speciosum** *Wd.*	1 10
Nymphaea cyanea *Hort.*, vide N. poecile *Lehm.*	
Devoniensis *Lindl.*	— 25
Lotus dentata *Thunb.*	— 20
poecile *Lehm.* (N. cyanea *Hort.*)	— 20
Nymphaea.	Mk. Gr.
rubra *Roxb.*	1 —
* **thermalis** *DC.*	— 25
hybrida *A. Borsig*	1 —
Adele	1 —
Director Augustin	1 —
Doctor Klotzch	1 —
Friederike	1 —
G. Fintelmann	1 —
General-Director Lenné	1 —
Inspector Bouché	1 —
Inspector Wendland	1 —
Louis Van Houtte	1 —
Ortgiesii	1 —

	Mk.	Pf.
Nymphaea hybrida.		
Professor Braun	1	—
Professor C. Koch	1	—
Geheimrath Dr. Casper	1	—
Theodor Jannak	1	—
Theodor Nietner	1	—
(12 Sorten nach uns. Wahl 8 Mk.)		
Oryza sativa *L.*	—	5
Ouvirandra fenestralis *Poir.* Die Gitterpflanze genannt, weil von den ein Netz darstellenden Blättern nur die Rippen u. Nerven zur Erscheinung kommen. Höchst interessante Species von Madagaskar.	20	—
Panicum oryzinum *Gmel.*	—	5
Pistia orientalis *Bl.* (P. Stratioides *Hort.*)	—	5
* **Pontederia cordata** *Lour.*	—	10
Saccharum officinarum *L.*	—	15
violaceum *Juss.*	—	15
Sagittaria cordifolia *Lam.*		
n jap. **gigantea flore albo pl.** Reizende Varietät, deren Blüthenschafte riesigen Hyacinthen gleichen. Die vollen Blumen reinweiss.	5	—
lancifolia *L.*	—	20
n * **Thalia gigantea** *(Tourrés).* Einer Musa ähnlich erhebt sich diese grandiose Hybride mit ihren grossen u. breiten Blättern 8—10 F. über das Niveau des Wassers und ist daher von bedeutendem Effekt.	2	—
Victoria Regia *Lindl.*	4	—

Zur Ausschmückung der Umgebung der Wasserbassins dienen vorzugsweise Alocasien, Caladien und andere Aroideen, wie auch Farrn und Selaginellen, welche zwischen Tuff- und ähnliche Steine gepflanzt, mit den eigentlichen Wasserpflanzen ein reizendes Ensemble bilden.

SCITAMINEAE ET MUSAE.

	Mk.	Pf.
Calathea flavescens, vide Phrynium flavescens *Sweet.*		
Heliconia aurantiacea	—	20
discolor *H.* (Phryn. var. *C. Koch*)	—	10
leucogramma *L. Math.*	1	—
metallica *Pl. et Lind.*	—	20
pulverulenta *Lindl.*	—	10
sanguinolenta *Lind.*	—	12
Maranta albo lineata *Hort.*	1	—
n argyraea	2	—
arundinacea *L.*	—	15
bicolor *Lindl.*	—	10
coccinea floribunda	—	10
cordata	—	20
fasciata, vide Phrynium fasciatum *C. Koch.*		
glumacea *Hort.*, vide Thalia glumacea *C. Koch.*		
n Groenewegensis *Hort. Groenew.* (Stromanthe?)	2	—
n Jagoriana	1	—
metallica, vide Phrynium metallicum *C Koch.*		
n orbifolia *(Linden)*	3	—
n ornata *(Veitch)*	2	15
n ornata var. picta *(v. H.)*	3	—
Porteana, vide Phrynium Porteanum *C. Koch.*		
Maranta.		
pulchella *Hort.*	—	10
Regalis *Hort.*	2	—
roseo-lineata *H.* (Wird häuf. weiss)	1	10
variegata *Hort.*	—	15
vittata, vide Phrynium vittatum *C. Koch.*		
Warscewiczii, vide Phrynium Warscewiczii *Klotzsch.*		
zebrina, vide Phrynium zebrinum *Roxb.*		
Musa Dacca *Hort.*	1	10
glauca *Roxb.*	3	—
speciosa *Ten.*	1	—
textilis *Nees*	6	—
zebrina *van H.*	2	—
Phrynium fasciatum *C. Koch* (Maranta fasciata)	1	—
flavescens *Sweet* (Calathea flavescens)	—	20
metallicum *C. Koch* (Mar. metallica)	—	20
micans *Klotzsch*	—	10
Porteanum *C. Koch* (M. Porteana)	1	15
n Riedelianum	1	10
varians *C. Koch*, vide Heliconia discolor *Hort.*		

	Mk. Gr.
Phrynium.	
vittatum *C. Koch* (M. vittata *Hort.* Phr. pumilum *van H.*	— 25
Warscewiczii *Klotzsch* (M. Warscewiczii)	1 —
zebrinum *Roxb.* (M. zebrina).	— 15
Ravenala madagascariensis *Sonn.*	1 à 6 —
Strelitzia alba	3 —
Reginae *Ait.*	5 —
Thalia glumacea *C. Koch* (Mar. glumacea *Hort.*)	— 15
n gigantea *Tourrés*	2 —
setosa *C. Koch* (Phrynium setosum *Hort.*)	— 6
Urania amazonica *Hort.*, stark	6 —

Von vorstehenden Generis liefern wir nach unserer Auswahl: 12 Species für 5 Thlr. und für 8 Thlr., je nach dem Werthe oder der Neuheit der Arten.
Au choix de l'etablissement (selon la valeur des espèces): 12 espèces pour 5 Thlr. et pour 8 Thlr.

PALMAE,

CYCLANTHEAE, PANDANEAE ET CYCADEAE.

Die mit einem * bezeichneten können im temperirten Hause cultivirt werden.

	Mk. Gr.
ACROCOMIA SCLEROCARPA *Mart.* (GEONOMA POHLIANA *Hort.*) 2—3 Fuss hoch mit 6 Wedeln ... Trop. Brasilien.	5 —
ARECA ALBA *Bory.* 2 Fuss hoch mit 7—9 Wedeln	5 —
CATECHU *L.* ... Ostindien.	5 —
LUTESCENS *Bory*, vide HYPOPHORBE INDICA.	
* BANKSII *A. Cunn.* (A. SAPIDA *Hort. Amstel.*) ... Neu-Seeland.	— —
RUBRA *Bory.* 10 Fuss hohe Pflanzen mit 4—5 Wedeln ... Mascarenen.	15 —
n SPECIOSA *Hort. Mak.* Mit rothen Blattrippen. 1—1½ Fuss hohe Pflanzen	7 —
n VERSCHAFFELTII *Hort. Versch.* Mit gelben Blattrippen, 4 Fuss hohe Pflanzen mit 6 Wedeln	20 —
ARENGA SACCHARIFERA *La Bill.* (SAGUERUS RUMPHII *Roxb.*) ... Ostindien.	10 —
n ASTROCARYUM CHICHON *Hort. Lind.* (ASTR. NIVEUM *Hort. Maelen*). Die untere Seite der Blattwedel ist weiss. 3—4 Fuss hoch mit 8 Wedeln	10 —
» » 6—7 Fuss hoch mit 11 Wedeln	25 —
BRAHEA DULCIS *Mart.* 1 Fuss hoch mit 4 Wedeln. ... Mexico.	4 —
» 1½ » » » 5 »	5 —
CALAMUS MICRANTHUS *Bl.* 1—2 Fuss hoch mit 2—3 Wedeln. ... Mexico.	4 —
» 2½—4 » » » 3—4 »	5 —
» 4½—6 » » » 3—4 »	10 —
CARLUDOVICA ATROVIRENS *H. Wendl.* 2—3 Fuss hoch. ... Neu-Granada.	2 —
» 4 Fuss hoch	4 —
BIPARTITA? *Hort.* 2—3 Fuss hoch mit 4—5 Wedeln.	3 —
» 4—5 » » » 5—8 »	6 —
n LIBONI *Hort. Jongh.* 2—3 Fuss hohe Pfl. mit 5—6 Wed. Brasilien. 4 à	6 —
PALMATA *Ruiz et Pav.* 1—2 Fuss hoch ... Westindien. 1 à	2 —
» 3—4 » »	4 —
» 6—8 » »	6 —
CARYOTA FURFURACEA *Bl.* 1 Fuss hoch mit 3 Wedeln. ... Java.	2 —
URENS *L.* 7 Fuss hoch ... Ostindien.	15 —

Mk. Pf.

CERATOZAMIA LONGIFOLIA *Miq.* ..... Mexico. 4 à 7 —
MEXICANA *Brongn.* ..... Mexico. 3 à 6 —
CEROXYLON NIVEUM *Hort.* 1½ Fuss hoch ..... 10 —
CHAMAEDOREA DESMONCOIDES *H. Wendl.* 9 Fuss hoch mit 6 Wedeln. Mexico. 6 —
ELEGANS *Mart.* 4—5 Fuss mit 6—9 Wedeln ..... Mexico. 4 à 6 —
ERNESTI AUGUSTI *H. Wendl.* ..... Guatemala. 6 —
GEONOMAEFORMIS *H. Wendl.* 1½ Fuss mit 9 Wedeln ..... 10 —
LINDENIANA *H. Wendl.* (CH. CONCOLOR *Hort.*) 5—6 Fuss hoch mit 6—7 Wedeln ..... Mexico. 4 à 5 —
LUNATA *Liebm.* 3—4 Fuss hoch mit 4—5 Wedeln ..... Mexico. 3 à 4 —
» 5—7 Fuss hoch mit 6—7 Wedeln ..... 5 à 7 —
RESINIFERA *H. Wendl.* 7 Fuss hoch mit 7 Wedeln ..... Mexico. 8 —
SARTORII *Liebm.* 5—6 Fuss hoch mit 4—6 Wedeln ..... Mexico. 5 à 7 —
* CHAMAEROP SEXCELSA *Thunb.* 1½—2 Fuss hoch mit 6—8 Wed. Japan. 10 à 15 —
» 4 Fuss mit 10 Wedeln ..... 50 —
* FORTUNEI *Hook.* (CH. CHINENSIS *Hort.*) CHUSAN PALM. 1½ Fuss hoch mit 6 Wedeln ..... China. 15 —
» 3—4 Fuss hoch mit 8 Wedeln ..... 40 —
* HUMILIS *L.* 1 Fuss hoch mit 6 Wedeln ..... Südl. Europa. Afrika. 5 —
» 2 » » » 7 » stark ..... 10 —
* MOCINI *H. B.* (SABAL MOCINI *O. et D.*) 1 Fuss hohe Pflanzen mit 5—6 Wed. Süd-Amerika. 2 —

PALMETTO, vide SABAL PALMETTO.

n COCOS COMOSA *Hort. Jongh.* (SYAGRUS PLUMOSA *Hort. Herrenh.*) 7 Fuss hoch mit 6 Wedeln ..... Provinz Minas. Brasilien. 15 —
10 Fuss hoch mit 6 Wedeln ..... 20 —
13 » » » 8 » ..... 30 —
CYCAS CIRCINALIS *L.* Stammhöhe 2 Fuss, Stammdurchmesser 14 Zoll. Mit vielen Wedeln ..... Ostindien. 100 —
VAR. NICOBARENSIS *H. ins. pav. Potsd.* Selten! Stammhöhe zieml. 2 Fuss, Durchmesser 12 Zoll. Mit viel. Wed. Nicobar. Archipel. 120 —
Vorstehende zwei Pflanzen bilden ein prächtiges Couple!
» » 8 Zoll Stammhöhe mit 4 Zoll Durchmesser ..... 20 —
REVOLUTA *Thunb.* Junge Pflanzen ..... Japan. — 15 à 1 —
¾—1 Fuss Stammhöhe und 5—8 Zoll Stammdurchmesser ... 8 à 10 —
1—1½ » » » 8—10 » » ... 18 à 20 —
2 » » » 10—12 » » ... 45 à 50 —
5—6 » » » 11—12 » » ..... 80 —
Die vorstehenden Cycas sind angemessen mit Wedeln versehen und vollkommen gesund.
DIPLOTHEMIUM MARITIMUM *Mart.* 1—1½ Fuss hoch mit 4—5 Wed. Brasilien. 4 à 5 —
» 2 » » » 5 » ..... 6 —
DION EDULE *Lindl.* (ZAMIA FRIEDERICI-GUILIELMI *Hort. Parment.*) Junge Pflanzen ..... Mexico. 6 —
» » 1 Fuss Stammhöhe und ¾ Fuss Stammdurchmesser ..... 30 —
» » 1½ » » » ¾ » » ..... 45 —
» » 1½—2 » » 1 » » ..... 60 —
ENCEPHALARTOS CAFFER *Lehm.* 1⅓ Fuss Stammhöhe und 1 Fuss Stammdurchmesser ..... Cap. 150 —
HORRIDUS *Lehm.* Junge Pflanzen ..... Cap. 6 à 8 —
» 7 Zoll Stammhöhe und 5 Zoll Stammdurchmesser ..... 30 —
» 8 » » » 9 » » ..... 40 —
Die vorstehenden Cycadeen sind gut mit schönen Wedeln versehen, von denen die von Dion edule die Wedel von Cycas revoluta an Ebenmass noch übertreffen.
ELAEIS GUIANENSIS *Jcq.* Die Oelpalme ..... West-Afrika. 3 —

		Mk.	Pf.
EUTERPE EDULIS *Mart.* 1¼ Fuss hoch mit 3 Wedeln ..... Pernambuco.		1	15
» 2—3 Fuss hoch mit 5 Wedeln		6	—
» 6—7 » » » 6—7 grossen Wedeln		25	—
HYOPHORBE INDICA *Gaertn.* (ARECA LUTESCENS *Bory*) 3—4 Fuss hoch mit 4 Wedeln ..... Ins. Bourbon.		7	—
» 11—12 Fuss hoch mit 6—7 Wedeln		30	—
LATANIA BORBONICA, vide LIVISTONIA CHINENSIS.			
COMMERSONII *Mart.* (L. RUBRA *Jacq.*) 1 Fuss hoch mit 3—4 Wedeln. Mascarenen.		15	—
» 1½ Fuss hoch mit 5—6 Wedeln		20	—
n VERSCHAFFELTII *Hort.* (L. AUREA). 1 Fuss hoch mit 2—3 Wedeln		12	—
» 2—3 Fuss hoch mit 6—7 Wedeln		25	—
LIVISTONIA CHINENSIS *Mart.* (LATANIA BORBONICA *Lam.*) 1—1½ Fuss hoch mit 4—6 Wedeln ..... 3 à		4	—
» 2—4 Fuss hoch mit 4—6 Wedeln		5	—
» 4—5 » » » 7—8 »		15	—
» 9—10 » » » 12—13 »		40	—
JENKINSII *Griff* 3 Jahr alte Samenpflanzen ..... Assam.		3	—
OLIVAEFORMIS *Mart.* (SARIBUS *Haskr.* SARIBUS SUBGLOBOSUS *Hort.*) 2 Fuss hoch mit 8 Wedeln ..... Java.		6	—
» 5—6 » » » 11—12 Wedeln		18	—
ZOLLINGERIANA, vide SARIBUS ZOLLINGERII.			
MAXIMILIANA REGIA *Mart.* 1 Fuss hoch mit 3—4 Wedeln.. Guiana. Brasilien.		5	—
» 1½ » » » 5 »		7	—
n METROXYLON *Roxb.* ELATUM. 1 Fuss hoch mit 5—6 Wedeln ..... Ostindien.		5	—
OENOCARPUS CARACASANUS *Lodd.* (OENOC. BATAUA *Hort.*) 1—2 Fuss hoch mit 3—4 Wedeln ..... Caracas. Guiana. 7 à		8	—
MAPORA *Karst* ..... Venezuela.		—	—
OREODOXA REGIA *Kth.* 2½—4 Fuss hoch mit 3 Wedeln ..... Antillen. 3 à		5	—
» 5—7 » » » 3—4 » ..... 6 à		8	—
PANDANUS BAGEA *Miq.* ..... Molukken. 8 à		10	—
CANDELABRUM *Beauv.* 1½ Fuss hoch ..... Westl. Afrika.		3	—
ELEGANTISSIMUS *Hort. Versch.* 1½ Fuss hoch		4	—
FURCATUS *Roxb.* 3—4 Fuss hoch		7	—
» 5—6 » »		12	—
» 7—8 » »		25	—
JAVANICUS FOL. VAR. 1 Fuss hoch ..... Java.		1	10
n LATISSIMUS *Bl.* Grandiose Species! ..... Java.		30	—
LAEVIS *Rumph.* (P. LONGIFOLIUS *Hort. ins. pav. Potsd.*) 2—3 Fuss hoch. Java. 1½ à		3	—
REFLEXUS 1 Fuss hoch und 2 Fuss breit ..... Mauritius.		7	—
» 2 » » » 3 » »		20	—
» 3—4 » » » 6 » »		50	—
UTILIS *Bory.* 3 Fuss hoch ..... Mascarenen.		4	—
» 6 » »		10	—
» 8 » »		20	—
Sämmtliche vorstehende Pandanus sind angemessen mit Blättern garnirt, gesund und schön.			
PHOENIX DACTYLIFERA *L.* 2—3 Fuss hoch mit 6—8 Wed. Nördl. Afrika. 1½ à		3	—
» 8—9 » » » 9—10 »		20	—
FARINIFERA *Roxb.* 4—5 Fuss hoch mit 6 Wedeln. ..... Ostindien.		8	—
9—10 » » » 11—12 Wedeln		25	—
PLECTOCOMIA ELONGATA *Mart.* 10 Fuss hoch mit 5 Wedeln.. Java, Sumatra.		25	—
* RHAPIS FLABELLIFORMIS *Ait.* 2 Fuss hoch mit 4 Wedeln ..... China.		3	—
» 5 » » » 6 »		10	—

	Fl.	Gr.
* SABAL ADANSONII *Guerns.* (S. PUMILA *Pers.*) 1½ Fuss mit 7 Wed. Caroina.	6	—
GLAUCESCENS *Lodd.* (CORYPHA GLAUCA *Hort. Lind.*) 1½ Fuss hoch mit 6 Wedeln ..... Cuba.	8	—
* PALMETTO *Lodd.* (CHAMAEROPS PALMETTO *Hort.*), (SABAL. ADANSONII MAJOR *Hort.*) 1 Fuss hoch mit 6—8 Wedeln ..... Florida.	4	—
SARIBUS ZOLLINGERII *Hort. Lugd. Bat.* (LIVISTONIA ZOLLINGERIANA). 1½ Fuss hoch mit 6 Wedeln ..... Java.	25	—
* SEAFORTHIA ELEGANS *R. Br.* 6 Fuss hoch mit 5 Wedeln . Neu-Holland. 10 à	15	—
» 8 » » » 5—6 »	25	—
THRINAX ELEGANS *Hort. Berol.* 2 Fuss hoch mit 8 Wedeln	4	—
FERRUGINEA *Lodd.* 2 Fuss hoch mit 9 Wedeln ..... Jamaica.	10	—
TRITHRINAX MAURITIAEFORMIS *Hort.* 2 Fuss hoch mit 6—8 Wedeln ..... 5 à	6	—
n WALLICHIA SPECTABILIS *Hort. Amst.* ½ Fuss hoch mit 3 Wedeln. Ostindien.	12	—
n TREMULA *Hort. Lind.* 2½ Fuss hoch mit 4 Wedeln	8	—
ZAMIA INTEGRIFOLIA *Ait.* Kleine Pflanzen ..... Westindien.	3	—
» ca. 1 Fuss Stammhöhe und ⅓ Fuss Stammdurchmesser	12	—
LODDIGESII *Miq.* ½ Fuss Stammhöhe und ¼ Fuss Stammdurchmesser. Mexico.	10	—
MURICATA *Willd.* Junge Pflanzen ..... Venezuela. 2 à	5	—
» ½ Fuss Stammhöhe und ½ Fuss Stammdurchmesser	10	—

Exotische Gewächse,

die zu **officinellen** und **technischen** Zwecken verwendet werden

und

Tropische Fruchtbäume.

Plantes utiles et officinales, et Arbres à fruits des Tropiques.

Die mit einem * bezeichneten sind Kalthauspflanzen.

*Celles précédées d'un * sont de serre froide.*

	Fl.	Gr.
Adansonia digitata, Affenbrodbaum	3	—
Amomum Cardamomum *L.* ..	—	25
Anacardium occidentale *L.* Acajou-Apfel	2	—
Anona squamosa. Zimmetapfel der Antillen	3	—
Antiaris toxicaria. Der Upasbaum von Java	4	—
* **Aralia** papyrifera. Chinesische Papierpflanze ..... — 10 à	1	—
Araucaria brasiliensis *A. Rich.* 1 à	10	—
Areca Catechu *L.* Liefert die Arec- oder Betelnüsse	5	—
Arenga sacchaxifera *La Bill.* Erzeugt Zucker und Sago	10	—
Artocarpus incisa, Brodbaum ..	4	—
integrifolia	2	—
rigida	—	15

	Fl.	Gr.
Baphia nitida *Lodd.* Eine Färbepflanze	2	15
Barringtonia racemosa *Bl.* (Stravadium insigne)	1	20
Blighia Sapida *Koenig* (Cupania Akesia)	4	—
Bombax Ceiba *L.* Der sogenannte Seidenbaum von Süd-Amerika ..	5	—
Carica Papaya *L.* Melonenbaum .	—	20
Carludovica palmata *R. et P.* Aus den Blattrippen werden die Panamahüte gefertigt ..... 1 à	6	—
Castilloa *Cervant.* elastica. Der Kautschukbaum, von Tabasko ..	8	—
Cedrela febrifuga *Bl.*	1	—
Cephaëlis Ipecacuanha *Rich.* Brechwurzel	4	—
Cheirostemon platanoides *H. B.* Die Blumen sind ein offic. Mittel gegen Epilepsie	2	—

	Rb.	Gr.
Chrysophyllum argenteum *Jcq.* Die Früchte sind essbar .	—	20
Cinchona Calysaya Chinarinde .	3	—
cordifolia *Mutis* (C. officinalis *L.*, C. pubescens *Vahl.*) Chinarinde	1	15
lancifolia *Mut.* (C. nitida *R. et P.*) Chinarinde	3	—
micrantha *Karst.* Chinarinde ..	1	—
succi-rubra (C. purpur. *R. P.*?) Chinarinde	7	—
Tuccujensis *K.* Chinar. — 15 à	1	—
Cinnamomum aromaticum *N. v. E.*	1	—
dulce *N. v. E.*	—	15
Coccoloba acuminata *H. B. K.* (Zebra Wood) Zebraholz. Jamaica, Guyana.	2	15
Coffea arabica *L.*	—	15
arabica var. Mokka. Der echte Mokka	—	25
Condaminea *DC.* macrophylla *H. Amst.* Fieberrinde	2	—
Crescentia Cujute *L.* Früchte gegen das Fieber	—	10
macrophylla *Saem.* Offizinell .	1	—
Cupania Akesia, vide Blighia Sapida *Koenig.*		
Curcuma rubescens *Roxb.*	—	15
Dillenia speciosa *Thunb.*	1	—
Dipterix odorata *W.* (Baryosma Tongo *Gaert.*). Tongo-Bohne	3	—
Dorstenia Contrayerba *L.* Mittel gegen den Schlangenbiss	—	—
Dracaena Draco *L.* Drachenblutbaum. Stark ..10 à	30	—
Durio zibethinus *L.* Einer der besten Fruchtbäume Ostindiens .	4	—
Elaeis guianensis *J.* Die Oelpalme	3	—
Eugenia Pimenta *DC.*, vide Pimenta vulgaris *Lindl.*		
* Ugni *Hook. et Arn.*	—	8
Eulophia Lit-chee chinensis *Sonn.* Pflaumenbaum von China	7	—
Euterpe edulis *Mart.* Die Kohlpalme 1 15 à	25	—
Fagraea auriculata *Jcq.*	3	—
obovata *Wall.*	1	10
peregrina (*Roll.*)	1	—
Ficus elastica *Roxb.* Der Gummib.	—	12
Galactodendron utile *Humboldt.* Der Milchbaum	3	—
Galipea odoratissima *Lindl.* 3 à	10	—
Gossypium arboreum *L.* Der Baumwollenbaum	1	10
Guajacum officinale *L.*	3	—
Guarea trichilioides *L.*	2	—
Haematoxylon campechianum *L.* Das im Handel bek. Farbeholz	3	—
Hura crepitans *L.* Streusandbüchsenbaum. Von den Homöopathen geschätzt 2 à	4	—
Hymenaea Courbaril. Den Copallack liefernd	2	—
Jambosa Korthalsii. Die Früchte sind geschätzt	1	—
vulgaris *DC.* Der Rosenapfel von Ostindien	2	—
* **Ilex** paraguayensis *St. Hil.* Paraguay-Thee	1	—
* **Illicium** anisatum *L.* Der Sternanis	—	8
* floridanum *L.*	—	8
* religiosum *Sieb. et Zucc.*	—	10
Jonesia Asoca *Roxb.*	2	15
coccinea *de Jonghe.*	1	15
Kaempferia Galanga *L.* Galgantwurzel	—	15
Lagetta lintearia (vera) *Lam.* Der sogenannte Spitzenbaum von Ostindien	7	—
* **Laurus** Camphora *L.* (Laurus officinalis *N. v. E.*) Kampherbaum	—	15
Lucuma Caïmito *R. S.* Vorzügliche Frucht von Rio Negro	3	—
mamosum *Gaert. fil.*	7	—
Mammea americana *L.* Der Aprikosenbaum der Antillen	2	—
Maranta arundinacea *L.* Arowroot	—	15
arundinacea *L.* var. rubescens (M. coccinea floribunda)	—	15
§ **Micania** speciosa. Liefert ein Mittel wider den Schlangenbiss .	—	6
Musa Cavendishii *Paxt.* (M. chinensis *Sw.*) Der Bananenbaum. Stark 3 à	6	—
textilis *Nees.* Liefert die Manilla-Matten	6	—
Myristica moschata *Thunb.* Der Muskatnussbaum. (Zum Herbst abgebbar.)	15	—
Myrospermum frutescens *Jacq.* (Myroxylon frutescens *Willd.*) Liefert den peruvianischen Balsam	4	—
n **Nectandra** Rodiei (Guyana). Liefert das Werkholz Hart-Green und die Rinde das Bibrin	5	—
Oldfieldia africana *Booth et Hook.* Afrikan. Eisenholz-Art.	1	15

	Rb.	Gr.
Oryza sativa *L.* Die Reispflanze.	—	5
Pandanus utilis *Bory*. . 4, 10 à	20	—
Passiflora edulis *Sims.*	—	15
Persea gratissima *Gaert. fil.* Westindischer Fruchtbaum mit schönen rothen Früchten	4	—
Phoenix dactylifera *L.* Die Dattelpalme . . . . . 1½ à	3	—
Pimenta vulgaris *Lindl.* (Eugenia Pimenta *DC.*)	—	25
Piper Betle *L.* Der Betel der Malayen	—	10
Cubeba *Lin. fil.* Bekanntes offizinelles Mittel	—	15
longum *L.*	—	10
Pogostemon Patchouli *Pelod.* Patchouli liefernd	—	8
Psidium ferrugineum *Presl.* Der Cujava-Birnbaum	1	—
pyriferum *L.* . . . . . — 15 à	1	—
Quassia amara *L.*	4	—
Ravenala madagascariensis *Sonn.* Der Baum d. Reisenden. 1 à	6	—
Saccharum officinarum *L.* Das Zuckerrohr	—	15
Sapindus Saponaria *L.* Der Seifen-Baum	—	20
n **Sapota** macrocarpa. Ausgezeichnete und grossfrüchtige Species.	6	—
Muellerii *Lindl.* Gutta-Percha liefernd	4	—
Smilax salsaparilla *L.* Sarsaparille	—	15
Stadmannia australis *R. Br.* Neu-Holländ. Eisenholz-Art. . . .	1	10
Stravadium insigne, vide Barringtonia racemosa.		
Strychnos Cabalonga. Brechnuss von Chiapas	5	—
Swietenia Mahagoni *L.* Baum,. welcher das Mahagoniholz liefert.	1	—
Symphonia esculenta *Steud.* (Platonia insignis *Mart.*) . .	6	—
Symplocos Altstonia theaeformis *Lin. fil.* Thee von Bengalen	3	—
Tamarindus indica *L.*	2	—
* **Thea** Bohea *L.*	—	20
* chinensis *DC.* β assamica . .	—	15
* viridis *L.*	—	20
Theobroma Cacao *L.* . . . . . 3 à	5	—
Zebra Wood, vide Coccoloba acuminata.		
Zingiber officinale *Rosc.* Ingwer	—	8

ARALIACEAE.

Die mit einem * bezeichneten Species werden im Kalthause, die mit ** im temperirten, die übrigen im Warmhause cultivirt.

** Désigne des espèces qui devront cultivées dans une serre froide;*
*** désigne de telles qui peuvent séjourner dans une serre tempérée;*
les autres sont de serre chaude.

	Rb.	Gr.
* **Aralia Cookii** . . . . . 1 à	4	—
* crassifolia *Sol.* (Pseudopanax crassifol. *C. Koch*) 1 à	5	—
n * crassifolia vera. Selten u. sehr schön!	5	—
n ** Ghiesbrechtii *Hort. belg.* . .	3	—
guatemalensis *Hort.*, vide Oreopanax guatemalense *Pl. et Lind.*		
n * heteromorpha *H.* Sehr schön!	3	—
* integrifolia (Pseudopanax crassifol. *C. Koch* var. integrifol.)	1	15
** leptophylla *Hort.* . . . . . 1½ à	6	—
n mexicana *H. Amst.*	4	—
Aralia.		
** papyrifera *Hook.* (Tetrapanax papyrif. *C. Koch*) —10 à	1	—
* quinquefolia *Hort.* (Pseudopanax crassifol. *C. Koch* var. quinquefol.) . . . 10 à	—	20
** reticulata *Hort.*	1	—
* Scheffleri *Hort.* (Nothopanax arboreum *C. Koch*).	—	20
* Sieboldii (Fatsia japonica *Dne. et Pl.* var. Sieboldii) —10 à	1	—
n * Sieboldii fol. var. (Fatsia jap. *Dne. et Pl.* var. Sieboldii fol. var.) . . . . . 5 à	8	—

	Rk.	Gr.
Aralia.		
n ** Thibautii *Hort. belg.*	3	—
* trifoliata (Pseudopanax crassifol. *C. Koch* var. trifolia)	—	20
** umbraculifera (Paratropia)	—	15
Brassaiopsis speciosa *DC. et Pl.* (Gastonia Candollei *Hort.*)	1	—
* **Fatsia** japonica *Dne. et Pl.*, vide Aralia Sieboldii.		
Gastonia palmata *Hort.* (Trevesia palmata *Vis.*)	—	20
** **Oreopanax** capitata *Dne. et Pl.*	1	—
** catalpaefolium *Dne. et Pll.*	1	—
** dactylifolium *Dne. et Pl.*	4	—
Oreopanax.		
** gracile *Dne. et Pl.*	3	—
** guatemalense *Pl. et Lind.* (Aralia guatemal. *Hort.*)	1	15
** macrophyllum *Dne. et Pl.*	1	—
** nymphaefolium *Dne. et Pl.*	1	—
** palmatum *Hort.* (Lindenii *Dne. et Pl.*)	2	—
** peltatum *Dne. et Pl.*	3	—
Paratropia Corona sylvae *Mq.*	1	—
Junghuniana *Miq.*	1	10
parasitica *Miq.*	2	—
Sciadophyllum farinosum *Bl.*	1	—
** pulchrum *Hort.* (Tupidanthus Pucklerii *C. Koch*)	1	—

Buntblättrige Pflanzen.

Plantes panachées ou coloriées. — Variegated and coloured leaved plants.

I. Für's Warmhaus (de serre chaude).

	Rk.	Gr.
Acalypha colorata *Spreng.*	—	10
n Adelaster albo-venosus	—	15
Alloplectus chrysanthus	—	5
Laurentianus	—	8
speciosus (capitatus)	—	5
Alocasia, vide besondere Rubrik.		
Aloe, vide Rubrik Succulente Pflanzen.		
Amaryllis reticulata 1 à	3	—
Ananassa bracteata fol. var.	5	—
Anecochilus, v. Rubr. Orchideae.		
n Aralia Sieboldii fol. var. 5 à	8	—
Aphelandra Leopoldii	—	6
Porteana	—	6
squarrosa citrina	—	6
n Aspidistra angustifolia	1	10
n punctata	1	—
Bertolonia, vide Eriocnema.		
Boehmeria argentea	—	10
Bromelia polycarpa fol. var. 2 à	4	—
Caladium, v. besondere Rubrik.		
Campylobotrys argyroneura	—	8
n Ghiesbrechtii	—	20
n pyrophylla	—	10
n refulgens	—	20
regalis	—	20
Cataleuca, vide Isotypus.		
Chirita sinensis fol. var.	—	5
§ Cissus discolor	—	5
§ porphyrophyllus	—	8
Coleus Verschaffeltii	—	4
n Colocasia macrorrhizon fol. var.	3	—
Conophallus Conjack	—	20
Cossignea borbonica	12	—
n Costus zebrinus	1	15
n Croton elegans	—	15
pictum	—	10
variegatum	—	10
Cyanophyllum magnificum 1,3 à	10	—
speciosum —20 à	3	—
Cyperus alternifolius fol. var.	—	15
n Cystorchis variegata	3	—
n Dichorisandra argenteo marginata	2	—
leucophthalmos	—	10
pumila	—	8
vittata alba	—	8
n Dieffenbachia caule maculata	3	—
seguina picta	—	10
n variegata (liturata)	1	—
n Dracaena aureo lineata (Cordyline indivisa) 15 à	20	—
maculata	2	—
marginata	—	15
» latifolia —20 à	1	—
nobilis —10 à	1	—

	Rl.	Gr.
Dracaena.		
punctata ... 4 à	5	—
terminalis rosea	—	10
Drimia lanceaefolia	1	15
¤ § Echites argyraea	2	15
§ nutans	—	10
§ picta (melaleuca)	—	8
Eranthemum leuconeuron	—	5
Eriocnema marmorata	—	12
¤ Etaeria javanica	8	—
¤ Franciscea confertiflora fol. var.	2	15
¤ Gardenia radicans f. var. —15 à	1	—
Gesneria cinnabarina	—	6
cinnabarina ignea	—	6
zebrina alterrima	—	5
zebrina marmorata	—	5
¤ Graptophyllum versicolor	—	15
Gymnogramme Laucheana	—	15
Heliconia, vide Scitamineae.		
Hiraea Houlletiana (Combretum Afzelii)	—	20
§ Hoya picta	—	12
§ variegata	—	12
Isotypus onoserioides (Cataleuca rubicunda)	—	20
Justicia picta (Graptophyllum hortense)	—	8
Maranta, v. Rubrik Scitamineae.		
¤ Melastoma discolor	1	10
§ Micania speciosa	—	6
Musa zebrina	2	—
Nephelaphyllum pulchrum	3	—
Nyphaea anecochilifolia	—	12
Pandanus javanicus fol. var.	1	10
Pavetta borbonica	6	—
Phajus maculatus ... 4 à	8	—
Phrynium micans	—	10
Physurus querceticola	—	20
Plectogyne variegata	—	8
Pollia purpurea	—	8
¤ Pogonanthera reflexa	—	15
§ Pothos argyraea	—	5
Priva mexicana	—	3
Pteris argyraea ... — 10 à	1	—
aspericaulis	—	10
cretica albo-lineata ... — 10 à	1	—
¤ nemoralis variegata	4	—
tricolor	—	10
Saccharum violaceum	—	15
¤ Schismatoglottis variegata	3	—
¤ Smilax zeylanica maculata	1	—
Sonerilla margaritacea alba	—	10
margaritacea superba	—	10
¤ § Sphaerostemma marmorata	2	15
Spigelia aenea	—	10
Syngonium Wendlandii	—	10
Tillandsia zonata fol. bruneis	—	10
zonata fol. viridis	—	15
¤ vittata ... 1½ à	3	—
Tradescantia discolor	—	5
discolor vittata	—	5
zebrina argentea	—	5
Triolena scorpioides	1	—
Xanthosoma maculatum (Colocasia albo-violacea)	—	25

II. Für's Kalthaus (de serre froide).

	Rl.	Gr.
Acorus japonicus fol. var.	—	5
Agapanthus umbellatus fol. var.	—	10
Agathea coelestis fol. var.	—	5
Agave, vide Rubrik Liliaceae.		
¤ Althaea frutescens fol. aur. var.	—	15
Amaranthus tricolor (Amaranthisia)	—	5
Arabis albida fol. var.	—	4
lucida fol. var.	—	5
Arundo Donax fol. var.	—	20
Aucuba japonica fol. var. —15 à	1	—
japonica lactomaculata	—	15
Azalea indica Eulalie van Geert, à feuilles panachées	—	12
¤ Bambusa Fortunei fol. niveo-vittatis ... 3 à	5	—
Canna indica fol. var.	1	10
Carex reparia fol. var.	—	6
Centaurea argentea	—	8
gymnocarpa	—	8
Cineraria maritima	—	6
Cissus heterophyllus fol. var.	—	5
Clethra arborea fol var.	—	8
Cobaea scandens fol. var.	—	8
¤ Cupressus Lawsonii fol. var.	—	20
Deeringia Amherstia *Wall.* fol. var.	—	6
Eleagnus reflexus pungens fol. var.	—	12
Euphorbia dulcis fol. var.	—	5
¤ Eurya latifolia fol. var.	4	—
Evonymus japonicus fol. arg. var.	—	8
» fol. aur. var.	—	8
¤ radicans fol. argent. var.	—	15
¤ radicans fol. roseo var.	—	15
Farfugium grande, vide Senecio Farfugium.		

	Rb.	Gr.
Fuchsia globosa variegata	—	5
gracilis fol. var.	—	5
Hemerocallis fulva fol. arg. var.	1	—
n Kwanso (elegans) fl. pleno fol. var.	2	—
Hydrangea japonica fol. arg. var.	—	6
n japonica fol. aureo var.	—	15
Inula limoniaefolia	—	10
n Kerria japonica fol. var.	1	—
n Ligularia Kaempferii aureo punctata *Sieb.*	—	25
n Lonicera brachyboda reticulata *Sieb.*	1	—
Metrosideros floribundus fol. var.	—	15
Myrtus communis fol. var.	—	5
n Ophiopogon Jaburan fol. aur. var. *Sieb.*	2	—
Orontium japonicum fol. var. ..	—	6
n Osmanthus aquifolium fol. var.	2	15
Pelargonium, vide die buntblättrigen Species.		
Pittosporum Tobira *Ait.* (japonicum) fol. var.	—	6
Podolyria gracilis fol. var.	—	6
Pulmonaria sibirica fol. var.	—	12
n Reineckea carnea fol. var. *Sieb.*	1	15
n Rhodea japonica macrophylla fol. aur. var.	5	—
Salvia officinalis fol. var.	—	5
fol. striatis	—	5
Saponaria officinalis fol. var ..	—	3
n Sedum carneum fol. var.	—	5
Sempervivum arboreum fol. var.	1	—
californicum	—	6
Senecio Farfugium (Farfugium grande)	—	5
n Serissa foetida fol. aur. margin.	—	20
Sisyrinchium ixioides	—	8
n ixioides var. versicolor	—	15
Smilax maculata	—	8
Solanum pseudo-capsicastrum fol. var.	—	4
Spieraea ulmaria fol. aur. var. .	—	5
Taxus baccata fol. argent. var.	—	10
baccata fol. aureo var	—	8
hibernica gold striped *Hort. angl.*	—	12
hibernica silver striped *Hort. angl.*	—	12
n Thujopsis dolabrata fol. aur. var.	7	—
Thymus myrtifolius fol. var. ..	—	3
Viburnum Tinus fol. var.	—	10
Yucca, vide Rubrik Liliaceae.		

Buntblättrige Pflanzen für das freie Land findet man in unserem diesjährigen Preisverzeichniss (Nr. 23) für Freilandpflanzen pag. 25.

Decorative Gewächse,

die im temperirten Hause überwintert,

im Sommer aber ausgepflanzt werden können und dann eine effectvolle Zierde für Rasenplätze bilden.

Die nachstehende Liste enthält die schönsten hierher gehörigen Arten. Nichtkenner, die ein Sortiment davon zu haben wünschen, bitten wir die Auswahl uns zu überlassen.

Plantes pour la décoration des pelouses etc.

	Rb.	Gr.
ANDROPOGON formosum ...	—	10
giganteum	—	6
Schönanthus	—	20
ARALIA papyrifera	— 10 à	1 —
Sieboldii	— 10 à	1 —
» fol. albo marg.	5 à	8 —
ARUNDO Donax	—	6
Donax var. versicolor	—	20
ASTELIA Banksii	—	8
BAMBUSA Metake	—	10
CANNA, vide specielle Aufnahme in uns. diesj. Cat. Nr. 23, pag. 27.		
CENTAUREA argentea	—	8
gymnocarpa	—	8
COLOCASIA antiquorum	—	10
euchlora	—	15
n macrorrhizon *fol. albo var.* Eine der effectvollsten Blattpflanz.	3	—

	Mk.	Pf.
DATURA Knightii	—	6
DRACAENA australis	10,15 à 1	—
indivisa	2 à 10	—
FERDINANDEA eminens	—	8
GAZANIA pectinata	—	5
splendens	—	5
GIRARDINIA spinosa	—	5
GUNNERA scabra	—	8
GYNERIUM argenteum	—	10
HABROTHAMNUS cyaneus	—	6
HYDRANGEA quercifolia	—	10
INULA limoniaefolia	—	10
MELIANTHUS major	—	10
MONTANOA molissima	—	5
NICOTIANA glauca	—	5
Wigandioides	—	8
PANICUM plicatum	—	5
POLYMNEA grandis (canadensis)	—	8
SCHISTOCARPA bicolor	—	6
SELINUM decipiens, dreijährig.	—	12
SENECIO Farfugium	—	6
Ghiesbrechtii	—	8
SOLANUM atropurpureum	—	6
crinitum	—	8
discolor	—	8
marginatum	—	8
robustum	—	8
SONCHUS laciniatus	—	10
pinnatus	—	15
SYLPHIUM gummiferum	—	12
TUSSILAGO crispa	—	20
UHDEA bipinnatifida	—	12
URTICA macrophylla	—	6
VERBESINA pinnatifida	—	10
Sartorii	—	6
verbascifolia	—	8
WIGANDIA caracasana	—	8

Auswahl

decorativer Gewächshaus-Pflanzen, die sich durch grossartige Blattform, oder durch Schönheit und Eleganz ihres Wuchses auszeichnen.

Choix de plantes de serres ornementales remarquables par la noblesse de leur port ou par la beauté et l'élégance des feuilles.

Alocasia, vide Rubrik Aroideae.
Anthurium, vide Rubrik Aroideae.
Araliaceen, vide bes. Rubrik.
Baeobotrys *Forst.* trichotoma *Hort. Lind.*
Beaucarnea, vide Rubrik Asphodelae pag. 13.
Begonia, vide besondere Rubrik pag. 7.
Billbergia gigantea *Hort. Jongh.*
Boehmeria argentea *Lind.*
Bonapartea, vide Rubrik Agave et Yucca.
Brassaiopsis speciosa *Dne. et Pl.* (Gastonia Candollei *Hort.*)
Brexia, sämmtl. Species.
Bromelia sceptrum *Fenzl.*
Brownea, sämmtl. Species.
Caladium, vide Rubrik Aroideae.
Carolinea intermedia *Hort.*
Chamberleynea spectabilis.
Coccoloba, sämmtl. Species.
Colea Commersonii *Dne.*
» floribunda *Pl. et L.*
Colocasia. vide Rubrik Aroideae.
Cordyline, vide Rubrik Asphodeleae pag. 13.
Cossignea Borbonica *Dne.*
Cyanophyllum, sämmtl. Species.
Dasylirion, vide Rubrik Asphodeleae pag. 13.
Dillenia speciosa *Thunb.*
Dracaena, vide Rubrik Asphodeleae pag. 13.
Fagraea auriculata *Jack.*
» Tahitiensis *(v. H.)*
Ficus Leopoldii *Lind.*
Filices *(Farrn),* vide pag. 14—17.
Galipea macrophylla *St. Hil.*
» odoratissima *Lindl.*
Gomphia Theophrasta *Pl. et L.*
Grias cauliflora *L.*
Gustavia pterocarpa *Poit.*
Heliconia, vide Rubrik Scitamineae et Musae, pag. 24.
Hippomane longifolia *C. Koch.*
» spinosa *L.*
Jonesia Asoca *Roxb.*
Laportea crenulata *Hort.*
Maranta, vide Rubrik Scitamineae et Musae pag. 24.
Medinilla magnifica *Lindl.*
Monstera Lennea *C. Koch.*
Musa, vide Rubrik Scitamineae et Musae, pag. 24.
Napoleona imperialis *Beauv.*
» spec. de Guiana.
Oreopanax, vide Rubrik Araliaceae.
Palmae, vide Rubrik pag. 25.
Philodendron, vide Rubrik Aroideae.
Phyllagathis rotundifolia *Bl.*
Phrynium, vide Rubrik Scitamineae et Musae pag. 24.
Pothos, vide Rubrik Aroideae.
Psychotria leucocephala *A. Brongn.*
Putzeysia rosea *Pl. et L.*
Ravenala madagascariensis *Sonn.*
Rhopala, sämmtl. Species.
Saurauja macrophylla *Lindl.*
Sciadophyllum, vide Rubrik Araliaceae.
Spathodea campanulata *Beauv.*
» gigantea *Bl.*
Stadmannia *Lam.* australis *R. Br.*
» Frazerii.
» Jonghei *(Lind.)*
Sterculia mexicana *Horsf. et B.*
Strelitzia alba *Hort.*
» Reginae *Ait.*
Theophrasta, sämmtl. Species.
Urania amazonica *Hort.*

II. ABTHEILUNG.

KALTHAUS-PFLANZEN.

2ME PARTIE.

PLANTES DE SERRE FROIDE ET D'ORANGERIE.

II. ABTHEILUNG.

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie. — Greenhouse-Plants.

	Mk. Gr.
Abelia uniflora	— 6
Acacia Neillii	— 8
Agapanthus umbellatus *L.* — 10 à	— 20
» » stark in Kübeln . . 2 à	5 —
Agathea coelestis fol. var.	— 5
Agave, vide besondere Rubrik.	
§ **Akebia** quinata *Dne.*	— 6
Amygdalus, vide unsern diesjähr. Catalog No. 23.	
Andromeda formosa *Wall.*	— 15
Aralia, vide besondere Rubrik.	
Arbutus Rollissonii	1 —
Aucuba japonica *L.* latomaculata — 10 à	— 15
n **Bambusa** Fortunei foliis niveo-vittatis	3 15
Metake *Hort. belg.*	— 15
Berberis Fortunei	— 20
§ **Bignonia** capensis *Thb.* (Tecoma capensis *G. Don.*)	— 6
Blandfordia grandiflora *R. Br.* 1 à	2 —
Boronia viminea major	— 10
Bossiaea biloba stenophylla	— 15
Bouvardia, vide unsern diesjähr. Catalog No. 23.	
Brachysema acuminata	— 15
Brugmannsia Knightii *Hort.* (Datura cornigera *Hook.*)	— 6
Burchellia capensis *R. Br.*	— 8
Calicarpa purpurea *Juss.*	— 10
Campanumoea lanceolata	1 —
Camphora officinalis *N. v. E.* (Laurus Camphora *L.*)	— 10
Ceanothus azureus *Desf.*	— 6
thyrsiflorus *Eschw.*	— 8
Ceratopetalum gummiferum *Sth.*	— 12
Cestrum elegans *Schlecht.* (Habrothamnus elegans *Scheidw.*)	— 5
Chamaebatia foliosa. Sehr schön!	1 10
Chorizema cordatum *Lindl.* var. splendens	— 6
ilicifolium *Sm.*	— 8
Lawrenceana *Hort.*	— 10

	Mk. Gr.
Cissus antarctica *Vent.*	— 10
vitiginea *Roxb.*	— 10
Citrus Aurantium *L.* — 10 à	— 15
» » *L.* var myrtifolia.	— 15
sinensis — 15 à	1 —
Von Orangen- und Citronenbäumen sind Hochstämme in sehr verschiedener Höhe, Grösse und Stärke abgebbar und zwar zu 12, 18, 24 bis 50 Thlr., und mehr, sowie niederstämmige mit breiten Kronen zu 10 bis 24 Thlr.	
Clerodendron Bungei *Steud.*	— 10
fragrans *Vent.*	— 8
» » flore albo pleno	— 10
Clethra arborea *Ait.* fol. var.	— 8
Clianthus Dampierii	1 —
Colletia Bictoniensis *Lindl.* 1 — à	3 —
spinosa *Lam.* (Colletia horrida *Willd.*) — 15 à	1 —
§ **Convolvulus** mauritanicus	— 6
Correa Cardinalis *F. Müll.*	1 —
alba *Andr.*	— 5
curiosa *Hort.*	— 12
speciosa *Andr.* var. major	— 15
Crocosmia aurea *Hort.* (Tritonia aurea *Poppe*)	— 3
n **Cyclamen** Aleppicum maculatum elegans (*Conrad*)	2 —
Atkinsii *Hort.*	— 25
macrophyllum *Hort.*	— 15
Neapolitanum *Ten.*	— 20
n persico-europaeum rubrum flore pleno (*Conrad*)	5 —
n persicum semperflorens rubrum (*Conrad*)	4 —
persicum *Mill.*	— 10
» » var. albiflorum.	— 15
» » var. album roseum	— 15
» » var. major amaranthinum	— 15
Cytisus racemosus *Marnock*	— 12
Daphne atropurpurea (D. Houtteana *Lindl.*)	— 15
Dauphinii *Hort. hybr.*	— 6

	Mk. Gr.
Datura cornigera *Hook.*, vide Brugmannsia Kinghtii *Hort.* fl. pl.	
Desfontainea spinosa *R. et P.*	— 15 à 1 —
Dianthus hybridus multiflorus	— 5
Dicentra spectabilis *Bhd.* (Diclytra spect.)	— 3
Diosma ambigua *Lodd.*	5 — à 10 —
Doryanthes excelsa *R. Br.*	1 — à 2 —
Dracaena australis	— 10, 15 à 1 —
indivisa	2, 6, 10 à 25 —
Dracophyllum gracile *R. Br.*	— 15 à 1 —
Drimia lanceaefolia *Gaw.*	1 15
Dryandra nivea (Josephia rachidifolia *Salisb.*). Stark	8 —
Elaeagnus Lampong argentea	— 12
reflexa fol. var.	— 12
Erica Aitonia Turnbulli *Andr.*	— 8
ventricosa magnifica *Hort.*	— 10
Eriostemon linearifolius *DC.*	— 15 à 1 —
macrophyllum	— 20
scaber *Paxt.* latifolium	— 15 à 2 —
» » longifolium	— 25 à 3 —
Erythrina arborea *Hort.* (E. umbrosa *H. B. K.*)	— 10 à 1 —
Bidwillii *Bot. Reg.*	— 8 à — 20
Crista-galli *L.*	— 6 à 4 —
n floribunda (*Belanger*)	— 20 à 1 —
fulgentissima *Hort.*	— 20 à 1 —
n Marie Belanger (*Bel.*)	1 —
n ruberrima (*Bel.*)	— 15 à 1 —
Escallonia candida	— 8
macrantha *Hook. et Arn.*	— 6 à 1 —
Eugenia australis *Wendl.* (Jambosa australis *DC.*)	— 5 à — 10
Ugni *Hook. et Arn.*	— 8
Eurya latifolia variegata	— 3 à — 15
Evonymus japonicus *L. fil.* fol. argent. var.	— 8
japonicus *L. fil.* fol. aureo var.	— 8
n macrophyllus	1 —
n radicans fol. argent. var. *Sieb.*	— 15
n » » roseo var. *Sieb.*	— 15
Fabiana imbricata *R. et P.*	— 5 à — 10
Farfugium grande *Lindl.*, vide Senecio Farfugium *C. Koch.*	
Forsythia suspensa *Vahl*	— 6
Gardenia Fortunei	— 10
radicans *Thunb.*	— 8
spec. de Shanghay	— 12
Gaultheria procumbens *L.*	— 12

	Mk. Gr.
Gazania speciosa *Less.* (G. pectinata *Spreng.*)	— 5
splendens *Hend.*	— 5
Grewillea Drummondii	1 à 3 —
glabrata *Meissn.* (G. Manglesii *Hort.*)	— 12
robusta *Cunningh.*	1 à 5 —
rosea *Hort.*	— 20 à 2 —
Griselinia littoralis *Raoul.* (Pukateria littoralis *Raoul*)	— 10
Gunnera scabra *R.*	— 8
Gynerium argenteum *N. v. E.*	— 10 à 1 —
Hakea obliqua *R. Br.*	1 —
Habrothamnus elegans *Scheidw.* (Cestrum elegans *Schlecht.*)	— 6
§ **Hardenbergia** ovata *Benth.* (Kennedya ovata *Sims.*)	— 8
Hedera latifolia maculata *Wight*	— 8
Helichrysum grandiflorum *Don.*	— 12
Helipterum humile *D.C.* (Helichrys. hum. *Less.*)	— 10
Heterotoma lobelioides *Zucc.*	— 20
Hemeracollis fulva fol. var.	1 —
Kwanso (elegans)	— 15
n Kwanso fl. pl. fol. var.	2 —
Hovea purpurea *Sweet*	— 10
Hydrangea hortensis *Sm.*	— 5 à 2 —
» » stark und schön. In Kübeln. Das Paar	8 à 10 —
japonica *Sab.* fol. argent. var.	— 6
» » fol. aureo var.	— 15
quercifolia *Bartr.*	— 10
Jambosa australis *DC.*, vide Eugenia australis *Wendl.*	
Jasminum grandiflorum *L.*	— 10
Ilex paraguariensis *St. Hil.*	1 —
» diverse andere Sorten, vide uns. diesjähr. Catal. Nr. 23.	
Illicium anisatum *L.*	— 8
floridanum *L.*	— 8
religiosum *S. et Z.*	— 10
Indigofera decora	— 12
Roylei	— 10
Josephia rachidifolia *Salisb.*, vide Dryandra nivea.	
Iris germanica *L.* In verschiedenen Sort. mit Nam. das Dutz. 1 Thlr.	— 3
Kniphofia aloides *Mnch.* (Tritoma Uvaria *Ker.*)	— 10 à — 20
§ **Lapageria** rosea *R. et P.*	3 à 5 —
Laurus Camphora *L.* vide Camphora officinalis.	
macrophylla *Wall.*	— 10 à 1 —
nobilis *L.* Starke Stämme	12 —

	Rb. Gr.
Laurus.	
Tinus *Hort.*, vide Viburnum Tinus *L.*	
» stricta *Hort.*, vide Viburnum Tinus *L.* β stricta.	
Leucopogon Cunninghamii *R. Br.* 1 à	1 15
Libertia ixioides, vide Sisyrinchium ixioides.	
ixioides var. versicolor, vide Sisyrinchium ixioides var. vers.	
Ligularia Kaempferii aureo punctata *Sieb.*	— 25
Lilium Brownii	— 15
candidum flore pleno	— 15
» fl. purp. striata	— 20
formosum	1 15
giganteum 1. 10 à	3 —
lancifolium album	— 10
» punctatum	— 10
» roseum	— 10
» rubrum	— 10
longiflorum	— 8
n rubrum monstrosum corymbiflorum *Sieb.*	1 —
Limonia trifoliata *L.* (Triphasia Aurantiola *Lour.*) — 20 à	1 —
Lomatia Bidwillii *Hort. belg.*	3 —
feruginea *R. Br.* 3 à	10 —
heterophylla *Hort. belg.* 1 à	5 —
ilicifolia *R. Br.*	1 —
silaifolia *R. Br.* 2 à	5 —
Luzuriaga radicans *R. et P.* Kriechend	— 20
Magnolia Youlan *Desf.*	1 10
» diverse andere Sorten, vide uns. diesjähr. Catalog Nr. 23.	
Mahernia glabrata *Cav.* (M. odorata *Andr.*)	— 5
Myosotidium nobile *Lindl.* Das antarktische Vergissmeinnicht $1\frac{1}{2}$ à	3 —
Myrtus communis *L.* fol. var.	— 6
Ugni, vide Eugenia Ugnia.	
Nandina angustifolia *Sieb.*	— 15
Nerium odorum *Ait.* var. grandiflorum	— 10
Oleander *L.* var. flore luteo plena	— 15
» var. giganteum	— 8
» var. Odeur de Violette	— 8
» var. purpureum coccineum	— 6
Olea ilicifolia *Hort. angl.* — 10 à	1 —
n **Ophiopogon** Jaburan fol. aur. var. *Sieb.*	2 —
n **Osmanthus** aquifolius var. nana fol. var. *Hort. angl.*	2 15
Oxalis arborea	— 5
Phormium tenax *Forst.*	— 15
» Starke Pflanz. in Kübeln	12 —
Philesia buxifolia *Willd.*	1 15
Phylica superba	— 10
Pictetia Devauxii *DC.*	— 6
Pittosporum Tobira *Ait.* (P. chinensis) —6 à	1 —
Tobira *Ait.* fol. var.	— 6
Platylobium Frazerii	— 20
Plumbago Larpentae *Lindl.* (Valoradia plumbaginifolia *DC.*)	— 6
Polygala latifolia *Ker.* (P. grandis *Hort.*) — 5 à	— 15
n **Primula** filicifolia fl. albo	— 25
n filifolia fl. rubro	— 25
sinensis *L.* flore albo plena	— 8
sinensis *L.* flore rubro plena	— 8
Prostanthera *Lab.* cuneata — 8 à	1 —
Pukateria littoralis *Raoul*, vide Griselinia littoralis *Raoul.*	
Punica Granatum *L.*, grosse Bäume in Kübeln 30 à	40 —
Granatum *L.* var. Legrelliae — 15 à	1 —
» nanum. $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hohe veredelte Stämmchen 1 15 à	2 —
Quadria heterophylla *R. et P.*	5 —
n **Reineckea** carnea fol. var. *Sieb.*	1 15
Rhynchospermum jasminioides	— 8
Rogeria thyrsiflora — 10 à	1 —
Rohdea japonica *Roth* var. macrophylla fol. aur. var.	5 —
Rubus australis *Forst.*	— 20
Salvia cacaliaefolia *Benth.*	— 6
tricolor *Lem.*	— 6
Schinus *L.* cuspidatus — 10 à	1 —
Scholleria macrocarpa *Roth*, vide Vaccinium macrocarpum *Ait.*	
Sedum Sieboldii *Swt.*	— 4
Sempervivum arboreum *L.* fol. var.	1 —
californicum	— 5
Senecia Farfugium *C. Koch* (Farfugium grande *Lindl.*)	— 6
grandifolius *Less.* (S. Ghiesbrechtii)	— 8
Sisyrinchium ixioides (Libertia ixioides)	— 8
n ixioides var. versicolor	— 15

	Mk.	Gr.
Skimmia japonica *Thunb.*	—	10
japonica *Thunb.* var. marginata	1	—
Laureola *Hort.*	1	—
Smilax maculata *Roxb.*	—	8
Solanum Capsicastrum *Lk.*	—	5
discolor *R. Br.*	—	8
marginatum *Lin. fil.*	—	8
quitense *H. B.*	—	8
robustum	—	8
Sollya heterophylla *Lindl.*	—	10
Statice rosea *Sm.* (St. Dickinsonii)	—	12
Halfordii	—	12
imbricata *Webb*	—	8
macrophylla *Link*	—	10
Swainsonia coronillaefolia *Salisb.*	—	12
§ **Tecoma** capensis *G. Don.*, vide Bignonia capensis *Thbg.*		
grandiflora *Sweet*	1	—
jasminoides *G. Don.* fl. rubro	—	10
Testudinaria Elephantipes *l'H.* 3 à	8	—
rubicaule *Hort. Amst.*	3	—
Thea Bohea *L.*	—	20
chinensis *DC.* β. assamica	—	15
viridis *L.*	—	20
Thibaudia floribunda *H.B.K.* – 10 à	2	—
Triphasia Aurantiola *Lour.*, vide Limonia trifoliata *L.*		
Tritoma Uvaria *Ker.*, vide Knip-hofia aloides *Mnch.*		
Tritonia aurea *Poppe*, vide Crocosmia aurea *Hort.*		
§ **Tropaeolum** Lobbianum *Paxt.* in folgenden neuen u. schönen Varietäten: Beauty of Oulton Park *(Hend)*, Conspicuum, Elegans sanguineum *(Hend.)* u. Model *(Hend.)* à	—	8
ferner: Gaundlet, Grandiflorum, Indispensable, Levassor, Luteum sanguineum, Miss Nelson, Nadaud, Nigricans, Oriflamme, Perfection, Tom Pouce gelb, Tom Pouce roth à	—	5
Vaccinium macrocarpum *Ait.* (Scholleria macrocarpa *Rth.*)	—	20
Valoradia plumbaginifolia *DC.*, v. Plumbago Larpentae *Ldl.*		
Veronica: Delfossiana 5 *Ngr.*, Elliptica 6 *Ngr.*, Gloire de Lyon 10 *Ngr.*, Hendersonii 5 *Ngr.*, Hendersonii alba 5 *Ngr.*, Impératrice Eugenie 10 *Ngr.*, Madame Boucharlat 8 *Ngr.*, Mammouth 10 *Ngr.*, Meldensis 5 *Ngr.*, Perthuzesii 8 *Ngr.*, Splendida 5 *Ngr.*		
Viburnum macrocephalum, vide Laurus macrocephalum.		
Tinus *L.* (Laurus Tinus *Hort.*)	— 5, 15 à	2 —
Tinus *L.* fol. var. (Laurus Tinus *Hort.* fol. var.)	—	10
Tinus *L.* var. stricta (L. Tinus *Hort.* var. stricta)	— 10 à	1 —
Weinmannia caripensis *H.B.*	— 15 à	1 —
trichosperma *Cav.*	— 10 à	1 —
Witsenia corymbosa *Sm.*	— 20 à	1 —
Yucca, vide besondere Rubrik.		

AZALEA INDICA.

Auswahl der besten, grösstentheils neueren Sorten.

Wir liefern hiervon in blühbaren Pflanzen:

25 Sorten (variétés) für 5 und 15 Thlr.

50 » » » 10 Thlr.

und verweisen dieserhalb auf unseren diesjährigen Frühjahrs-Catalog Nr. 23, in welchem die offerirten Sorten sämmtlich speciell notirt und kurz beschrieben sind.

CAMELLIA.

Auswahl der besten und neuesten Sorten.

Collection d'Elite.

Unsere Collection dieses mit Recht beliebten Genus hat seit zwei Jahren eine völlige Umwandlung erfahren, indem wir durch den Ankauf der grossen und ausgezeichneten Sammlung eines distinguirten Camellienfreundes in Frankreich in den Besitz der besten, neuesten und seltensten Varietäten gekommen sind. Darunter befinden sich auch die vorzüglichen, so hochgeschätzten italienischen Varietäten, von denen manche, welche direkt vou den Züchtern aus Italien bezogen worden waren, den Freunden dieser herrlichen Florblume hiermit zum ersten Male offerirt werden. Von einigen der neueren Sorten, die wir nicht blühen sahen, konnten wir leider keine Beschreibung angeben, diejenigen davon aber, welche in der Iconographie des Camellias abgebildet sind und die selbstverständlich nur vollkommen gute Sorten brachte, haben wir die hierauf bezügliche Bezeichnung in Paranthese beigefügt. Von unserem älteren Camellien-Sortiment haben in diese Elite-Collection nur diejenigen Varietäten Aufnahme gefunden, welche wir derselben für würdig hielten; die anderen älteren und geringeren Sorten aber sind, soweit davon noch Vorrath vorhanden ist, weiter unten unter b. zusammengestellt worden.

In unserem diesjährigen Frühjahrs-Catalog Nr. 23, auf welchen wir aufmerksam zu machen uns erlauben, sind sämmtliche abgebbare Sorten (wir cultiviren gegenwärtig über 300 Varietäten) speciell aufgeführt und zum grössten Theile beschrieben.

Wir liefern davon nach unserer Auswahl:

	Einjährige Pflanzen.	Mehrjährige Pflanzen.
24 Sorten (variétés)	*für 4 Thlr.*	*und für 8 Thlr.*
50 »	» *9* »	» » *18* »
100 »	» *20* »	» » *40* »

LILIACEAE.

(Im engeren Sinne.)

Agave — Beschorneria — Bonapartea — Furcraea — Yucca.

Von diesen prachtvollen und äusserst decorativen Gattungen besitzen wir starke und auserlesene Collectionen, welche die seltenen und neueingeführten Species sämmtlich in sich schliessen. Da wir die meisten derselben in verschiedenen Grössen, manche in grosser Auswahl besitzen, so können wir Liebhabern dieser schönen Pflanzen Exemplare zu verhältnissmässig billigen Preisen davon liefern. Auch sind von allen denjenigen Arten, welche vorzugsweise zur decorativen Aufstellung in Gärten, Salons, auf Treppenrampen und Balkons verwendet werden, wie z. B. von Agave americana und deren Varietäten, Agave filifera, Yucca canaliculata, glauca, quadricolor, recurva etc. grosse Exemplare in Couples, in gleicher Höhe und Stärke abgebbar und werden die Preise davon auf Verlangen mitgetheilt.

	Rb.	Gr.
Agave americana *L.*	—	5
» sehr starke Pflanzen in Kübeln	15	—
» fol. aureo margin. Pflanzen von $^1/_2$ — 1 $^1/_2$ Fuss Höhe und Breite		
— 15, 20 à	1	—

Mk. Gr.

Agave americana *L.*
» fol. aureo margin. Ein prachtvolles Couple 3 1/4 Fuss hoch und 4 Fuss breit, das Couple ..... 30 —
» fol. aureo striatis 1/2—1 Fuss hohe und breite Pflanzen. — 15 à 1 —
» » 1 1/2 Fuss hoch und 2 Fuss breit ..... 5 —
» » 3 » » » 4 » » unvergleichlich schöne Expl. 20 à 25 —
» » Ein Couple dieser Art ..... 40 —
» in medio aureo picta, ganz junge Pflanzen ..... 1 —
» » 1—1 1/4 Fuss hoch und breit ..... 10 —
» » 1 1/4 Fuss hoch und 2 1/2 Fuss breit, prächtig ..... 20 —
» longifolia picta *Hort.* Blätter sehr lang, schmal und bei grossen Pflanzen schlangenartig gewunden, mit weisslich gelbem Rande. Sehr elegant! Ganz junge Pflanzen ..... 3 —
» » 1 1/2—2 Fuss hoch und lang ..... 10 —
» » 2 1/2 Fuss hoch und 4 Fuss lang. Prachtexemplare ..... 40 —
angustifolia *Haw.* ..... — 25
n applanata. Interessante Species von Mirador, von gedrungenem Bau, Blätter kurz, breit, imbriquirt, blaugrün. Zwergart. Hübsche Pflanzen ..... 4 à 5 —
attenuata *Hort. Berol.* 1/2 Fuss hoch und 1 Fuss breit ..... 4 —
» 1 1/4 Fuss hoch und 2 1/4 Fuss breit ..... 12 —
chloracantha *Salm Dyk* ..... 4 —
n coccinea *Roezl.* Blätter breit, dick, sehr dunkelgrün mit rothen Dornen und Spitzen. Ausgezeichnete Species. Hübsche Pflanzen mit 8—10 Blättern 1 10
filifera *Salm Dyk.* 1/4—1/2 Fuss hoch und mindestens ebenso breit ..... 2 —
(12 Stück 18 Thlr.)
» 3/4 Fuss hoch und 1 Fuss breit ..... 6 —
» 1 1/4 Fuss hoch und 1 3/4—2 1/4 Fuss breit. Prachtexemplare . 20 à 25 —
n » longifolia *Hort.* (A. filif. major *Hort.* A. filamentosa *Salm D.*) Ganz junge Pflanzen ..... 3 —
» » 3/4 Fuss hohe und 1 Fuss breite Pflanzen ..... 10 —
» » 1 1/2 » » » 2 » » » ..... 30 —
heteracantha *Zucc.* var. coerulescens *Salm D.* Ganz apart schöne Art, deren Blätter von fast himmelblauem Colorit sind! Dornen reinweiss! Ganz junge Pflanzen ..... 4 —
» 3/4 Fuss hoch und 1 Fuss breit ..... 10 —
» 1 1/2 » » » 2 1/2 » » Prachtpflanzen ..... 40 —
(Om 45 de hauteur sur om 85 de diamètre.)
Hystrix *Hort. Par.*, vide Agave recurva.
Karwinskiana *Salm D.* mit 6—9 Blättern ..... 5 à 8 —
lurida *Ait.* mit 4—6 Blättern ..... 2 à 3 —
» 1 Fuss hoch und breit ..... 10 —
macrocantha *Zucc.*, fast 3/4 Fuss hoch und über 1 Fuss breit ..... 8 —
mexicana *Lam.* 1/2 Fuss hoch und 1 Fuss breit ..... 6 —
Milleri *Haw.*, mit 6—8 Blättern ..... 2 —
» 3/4 Fuss hoch und 1 Fuss breit ..... 5 —
» 1 1/2 » » » 2 » » ..... 12 —
picta, vide A. amer. longifolia picta.
polyanthes *Schiede.* 1/3 Fuss hohe und breite Pflanzen ..... 4 —
Poselgerii *Salm. D.* Selten! Zwergart. Mit 14—15 Blättern ..... 7 —
pugioniformis *Zucc.* 1 Fuss hoch und breit ..... 6 —
recurva *Zucc.* (A. Hystrix *Hort. Par.*, Bonapartea Hystrix *Hort. Gand.*) 1 1/4 Fuss hoch und 3 Fuss breit ..... 35 —
(Om 35 de hauteur sur om 85 de diamètre.)
rubescens *Salm D.* ..... 5 —
Salmiana *Karw.* 3/4 Fuss hoch und 1 1/4 Fuss breit ..... 7 —
» 1 1/4 » » » 2 » » ..... 12 —
» var. atrovirens *Karw.* 1 1/2 Fuss hoch und 2 Fuss breit ... 15 —

Agave. Rl. Gr.

Selloum *Warscew.* Eine der merkwürdigsten Arten ..... — —
serrulata *Karw.* 3/4 Fuss hoch und 1 Fuss breit ..... 5 —
n schiedigera *Lemoine.* Neu eingeführte Species; der Ag. filifera verwandt, aber doch sehr von dieser verschieden; Blätter dunkelgrün ohne starken Endstachel und bei älteren Pflanzen mit starken weissen, gekräuselten, bandartigen Fäden, welche „Hobelspänen" gleichen (daher ihr Name), versehen. Junge kräftige Pflanzen ... 2 15
Tehuacanensis *Warscew.*, mit 5—7 Blättern ..... 3 à 5 —
xylinaecantha *Hort.* Elegante Art mit lebhaft gefärbten Blättern. Ganz junge Pflanzen 1 15
» 1/2—1 Fuss hoch und 1 Fuss breit ..... 5 à 10 —
» 1 1/3 » » » 2 » » Prachtpflanzen ..... 30 —
n xalapensis (Littaea xalapensis *Roezl*). Blätter wenig breit, nach oben vertieft mit rothen Dornen und Stachel. Pflanzen mit 8—12 Blättern 1 10
yuccaefolia *Red.* 3/4 Fuss hoch und 1 1/2 Fuss breit ..... 4 —
Yxtli *Karw.* 1 1/2 Fuss hoch und 2 Fuss breit ..... 7 —

Beschorneria multiflora. Stark. 1 3/4—2 Fuss ..... 12 à 15 —
yuccoides. 1 3/4 Fuss hoch ..... 8 —

Bonapartea Hystrix *Hort. Gand.*, vide Agave recurva.
juncea *Willd.* (Agave geminiflora *Gawl.*) 1 Fuss hoch und 1 3/4 Fuss breit 10 —
Kleine Pflanzen ..... 3 —
» var. filamentosa. 1 1/2 Fuss hoch und 2 1/2 Fuss breit ..... 12 —

Furcraea gigantea *Vent.* (Agave foetida *L.*) Starke Pflanzen 2—2 1/2 Fuss hoch und 4 Fuss breit ..... 10 à 12 —
rigida *Haw.* (Agave rigida *Mill.*) 3/4 Fuss hoch 1 Fuss breit ..... 4 —
tuberosa *Ait.* 1 1/3 Fuss hoch und 2 Fuss breit ..... 8 à 10 —

Lomatophyllum borbonicum *Willd.* Starke Pflanzen von 1—2 Fuss Höhe und 2—3 Fuss Breite ..... 4 à 6 —
macrum *Salm D.* 1/2 Fuss hohe Pflanzen ..... 1 —
» 2 1/2 Fuss hoch ..... 5 —

Roezlia regia (vera). Nicht zu verwechseln mit der unter diesem Namen vor zwei Jahren von Berlin aus angekündigten Pflanze, welche als Yucca argyraea *Lindl.* (auch als falsche Yucca Parmentierii im Handel) bald erkannt wurde. Gute Pflanzen mit 7—9 Blättern von 1/2—1 Fuss Länge ..... 3 —

Yucca aloifolia foliis variegatis *Hort.* 1 1/3—2 Fuss hohe Pflanzen 1. 15 à 2 —
» 3 Fuss hohe Pflanzen ..... 3 à 5 —
» 8 Fuss hoch, prächtiger Baum mit breiten Blättern garnirt ..... 75 —
Von dieser beliebten Art liefern wir hübsche Couples zu 3 und 8 Thlr.
argyraea *Lindl.* (als Yucca Parmentierii im Handel). Hübsche Pflanzen von 1 Fuss Höhe ..... 3 —
» starke 1 1/3—1 1/2 Fuss hohe schöne Exemplare ..... 5 à 8 —
canaliculata. Junge Pflanzen ..... 2 —
» starke schöne Pflanzen 2—2 1/2 Fuss hoch, von unten mit Blättern garnirt 25 —
conspicua *Haw.* 2—3 Fuss hoch ..... 4 à 5 —
cornuta, mit 7 Blättern ..... 6 à 8 —
crenulata *Haw.* Junge Pflanzen 1 15
» 2 Fuss hohe Pflanzen ..... 10 —
filamentosa *L.* 3/4—1 Fuss hoch ..... — 15 à — 20
» 2 » » ..... 2 —
» var. longifolia *Hort.* 1 15
» foliis variegatis *Hort.* ..... 5 —
flaccida *Haw.* Junge Pflanzen ..... — 15
» 3/4—1 Fuss hoch ..... 1 à 1 15
» var. nana ..... — 20 à 1 10
glauca *Nois* (Y. plicata *Hort.*) 3/4—1 Fuss hoch 1 15
» 1 1/2—2 Fuss hohe starke Pflanzen ..... 5 à 7 —

Yucca. Mk. Pf.

gloriosa *L.* Junge Pflanzen mit 8—12 Blättern ..... 1 —
» 1—1½ Fuss hoch ..... 3 —
obliqua *Haw.* 1⅓ Fuss hohe Pflanzen ..... 4 —
» 2½ » » Prachtpflanzen ..... 8 —
oblongifolia 1 Fuss hoch ..... 7 —
Parmentierii, vide Y. argyraea.
purpurea *Hort.* In der Mitte jedes Blattes befindet sich ein breiter braunrother Streifen, auch die feingezähnten Kanten sind roth. 1—1½ Fuss hoch 5 —
» 2 Fuss hoch ..... 10 —
quadricolor. Ganz junge Pflanzen mit 3—6 Blättern ..... 2 à 3 —
» ½—1 Fuss hohe Pflanzen ..... 5, 7 à 30 —
» Ein Couple, Prachtexemplare von über 3 Fuss Höhe. Preis auf Verlangen.
recurva *Salisb.* ½—1 Fuss hohe Pflanzen ..... — 12 à — 24
» 2—3 » » » ..... 3 à 5 —
» 4 » » » ..... 7 —
Diese schöne Species mit ihren herabhängenden dunkeln bläulich grünen Blättern eignet sich um so mehr zur Decoration von Gärten u. s. w. als sie gegen rauhe Witterung oder grosse Sonnenhitze nicht empfindlich ist.
rufo-cincta *Haw.* Schöne noch seltene Varietät ..... 4 à 7 —
stenophylla *Steud.* Starke 1¾ hohe Pflanzen ..... 10 —
stricta *Sims.* 1 Fuss hohe Pflanzen ..... 5 —

Wir liefern von vorstehendem Sortiment nach unserer Auswahl: 12 verschiedene Arten in jungen hübschen Pflanzen für 9 Thlr.

Succulente Pflanzen.

	Mk.	Pf.
Aloë abyssinica	—	12
ensifolia	—	12
mitraeformis	—	20
myriostigma	—	15
plicatilis *Mill.*	—	10
pulchra *Haw.*	—	10
umbellata var. picta	1	—
Apicera coarctata	—	10
fasciata	—	15
furgida	—	12
mitraeformis	—	15
subortuosa	—	15
tesselata	—	15

Crassula coccinea (Rochea versicolor *DC.*).

Neue Garten-Varietäten:

Boyeldieu, rein carminroth.
Cherubini, hellscharlach mit weiss leicht bepudert.
Docteur Goeppert, leucht. scharlach, Centrum violett carmin.
Docteur E. Regel, hellscharlach, Centrum carmin.

Crassula.

Docteur Naudin, zart rosa, mit leichtem scharlach Saum.
Edouard Ortgies, carmin, reinweiss gebändert.
Fr. Desbois, feurig zinnoberroth.
Mac Nazy, carmin und rosa, Centrum weiss.
Madame Céleste Winans, reinweiss mit zart scharlach Saum.
Mammouth, reinweiss mit breiten carmin Bändern, sehr grosse Bl.
Marmorata, sammtig dunkelroth, reinweiss gestreift u. marmorirt.
Mozart, hochroth mit grossem weissen Centrum.
Otto Deines, sammtig dunkelscharlach.
Rosalba, rosa, weiss gestreift.
Spontini, scharlach mit carmin schattirt, Mitte weiss.
Sultan Achmet, sehr dunkelroth, Mitte lila.

	Rh.	Gr.
Crassula. Thalberg, dunkelscharlach, weiss gebändert. *pro Stück 8 Ngr., 12 Sorten nach unserer Wahl 2 Rh.*		
Diostemon Hookerii	1	—
Drimia lanceaefolia	1	15
Harriota Saglionis	—	15
Howarthia pentagonia	—	12
subulata		
Mesembrianthemum acinaciforme *L.*	—	6
agninum *Haw.*	—	5
angustum *Haw.*	—	5
bidentatum	—	6
caninum	—	8
conspicuum	—	5
croceum *Jacq.*	—	5
dolabriforme *L.*	—	6
echinatum	—	5
Ecklonis *Salm D.*	—	6
falcatum *L.*	—	5
fragrans *L.*	—	6
glaucum *L.*	—	4
grandiflorum *Haw.*	—	5
Howarthii	—	5
lacerum	—	5

	Rh.	Gr.
Mesembrianthemum.		
Lehmanni *Eck*	—	4
lunatum	—	5
lupinum *Haw.*	—	5
luteum	—	6
maximum *Salm D.*	—	8
molle *Ait.*	—	5
multipunctatum *S. D.*	—	4
muricatum *Haw.*	—	5
nobile *Salm D.*	—	8
perfoliatum *S. D.*	—	8
purpurascens *S. D.*	—	5
rhomboideum *S. D.*	—	5
rigidicaule	—	5
scabiger *Salm D.*	—	6
sclabratum *Haw.*	—	5
uncinatum *Mill.*	—	5
veruculatum *S. D.*	—	4
Zeiherii	—	5
Pachyphytum bracteos *Lk., Kl. et Otto*	—	12
Rochea falcata superba	6 à	— 12
Sedum carneum fol. var. *H.*	—	4
» Fabarium	—	10
Sieboldii	—	5
Sempervivum arboreum fol. var.	1	—

RHODODENDRON

für das Kalthaus.

	Rh.	Gr.
135. **Acutilobum**	—	20
137. **Alstroemeriaeflorum**	—	15
138. **Arboreum Broughtonii**	—	12
139. » **ferrugineum**	—	20
140. » **Herbertii**	—	20
141. » **Louis Philippe**	— 15 à	1 —
142. » **Princess Alice**	—	20
143. **Campanulatum majesticum**	10 à	— 20
144. **Robustum**	—	25

	Rh.	Gr.
145. **Catawbiense Gazelle**	—	15
228. » **splendens**	—	12
148. **Caucasicum carneum nobile**	—	15
149. **Clethraefolium**	—	20
151. **Colonel Rougemont**	1	—
150. **Commerzienrath Lottermoser**	—	20
154. **Hermann Lüdicke**	1	—
155. **Hyacinthiflorum fl. pl.**	—	15
156. **Madame Piccouline**	—	12

Zwerg-Rhododendron von Jackson.

161. **Coronatum.** 162. **Electum.** 165. **Monarch.** 166. **Robinsoni.**

à Stück 15 Ngr.

Gelbblühende Rhododendron.

Hybriden zwischen Rhododendron und Azalea indica.

	Rl.	Gr.
169. Aureum superbum	—	15
171. Burlingtonii	1	—
172. Cupreum grandiflorum	1	—
173. Fine buff var.	—	25
175. Flavum grandiflorum	—	20
178. Lowii	—	20
179. Luteum longiflorum	1	—
180. Retusum (Species)	1	—

Rhododendron vom Himalaya.

a) Von Sikkim.

(Grösstentheils von *Hooker fil.* determinirt.)

	Rl.	Gr.
183. Aeruginosum	—	25
185. Alpinum	—	15
186. Anthropogon	1	—
187. Argenteum	2	—
189. Bainsianum	1	10
192. Calycanthum	1	15
191. Campbellii	1	—
190. Campylocarpum	1	15
194. Ciliatum	— 15 à	— 20
227. Cordatum	—	20
196. Dalhouseanum 4jähr. schöne Samenpflanzen	—	20
197. Edgeworthii	—	25
198. Falkonerii	2	—
199. Falkonerii superbum	3	—
200. Fulgens	1	15
226. Gibsonii, vide Formosum.		
201. Glaucum nanum	—	20
202. Hodgsonii	1	15
203. Lancifolum	1	—
204. Maddenii	1	—
205. Niveum	—	15
206. Ochrosum	—	20
207. Pilosum, ähnlich dem Rh. Edgeworthii	1	—
208. Sesterianum (*Rinz*). Schöne Hybride	—	20
211. Virgatum	1	—
212. Wallichii	1	15
213. Wightii	1	—

b) Von Assam und Bootan.

	Rl.	Gr.
214. Boothii *Nutt.*	2	—
215. Calophyllum *Nutt.*	1	15
216. Camelliaeflorum *Nutt.*	—	20
217. Hookerii *Nutt.*	1	15
219. Longifolium *Nutt.*	—	25
253. Nuttalii *Booth.*	1	15
220. Windsorii *Nutt.*	1	—

Andere Species.

	Rl.	Gr.
221. Californicum	1	—
222. Cinnamomum	1	—
226. Formosum *Gibs.* = Gibsonii	—	15
224. Javanicum (*Veitch*)	1	—
225. Tubiflorum (*Java*)	1	15

Rhododendron für das freie Land

sind in unserem diesjährigen Frühjahrs-Cataloge Nr. 23 aufgeführt, worauf wir hinweisen.

Wir machen besonders auf

die starken Exemplare mit vielen Blumenknospen

aufmerksam, wovon wir das Stück zu 1 Thlr. 10 Gr. und 12 Stück für 12 Thlr. liefern.

Zapfenbäume, Nadelhölzer.

Nach Endlicher's Synopsis Coniferarum und mit Benutzung von Carrière's Traité des Conifères.

Wie aus unseren früheren Catalogen ersichtlich, haben wir schon seit mehreren Jahren der ebenso zahlreichen als schönen Pflanzenfamilie, von welcher hier die Rede ist, unser lebhaftestes Interesse zugewendet. Wir cultiviren gegenwärtig nicht nur fast alle im Handel befindlichen Arten und Spielarten derselben, sondern haben auch von je darnach gestrebt, in ihre Nomenclatur Ordnung zu bringen, welche bei der Mehrzahl der Handelsverzeichnisse leider vermisst wird. Hierin diente uns als Leitfaden das System Endlicher's, dem die Anordnung und Nomenclatur der Coniferen unbezweifelt ihre Basis verdankt. Vor einigen Jahren hat auch Herr E. A. Carrière in Paris ein Werk über die Coniferen publicirt, in dem er das System Endlicher's adoptirte, es zum bei weitem grössten Theile in das Französische übersetzte und dadurch seinen Landsleuten einen wesentlichen Dienst erwies. Dasselbe ist durch zwei Genera und einige neu eingeführte Species, welche Endlicher noch nicht kannte, vermehrt; auch hat Herr Carrière in der Aufstellung der Sequoien und der mit diesen verwandten Geschlechter (Arthrotaxis, Cunninghamia und Sciadopitys) insofern eine Aenderung vorgenommen, als er dieselben als Unterordung den Cupressineen anreiht, während sie Endlicher mit dem Genus Dammara unter der Gruppe Cunninghamieae der Unterordnung Araucarieae anschliesst. Wir glauben, dass Herrn Carrière hierin beizupflichten ist. Im Hauptsächlichen jedoch ist Stephan Endlicher das Verdienst nicht abzusprechen, zuerst eine sichere wissenschaftliche Ordnung in die zahlreiche Familie der Coniferen gebracht zu haben, und indem wir dieses Vorrecht unserem Landsmann hierdurch vindiciren, müssen wir nur bedauern, dass sein ausgezeichnetes Werk, Synopsis Coniferarum, welches bereits 1847 in St. Gallen erschien, in der Gartenwelt so wenig bekannt ist und selbst von Botanikern von Fach in den, der Horticultur gewidmeten Zeitschriften so selten angezogen wird.

Einem bedauerlichen Missverständniss begegnet man häufig noch in Bezug auf die botanischen Benennungen der verschiedenen Species und Spielarten der Tannen und Fichten. Mag die Bezeichnung Linné's missverstanden sein oder nicht, gegen den Sinn der lateinischen Sprache ist es jedenfalls, Picea (von piceus, pechig) Weisstanne und umgekehrt Abies (vielleicht abgeleitet von Albities, die Weisse) Pechtanne, Schwarztanne, Fichte zu nennen. Endlicher spricht sich pag. 97 seines oben erwähnten Werkes folgendermassen hierüber aus:

Nomenclaturam Linneanam in Abiete et Picea, praeeuntibus Duroi et Link tandem repudiavi, ridiculum putans contra communem latine loquentium consensum magni viri errorem pertinaci stultitia velle consecrare. Addam quae N. Jos. Jacquin pat. in herbarii sui schedula ante quinquaginta annos his verbis notavit:

«Magnam confusionem apud nos faciunt nomina Linnaei, cum in scholis doceamur Abietem esse Tannen, *et hanc P. Piceam vulgo* Tannen *appellemus. Praeterea non ex hac, sed ex Pinu Abiete Linnaei picem eliciunt, ex Pinu Picea autem Linnaei Terebinthinam. Optarem nomina ista mutari, ne nos Botanici rusticis et venatoribus ridiculi videamur, quod et mihi jam contigit.»**

An dieser Verwirrung hat nach unserer Meinung am meisten Loudon durch seine Schriften: Arboretum Britt. und Encyclop. of trees beigetragen, in welchen er die Verwechselung consequent festhält und seine Landsleute

* Ich halte die Linné'sche Namenbezeichnung, bezüglich der Fichte und Tanne, worin mir Duroi und Link vorangegangen sind, für irrig; es ist lächerlich, wenn man glaubt, den Irrthum des grossen Mannes gegen den allgemeinen Sinn der der lateinischen Sprache

dadurch veranlasste, diese Namenbezeichnungen sich anzueignen. In Deutschland wurde, wie alles Fremde, auch dieser Modus bald nachgeahmt, die Fichte wurde Abies und die Tanne Picea genannt, wodurch in Anbetracht der in den letzten fünfundzwanzig Jahren in grosser Anzahl neu in den Handel gekommenen Arten aus der Ordnung Abietineae die Verwirrung immer mehr gestiegen ist. Mögen die Engländer, wenn sie es für gut finden, diese irrthümlichen Bezeichnungen beibehalten; wir für unseren Theil werden an der allein richtigen Nomenclatur festhalten und folglich unter Abies, Weiss- oder Silbertanne, Tanne, und unter Picea, Pechtanne, Schwarztanne, Rothtanne, Fichte verstehen und alle Arten und Spielarten derselben fortan unter diesen Bezeichnungen in unseren Catalogen aufführen. *L.*

Nachstehende Coniferen werden nur in gesunden, gutbewurzelten, überhaupt in guter Cultur sich befindenden Pflanzen geliefert; bei der Mehrzahl ist ihre Stärke oder Höhe und bei jüngeren Samenpflanzen ihr Alter angegeben.

Der Buchstabe **n** *vor den Namen der verschiedenen Arten bezeichnet die neueren Einführungen und Gartenvarietäten.*

*Die mit einem * bezeichneten Coniferen werden im Kalthaus cultivirt; die anderen sind Nadelhölzer für das freie Land, von denen jedoch diejenigen, welchen ein † vorsteht, in harten Wintern einer Bedeckung bedürfen.*

Die für das freie Land sich besonders eignenden Arten haben wir mit einer kurzen Charakterisirung derselben in unserem diesjährigen Preisverzeichniss Nr. 23 aufgestellt, worauf wir hinzuweisen uns erlauben.

I. CUPRESSINEAE.

Juniperus, Wachholder. Mk. Gr.

DRUPACEA *Labill.* (ARCEUTHOS DRUP.) .....Syrien — 8
OXYCEDRUS VAR. ECHINOFORMIS *Hort.* 2½—3 F. h. Südl. Syrien Bosporus 1 —
COMMUNIS *L.* VAR. SUECICA .....Europa — 6
» VAR. HIBERNICA *Lodd.* (PYRAMIDALIS *Hort.*) 1—1½ Fuss hoch — 12
» » » 2—2½ Fuss hoch ..... — 25
» » » COMPRESSA ..... — 25
» » OBLONGA PENDULA *Hort.* ..... — 25
PROSTRATA *Pers.* Der kriechende W. Stark. Am Huronsee. Missouri — 20
SQUAMATA *Don.* (J. DUMOSA *Hort.*) ..... — 15
* CHINENIS *L.* (J. NEPALENSIS *Hort.*) ..... China 8 à — 15
PSEUDO SABINA *Fisch* ..... — 10
SABINA *L.* A. VULGARIS. Pyramidal. 5—6 Fuss hoch 1 10
» » FOL. AUR. VAR. Pyramidal, 3 Fuss hoch ..... 1 —
» » B. HUMILIS ..... — 5
THURIFERA *L.* (J. FOET. TAMARISCIFOLIA *Spach.*). Pyramidal. 2½—3 F. hoch 1 15
» 3—4 Fuss hoch ..... 2 —
OCCIDENTALIS *Hook.* (J. EXCESA *Lewis*) 2—3 Fuss hoch. Westl. N.-Amerika — 20

Kundigen durch beharrliche Unkenntniss heiligen zu wollen. Ich füge hinzu, was N. Jos. Jacquin Vater in dem Schema seines Herbariums schon vor 50 Jahren sagte:

«Grosse Verwirrung bereiten uns die Namen Linné's, wenn wir in den Schulen lehren, Abies sei Tanne und die Pinus Picea (Pechtanne) gemeinhin Tanne nennen. Wir erkennen vor Allem nicht aus dieser, sondern aus der Pinus Abies des Linné die Tanne und aus Pinus Picea des Linné die Terebinthina. Es ist wünschenswerth, diese Namen umzuändern, damit wir Botaniker den Landleuten und Jägern nicht lächerlich erscheinen, was mir selbst schon vorgekommen ist.»

Juniperus. Rh. Gr.

VIRGINIANA *L.* 2—3 Fuss hoch ..... N.-Amerika (12 Stück 3 Thlr.) — 10
» FOL. AUR. VAR. ..... — 12
n » VAR. PENDULA *Hort.* ..... — 15
* BERMUDIANA *L.* 1 Fuss hohe Samenpflanzen. .....Bermud-Inseln. 5 á —7½
» starke 12 Fuss hohe Bäume, von unten an bezweigt .....10 à 12 —
PHOENICEA *L.* 1—2 Fuss hoch ..... — 10
» 2½—3 Fuss hoch 1 Thlr.; 3½—4 Fuss hoch 2 Thlr.
SPHAERICA *Lindl.* ..... Nördl. China — 8
» 1—1½ Fuss hoch ..... — 20
FRAGRANS *Knight.* ..... — 25
† GLAUCA *Hort. Cels.* Junge Veredelungen ..... — 10

Widdringtonia.

* CUPRESSOIDES *Endl.* .....Cap — 8
» 1½—2 Fuss hoch 1 10
* JUNIPEROIDES *Endl.* (FRENELA CAPENSIS *Hort.*). Junge Veredelungen. Cap — 6
» 3—4 Fuss hoch 1 10

Frenela *Mirbel.*

† AUSTRALIS *Mirb.* Junge Veredelungen.....Neu-Holland — 6
† GUNII *Endl.* (CALLITRIS MACROSTACHIA *Hort.*). JungeVeredelungen. Tasmania — 8
† ERICOIDES *Hort.* 1—2 Fuss hoch. .....Neu-Holland. — 15 à — 20
* **Actinostrobus** PYRAMIDALIS *Miq.* 1½—2 Fuss hoch. Neu-Holland.— 15 à — 20
† **Callitris** QUADRIVALVIS *Vent.* (THUJA ARTICULATA *Vahl.*). Junge Veredlgn. — 6
» » 2 Fuss hoch ..... — 25

Libocedrus *Endl.*

* DONIANA *Endl.* (THUJA DONIANA *Hook.*) Starke Pflanzen 2½ Fuss hoch.
(Junge Veredelungen à 15 Ngr.) .....Neu-Seeland 5 —
n* TETRAGONA *Endl.* .....Chili 1 —
† CHILENSIS *Endl.* Junge Veredelungen.....Chili — 8
» 2—3 Fuss hoch.....1 à 1 15
† » VIRIDIS *Hort.* Junge Pflanzen ..... — 10
» » 2—3 Fuss hoch .....1 à 1 15

Biota *Don.* (Sect. von THUJA). Der morgenländische Lebensbaum.

ORIENTALIS. 3½—4 Fuss hoch (12 Stück 2 Thlr.)..... — 6
» FOL. ARGENT. VAR. ..... — 15
» » » » 1½—2 Fuss hoch ..... 1 —
» FOL. AUREO VAR. 1½ Fuss hoch ..... 1 —
» GLAUCA *Carr.* Junge Veredelungen. (12 Stück 3 Thlr.) ..... — 8
» » 1—1½ Fuss hoch ..... — 15
» » 2—3 Fuss hoch ..... 1 —
n » MONSTRUOSA *Hort.* Junge Pflanzen..... — 15
» NANA VAR. COMPACTA. 1 Fuss hoch ..... — 20
» » » » 2½ Fuss hoch ..... 3 —
» » » » 3—3½ Fuss hohe schöne Pflanzen .. 4 —
PYRAMIDALIS *Endl.* (THUJA NEPALENSIS *L.*, TH. TATARICA *H.*) südl. China — 12
AUREA *Hort.* (PYRAMIDALIS PUMILA *Carr.*, THUJA AUREA *Hort.*) 1 Fuss hoch — 15
» 2 Fuss hohe schöne Pflanzen ..... 3 —
» starke Prachtexemplare..... 25 —
MELDENSIS *Hort. Antwerp.* Junge Veredelungen. (12 Stück 2 Thlr.) ..... — 6
» 1—2 Fuss hoch..... — 20
PENDULA *Endl.* (THUJA FLAGELLIFORMIS *Jacq.*), 2—3 Fuss hoch ..... — 20
n PYGMAEA *Hort.* Zwergart ..... — 15
n RECURVA NANA *Hort.* Zwergart ..... — 20
n FALCATA *Lindl.* Junge Veredelungen .....Japan 1 —
WALLICHII *Hort.* Compacter Habitus, Colorit dunkelgrün
½—¾ F. h. 10 Ngr.; 1 F. h. 20 Ngr.; 1½—2 F. h. 1 Thlr. Himalaya.

Mk. Pf.

Thuja *Lin.* Der abendländische Lebensbaum.

PLICATA *Don.* 1½—2 Fuss hoch (12 Stück 4 Thlr.) ..... Nord-Amerika — 15
» 3—4 Fuss hohe Exemplare ..... 1 —
OCCIDENTALIS *L.* 3½—4 Fuss hoch (12 Stück 2 Thlr.) .... Nord-Amerika — 6
» FOL. ARGENT. VAR. Junge Veredelungen ..... — 8
» » » » 2 Fuss hoch ..... 1 —
» » » » 3—3½ Fuss hoch 1 15
» FOL. AUREO VAR. Junge Veredelungen ..... — 8
» NANA (TH. OCCID. COMPACTA). (12 Stück 1 Thlr. 15 Ngr.) ... — 5
» MACROCARPA. Junge Veredelungen ..... — 6
» » 2—3 Fuss hoch 1 15
» WARREANA *Hort. Angl.* ..... — 10
» » 3—5 Fuss hohe Pflanzen ..... 1 à 4 —
CANADENSIS NANA. Sehr verschieden von TH. OCCID. NANA. Junge Veredelungen — 12
» » ¾—1 Fuss hoch ..... 1 —
† GIGANTEA *Nutt.* (LIBOCEDRUS DECURRENS *Torr.*). Junge Veredelungen. Ober-Californien — 12
» 1½—2 Fuss hoch ..... 1 —
MENZIESII *Dougl.* (TH. LOBBII *Hort.*). Junge Veredlgn. Oestl. Nord-Amerika — 12
» 2 Fuss hoch ..... — 20
n DUMOSA *Hort.* Gedrungen, sehr breit gegliedert, schön blaugrün, 1jährige Sämlinge oder junge Veredelungen ..... — 12
» ½—1 Fuss hoch ..... — 25
» 2—3 Fuss hohe schöne Pflanzen ..... 3 —
n ELEGANS *Hort. angl.* Junge Veredelungen ..... — 10
ERICOIDES, non FRENELA ERICOIDES. Junge Veredelungen. (12 Stück 2 Thlr.) — 6
n VERVAENEANA *Hort. belg.* Hybride mit gelbem Schimmer. Junge Veredelungen — 10
» 1—1½ Fuss hohe Pflanzen 1 10

Fitz-Roya.

†PATAGONICA *Hooker fil.* ..... Patagonien — 5

Thujopsis *Sieb. et Zucc.*

* BOREALE, vide CHAMAECYPARIS NUTKAENSIS *Spach.*
* DOLABRATA *Sieb. et Zucc.* Junge Pflanzen ..... Insel Nifon 1 —
n* » FOL. VAR. Junge Pflanzen ..... 7 —

Cupressus.

* FASTIGIATA *D. C.* (C. SEMPERVIRENS; C. PYRAMIDALIS *Hort.*). Süd-Europa.
» 4—7 Fuss hoch ..... 3 à 8 —
» 20 Fuss hohe Pyramiden ..... 15 —
* TORULOSA *Don.* (C. MAJESTICA *Knight*). Junge Veredlng. Bootan. Nepal. — 8
» 1—3 Fuss hoch ..... — 15 à 1 —
* LUSITANICA *Mill.* (C. UHDEANA *Hort.*). Junge Veredlng. Portugal. Spanien. — 8
» 1—3 Fuss hoch ..... — 15 à 1 —
* FUNEBRIS *Endl.* 2—3 Fuss hoch ..... China. 15 à — 20
» 4—5 Fuss hoch ..... 2 —
n » VERA *Hort.* Junge Veredelungen ..... — 12
* LINDLEYI *Klotzsch.* 12—15 Fuss hohe Exemplare ..... Mexico 8 —
* MACROCARPA *Hartw.* (C. LAMBERTIANA *Hort.*). Junge Veredelng. Californien — 8
» 4—5 Fuss hoch ..... 1 à 3 —
» 12—16 Fuss hohe schöne Exemplare ..... 10 —
LAWSONIANA *Murr.*, 3jähr. Samenpflanzen. (12 Stück 4 Thlr.) .. Californien — 12
» 1—1½ Fuss hoch ..... 1 —
n » FOL. VAR. Junge Pflanzen ..... — 8
* MAC NABIANA *Munc.* Junge Veredelungen ..... — —
» » 2 Fuss hoch ..... 1 —
* GOVENIANA *Gord.* Junge Veredelungen ..... Californien — 8
» 1—2 Fuss hoch ..... — 15
* KNIGHTIANA *Hort.* (C. ELEGANS *Hort.*). 1—2 Fuss hoch ..... Mexico — 15

Rb. Gr.

Cupressus.

* CORNEYANA *Hort.* (C. GRACILIS *Hort.*). Junge Veredelungen ..... — 8
n » » (C. GRACILIS) FOL. VAR. Junge Veredelungen ..... 1 —
* EXCELSA *Scott* (C. SKINNERI *Hort.*) Junge Veredelungen .....Mexico — 8
» 1—2 Fuss hoch .....15 à — 20
* WHITLEYANA *Hort.* (C. AUSTRALIS *Hort.*) Junge Veredelungen. Himalaya — 8
» 1½—3 Fuss hoch .....— 20 à 1 10
THYOIDES und C. THYOIDES VARIEGATA, vide CHAMAECYPARIS SPHAEROIDEA.

Chamaecyparis *Spach.*

SPHAEROIDEA *Spach.* (CUPR. THYOIDES *L.*) VAR. ATROVIRENS *Hort.* 4—5 Fuss hohe Exemplare .....Canada 2 —
n† » FOL. AUREO VAR. Junge Veredelungen ..... — 20
» » » » 2—2½ Fuss hoch .....2 à 3 —
NUTKAENSIS *Spach.* (THUJOPSIS BOREALE *Hort.*). Junge Veredlgn. Nutka-Bai — 8
» 1—1½ Fuss hoch .....10 à — 20

Retinospora.

n* OBTUSA *Sieb. et Zucc.* Junge Veredelungen. Stecklingspflanzen .Insel Nifon — 20
» Originalpflanzen ..... 3 —
n* PISIFERA *Sieb. et Zucc.* Junge Veredelgn. und Stecklingspflanzen. Insel Nifon — 20
» Originalpflanzen ..... 3 —
n* LYCOPODIOIDES *Hort.* Kleine junge Pflanzen ..... Japan 2 —
» Originalpflanzen ..... 6 —
* SQUARROSA *Sieb. et Zucc.* Junge Veredelungen .....Japan — 10

Taxodium *Rich.*

DISTICHUM *Rich.* 1 Fuss hohe Samenpflanzen. (25 Stück 2 Thlr.) Louisiana — 3
» 5—6 Fuss hoch 1 15
» VAR. FASTIGIATUM *Knight.* 2 Fuss hoch ..... 1 —
» VAR. PENDULUM *Hort.* 5—6 Fuss hohe Pflanzen. Selten! ..... 5 —
» VAR. MUCRONATUM. 2—3 Fuss hoch ..... 1 —
» VAR. MEXICANUM *Rzl.* (T. PINNATUM *Hort.*?) 1—1½ F. h. Mexico — 20

Glyptostrobus.

* HETEROPHYLLUS *Endl.* 4—5 Fuss hoch .....China 3 —
†PENDULUS *Endl.* (TAXOD. SINENSE PEND. *Lamb.*). 1—1½ F. hoch. China 1 10

Cryptomeria *Don.*

† JAPONICA *Don.* 2 Fuss hoch .....Japan — 15
» 10—12 Fuss hohe schöne Pflanzen ..... 10 —
» 18 Fuss hohe Prachtbäume ..... 25 —
» NANA *Knight.* Zwergart, 1—1½ Fuss hoch ..... 2 —

b. Sequoieae.

Arthrotaxis *Don.*

n* DONIANA *Hort.* .....Neu-Holland 5 —
n* GUNNEANA *Hort.* 1½—2 Fuss hoch ..... 4 —

Sequoia *Endl.*

* SEMPERVIRENS *Endl.* (TAXODIUM SEMPERVIRENS *Lamb.*) 1½—4 Fuss hoch Californien — 15 à 1 15
» 8 Fuss hohe Pflanzen..... 3 15
GIGANTEA *Endl.* (WELLINGTONIA GIGANTEA *Lindl.*, SEQUOIA WELLINGTONIA *Seem.*) 2jährige Samenpflanzen .....Ober-Californien — 8
» ¾—1 Fuss hoch ..... 1 —
» 1½—2 » » ..... 2 —
» 2½—3 » » und fast ebenso breit ..... 4 —
» 3½—4 » » » » » » ..... 7 —
» 5 » » und 3½ Fuss Durchmesser ..... 10 —
» 6 » » » 5 » » ..... 15 —

	Mk.	Gr.
* **Cunninghamia** SINENSIS *R. Br.*	1	—
n **Sciadopytis** VERTICILLATA *Sieb. et Zucc.* 2—3jähr. Samenpfl. Ins. Nifon	3	15
Wellingtonia GIGANTEA, vide SEQUOIA GIGANTEA.		

II. ABIETINEAE.

Tsuga.

* BRUNONIA *Carr.* 2 Fuss hoch ..... Bootan. Nepal	—	20
CANADENSIS *Carr.* (ABIES CANAD. *Mich.*, Hemlockstanne). 2jährige Samenpflanzen. (12 Stück 2 Thlr. 12 Ngr.) ..... Nord-Amerika	—	8
» 2—3 Fuss hoch	—	20
» 6—7 Fuss hohe Exemplare	1	15
MERTENSIA (ABIES MERTENSIA *Lindl.*)	2	15
n WILLIAMSONII *Low.* 2jährige Samenpflanzen ..... Ober-Californien	1	—
DOUGLASII *Carr.* (ABIES DOUGLASII *Lindl.*) 1jähr. Samenpflanzen. Californien	—	10
» VAR. TAXIFOLIA	—	10

Abies. Weiss- oder Silbertanne, Tanne.

* BRACTEATA *Hook. et Arntt.* ..... Californien	—	—
† NOBILIS *Lindl.* 3jährige Samenpflanzen ..... Columbia	2	—
» 1—1¼ Fuss hoch ..... 8 à	10	—
» 1½—2 Fuss hohe, schöne Pflanzen	15	—
» 2—2½ Fuss hohe Prachtexemplare	20	—
FRASERII *Lindl.* 3jährige Samenpflanzen. ..... Ober-Californien	—	8
(12 Stück 3 Thlr.; 25 Stück 5 Thlr. 15 Ngr.; 50 Stück 10 Thlr.)		
» VAR. HUDSONII *Knight.* Zwergart, sich breit bauend. 1 Fuss hohe und 1½ Fuss breite Pflanzen. ..... Carolina. Pensylvanien.	3	—
HUDSONICA *Hort.*, vide A. FRASERII HUDSONII.		
* RELIGIOSA *Lindl.* Stark. ..... Mexico 2 à	5	—
NORDMANNIANA *Spach.* 1jährige 5 Ngr.; 2jährige Samenpfl. ..... Kaukasus	—	10
(12 Stück 2jährige 3 Thlr.)		
» 1 Fuss hoch und ebenso breit ..... 4, 5 à	8	—
» 3 Fuss hohe und ebenso breite schöne Pflanzen	25	—
PECTINATA *D.C.* (ABIES EXCELSA *Link.*, PICEA PECT. *Loud.*). Mittel-Europa	—	3
» VAR. PYRAMIDALIS *Hort. Sénéclauze.* 1—1½ Fuss hoch	2	—
n » VAR. REGINAE AMALIA. 1jährige Samenpflanzen. Griechenland	—	4
(12 Stück 1 Thlr. 6 Ngr.; 25 Stück 2 Thlr. 12 Ngr.)		
» VAR. REGINAE AMALIA. 2jährige Samenpflanzen	—	6
» VAR. PANACHAICA. 1jährige Samenpfl. (12 Stück 1 Thlr. 15 Ngr.) Griechenland	—	5
APOLLINIS *Link.* (ABIES PECT. B. APOLLINIS *Endl.*). Griechenland.		
1jähr. Samenpfl. 5 Ngr.; 12 Stück 1 Thlr. 18 Ngr.; 25 Stück 3 Thlr.		
3 » » 10 » 12 » 3 » — » 25 » 6 »		
CEPHALONICA *Loud.* 2jähr. Samenpflanz. 12 St. 2 Thlr. 12 Ngr. Cephalonien	—	8
n * FIRMA *Sieb. et Zucc.* 2jährige Sämlinge ..... Japan	3	15
† AMABILIS *Forbes.* ½—1 F. hohe Samenpfl. Selten! Nordw. Amerika. 2½ à	3	—
† GRANDIS *Lindl.* 2jährige Samenpflanzen. Selten! ... Nördl. Californien	2	15
» Stark. 1—1½ Fuss hoch	12	—
* PINDROW *Spach.* 2jährige Veredelungen. ..... Himalaya	—	10
» 2—3 Fuss hoch	1	—
* WEBBIANA *Lindl.* Junge Pflanzen ..... Himalaya. — 10 à	1	10
n † LOWII (PICEA LOWII *Hort. Angl.*) Eine der schönsten neu eingeführten Silbertannen. Westl. Nord-Amerika.		
» 3jährige Samenpflanzen	2	—
» 1 Fuss hoch und ebenso breit	4	—
» 1¼ » » » » »	5	—
» 1½ » » » 2 Fuss im Durchmesser	10	—

Rk. Gr.

Abies.

PINSAPO *Boiss.* 2—3 Jahre alte Samenpfl. (12 Stück 1 Thlr.; 100 Stück 6⅔ Thlr. Granada — 3

» 1 Fuss hohe und breite Pflanzen. (12 Stück 12 Thlr.) 1 10

» 2—2½ Fuss hohe Pflanzen. .....5, 6 à 8 —

» 4—5 » » Exemplare ..... 16 —

CILICICA *Carr.* 3jährige Samenpflanzen. (12 Stück 2 Thlr. 12 Ngr.; 25 Stück 4 Thlr. 20 Ngr.). .....Klein-Asien — 8

» 1½ Fuss hoch ..... 1 —

KAEMPFERII *Lindl.*, vide PSEUDO-LARIX KAEMPFERII.

Picea, Pechtanne, Schwarztanne, Rothtanne, Fichte.

MENZIESII *Carr.* (ABIES MENZIESII *Loud.*) 4—5 Fuss hohe schöne Pflanzen. Nord-Californien 3 15

NIGRA *Link.* (ABIES MARIANA *Mill.*). 4½—5½ Fuss hohe schöne Pflanzen. Nord.Amerika 2 —

» PUMILA. 1—1¼ Fuss hohe gedrungene feine Pflanzen .....4 à 5 —

ORIENTALIS *Endl.* 3—3½ Fuss hoch und breit .....Kaukasus 1 15

EXCELSA *Link.* (ABIES EXCELSA *Loud.*).....Europa — 3

» ELEGANTISSIME VARIEGATA *Hort. gal.* 2—3 Fuss hoch und breit 2 —

» PYRAMIDATA (ABIES EXC. PYRAMIDALIS *Hort.*). 2—2½ F. h. Pfl. 3 —

» PFNDULA. 1—1½ Fuss hoch..... — 20

» NANA. Erreicht eine Höhe u. Breite v. 3—4 F. ¾ F. hoch u. breit 2 —

» » 1½—2 Fuss hohe Pflanzen ..... 6 —

» » über 2 Fuss hohe und breite prächtige Exemplare ..... 10 —

» » PYRAMIDALIS (ABIES EXC. CONICA *Hort.*). Selten! Wird 3—4 F. hoch, 1½—2 F. hohe schöne compacte Pflanzen 10 —

» CLANBRASILIANA (ABIES CLANBRASILIANA *Hort.*). Einen niedrigen compacten Busch bildend. ¾—1 F. hoch. — 25 à 1 10

» » 1½—2 Fuss hoch ..... 5 —

» PYGMAEA. Wird kaum 2 Fuss hoch. ½ Fuss hohe Pflanzen 1 15

» » ¾ Fuss hohe Pflanzen..... 2 —

n » INVERSA *Hort. angl.* Zweige herabhängend. 1—1½ Fuss hoch... 4 —

* JEZOENSIS *Carr.* (ABIES JEZOENSIS *Sieb. et Zucc.*). 3½ F. h. Insel Jezo 3 —

MORINDA *Link.* (PINUS KHUTROW *Royle*, ABIES KHUTROW *Loud.*, ABIES SMITHIANA *Forb.*, ABIES MORINDA *Hort.*). 2—3 Fuss hoch. Himalaya 1 —

Larix, Lärchenbaum, Lärche.

EUROPAEA *D.C.*.....Europa — 3

» VAR. GLAUCA. Schön von Tracht. ..... — —

GRIFFITHII *Hort.*.....Sikkim 1 10

Pseudo-Larix Kaempferii *Gord.* (ABIES KAEMPFERII *Lindl.*) 1—2 F. hohe Pflanzen. .....China. 6 à 10 —

Cedrus *Link.* Ceder.

DEODARA *Loud.* 2jährige Samenpflanzen.....Himalaya — 10

» 3—3½ Fuss hohe buschige Pflanzen..... 1 15

» 5 » » schöne Exemplare..... 3 —

LIBANI *Barrel.* 2jährige Samenpflanzen.....Libanon — 10

» 3—4 Fuss hoch..... 1 15

» 6 » hohe schöne Bäumchen ..... 6 —

ATLANTICA *Manetti* (C. ARGENTEA *Hort.*) 2 Fuss hoch.....Atlas 1 10

Pinus *L.* Kiefer, Föhre.

CEMBRA *L.* Die Alpenkiefer. 4—5 F. hohe busch. Pfl. Alpen. Karpathen 4 —

n LOPHOSPERMA *Hort. angl.* Nadeln lang und breit. 4jährige Pflanzen ..... 2 —

DEPENDENS *Roezl.*.....Mexico 2 —

STROBUS *Spach.*

EXCELSA *Wall.* 2jährige Samenpflanzen.....Himalaya — 8

» 1—2 Fuss hoch..... — 20

» 6 » hohe schöne Exemplare..... 4 —

Rb. Gr.

Pinus.

STROBUS *L.* Die Weymouthskiefer ..... Missouri — 3
» FOL. ARGENT. VAR. ..... — 15
» NANA *Knight.* (P. TABULAEFORMIS *Hort.*).
» UMBRACULIFERA *Knight.* (P. ROTUNDATA NANA *Hort.*).
Beide Arten sind sehr hübsche Zwergformen, welche eine Höhe von 3—4 Fuss erreichen. Von beiden Arten liefern wir:
$^3/_4$—1 Fuss hohe und fast ebenso breite Pflanzen ..... à 3 —
$1\,^1/_4$—$1\,^1/_2$ » » » » » » » ..... à 4 —
n » DESTILLATORIA *Lind. Cat.* ..... 4 —
PSEUDO-STROBUS *Endl.*
* HARTWEGII *Lindl.* (P. PAPELEUI *Roezl*). 2—3jährige Pflanzen ... Mexico 1 15
» $1\,^1/_2$—2 Fuss hoch ..... 3 —
* MAGNIFICA *Roezl.* ..... Mexico 1 10
* DEVONIANA *Lindl.* 3jährige Samenpflanzen. (12 Stück 10 Thlr.) ... Mexico 1 —
* MACROPHYLLA *Lindl.* 1—$1\,^1/_2$ Fuss hoch ..... 2 —
* MONTEZUMAE *Lamb.* 2—4 Fuss hohe Pflanzen ..... Mexico. 3 à 5 —
* FILIFOLIA *Lindl.* 2jährige Samenpflanzen .. Vulcan Fuego. Guatemala — 20
» $^1/_2$—1 Fuss hohe Pflanzeu ..... 2 —
* WINCESTERIANA *Gord.* ..... Mexico 4 —
* LOUDONIANA *Gord.* (P. DON PEDRO *Roezl*) ..... 2 —
* ENDLICHERIANA LONGIFOLIA *Roezl.* ..... Mexico 1 10
* CARRIEREI *Roezl.* ..... Mexico 1 10
* RAPHAELIANUS *Roezl.* 3jährige Samenpflanzen ..... Mexico — 20
TAEDA *Spach.*
† SABINIANA *Dougl.* $1\,^1/_2$—2 Fuss hoch ..... Westl. Nord-Amerika 1 —
* COULTERII *Don.* (P. MACROCARPA *Lindl.*). $^1/_2$ Fuss hoch. .. Californien 2 —
* TUBERCULATA *Don.* 3—4 Fuss hoch ..... Californien 4 —
† INSIGNIS *Dougl.* $1\,^1/_2$—2 Fuss hohe Pflanzen. .... Westl. Nord-Amerika — 20
* PONDEROSA *Dougl.* $^1/_2$ Fuss hoch ..... Oregongebiet 1 15
* AUSTRALIS *Mich.* (P. PALLUSTRIS *Mill.*). $1\,^1/_2$—3 F. h. Virginien. Florida. 3 à 8 —
* BENTHAMIANA *Hartw.* $1\,^1/_2$—2 Fuss hoch. ..... Mexico 3 à 5 —
† JEFFREYI *Hort.* $^1/_2$ Fuss hohe Samenpflanzen ..... Californien 1 10
* ABASICA *Carr.* (P. ABCHASICA *Fisch.*) $2\,^1/_2$ Fuss hoch. ..... Georgien 4 —
PINASTER *Endl.*
† INOPS *Soland.* 1jährige Samenpflanzen ..... Nord-Amerika — 10
SYLVESTRIS *L.* ..... Europa — 3
» ARGENTEA (FOL. ARGENT. VAR.) ..... — —
» NANA. Zwergform. $1\,^1/_2$ Fuss hohe und 1 Fuss breite Pflanzen .. 1 10
n » BUGOTI. Neue Zwergform. $^3/_4$—1 Fuss hohe Pflanzen ..... 2 —
PALLASIANA *Lamb.* (P. TAURICA *Hort.*). 1—$1\,^1/_2$ F. h. Samenpfl. Taurien — 15
† PYRENAICA *Lapeyr.* (P. PAROLINIANUS *W.*). 2—4 F. h. Pfl. Pyrenäen 1. 15 à 3 —
PINEA *Endl.*
† LLAVEANA *Schied.* 2—3 Fuss hohe Pflanzen ..... Mexico (kalte Region) 1 10

b. Araucarieae.

Araucaria *Juss.*

* BRASILIENSIS *A. Rich.* $^1/_2$ Fuss hoch ..... Brasilien — 20
» 2—$2\,^1/_2$ Fuss hoch ..... 3 à 4 —
» 8 » » ..... 10 —
VAR. GRACILIS *Hort.* (A. ELEGANS *Hort.*). Kopfveredelungen 4 —
» » $1\,^1/_4$ Fuss hoch u. $2\,^1/_2$ Fuss im Durchmesser ... 10 —
IMBRICATA *Pav.* Sämlinge (12 Stück 2 Thlr.) ..... Chili — 6
» $^1/_2$ Fuss hoch ..... — 15
» $^3/_4$—1 Fuss hoch ..... 1 à 1 15
» $1\,^1/_2$—2 » » ..... 3 —

Mk. Gr.

Araucaria.

† IMBRICATA 3—3½ Fuss hohe, schöne und breite Exemplare ..... 8 à 10 —
» ausnehmend schöne Prachtexemplare von 6 Fuss Höhe ..... 50 —
* BIDWILLII *Hook.* 3 Fuss hoch ..... 30 —
* CUNNINGHAMII *Ait.* 1¼ Fuss hohe Samenpflanzen. . . Oestl. Neu-Holland 7 —
» 1½ Fuss hoch, 2 Fuss Durchmesser ..... 12 —
» 3—4½ » » 3½ » » ..... 30 à 35 —
» 8—9 » » 6 » » Prachtexemplar! .... 65 —
* EXCELSA *R. Br.* Kopfveredelungen. ..... Insel Norfolk 4 —
» 2½—3 Fuss hoch und 2—2½ Fuss Durchmesser ..... 20 à 25 —
» 3½ » » » 3 » » ..... 30 —
» 5—6 » » » 4—4½ » » ..... 35 à 40 —
» 9—10 » » » 8 » » Tadellose Prachtexemplare 75 —
» GLAUCA *Hort.* Schöne Kopfveredelungen. 3jährig ..... 12 —
* COOKII *R. Br.* ½—1 F. h. Samenpfl. u. Kopfveredelungen. Neu-Caledonien 5 —
» 2½ Fuss hoch und 2¼ Fuss Durchmesser ..... 16 —
» 6—7 » » » 6 » » (Von grüner Tracht!) ..... 60 —

Dammara *Rumph.*

* AUSTRALIS *Lamb.* 1—2 Fuss hoch. ..... Neu-Seeland 2 —
» 3—4 » » ..... 10 —
* OBTUSA *Lindl.* (D. BROWNII *Hort.*). ½—1 Fuss hoch. . . Neue Hebriden 2 —
» 10 Fuss hohe Prachtbäume ..... 50 —
* MOOREI *Lindl.* 1—2 Fuss hohe Pflanzen ..... Neu-Caledonien 3 —
» 5 » » schöne Exemplare ..... 40 —
* MACROPHYLLA *Lindl.* (D. LANCEOLATA *Hort.*). 1 F. h. Pfl. Charlotten-Inseln 3 —
» 3—4 Fuss hohe schöne Pflanzen ..... 20 —

III. PODOCARPEAE.

***Nageia** LATIFOLIA *Gord.* (PODOCARPUS ZAMIAEFOL. *Hort. belg.*, PODOCARP. LATIFOLIA *Wall.* ½—1¼ Fuss hoch ..... 3 à 5 —

Podocarpus *Hérit.*

* SALICIFOLIA *Klotsch et Karst.* (PODOCARPUS PURDIEANA *Hort.* non *Hook.*). 1—2 Fuss hoch. ..... Columbien. 1 à 3 —
* PURDIEANA *Hook.* (PODOCARP. MUCRONATA *Hort.*). ..... Jamaica. 10 à 20 —
* NUBIGENA *Lindl.* (SAXE-GOTHAEA GRACILIS *Hort.*). 3 Fuss hoch. . . Chili 1 10
* TOTARA *Don.* ½—2 Fuss hohe Pflanzen. ..... Neu-Seeland. — 5 à 1 —
* LAETA *Hoibr.* 2—3 Fuss hoch. ..... Oestl. Neu-Holland. — 25 à 1 15
* NERIIFOLIA *R. Br.* 3 Fuss hoch. ..... Nepal 2 —
* KORAIANA *Sieb.* ½—1½ Fuss hoch. ..... Japan. — 15 à 2 —
» 2—3 Fuss hoch ..... 3 —
* ELONGATA *Hér.* 1 Fuss hoch. ..... Cap — 15
» 3—6 Fuss hohe Pflanzen. ..... 2 à 4 —
* TAXIFOLIA *Humb. et Bonpl.* (TORREYA HUMBOLDTII *Knight.*). 3 F. h. Peru 4 —
* ANDINA *Poepp.* 1—1½ Fuss hoch. ..... Südl. Chili. — 20 à 1 —
» 2—3 Fuss hohe Pflanzen ..... 3 —
* FERRUGINEA *Don.* (DACRYDIUM FERRUGINEUM *Hort.*). 10 F. h. Neu-Seeland 10 —

NUCIFERA, vide TORREYA NUCIFERA.

ZAMIAEFOLIUS, vide NAGEIA LATIFOLIA.

***Saxe-Gothaea** CONSPICUA *Lindl.* ½—1½ F. hoch. Patagonien. — 8 à 1 —

GRACILIS, vide PODOCARPUS NUBIGENA.

Dacrydium *Solander.*

* CUPRESSINUM *Soland.* 1—1½ Fuss hoch. ..... Neu-Seeland 1 —
» 10—12 Fuss hoch, stark und schön ..... 45 —
* ELATUM *Wall.* 2 Fuss hoch. ..... Sumatra 7 —
» 8—9 Fuss hoch ..... — —

Thlr. Gr.

Dracrydium.
* COLENSEI *Hook.* 1/2 Fuss hoch. ..... Neu-Seeland 1 —
* FRANKLINII *Hook. fil.* 1/2—1 Fuss hoch. ..... Tasmania. — 12 à 1 —
» 4—5 Fuss hoch ..... 7 —
* CUPRESSIFORME *Hort.* 1/2—1 Fuss hoch. ..... Neu-Seeland. — 15 à 1 —

IV. TAXINEAE.

Phyllocladus *L. C. Richard.*
* TRICHOMANOIDES *Don.* ..... Neu-Seeland. — 10 à 1 10
» VAR. VIRIDIS *Hort.* ..... — 10 à 3 —
* RHOMBOIDALIS *L. C. Rich.* (PHYLL. ASPLENIIFOLA *Labill.*). Tasmania. — 15 à 3 —

Salisburia *Smith.*
ADIANTIFOLIA *Smith* (GINGKO BILOBA *L.*) 1/2 F. hohe Samenpfl. (12 Stück 1 Thlr.; 50 Stück 3 Thlr. 20 Ngr.) ..... China. Japan — 3
» 5—6 Fuss hoch 1 20
» FOL. AUR. VAR. 1/2—1 Fuss hoch ..... — 20
» VAR. INCISA LACINIATA *Hort.* ..... — 15
» VAR. MACROPHYLLA *Reynier* ..... — 12

Cephalotaxus *Sieb. et Zucc.*
* FORTUNEI *Hook.* 1/2—2 Fuss hoch. ..... China. 15 à — 25
» 3—5 Fuss hoch. ..... 2 à 3 —
» FOEMINA *Hort.*, vide CEPHALOTAXUS DRUPACEA.
* DRUPACEA *Sieb. et Zucc.* (CEPHALOT. FORTUNEI FOEMINA *Hort.*). Japan. — 15
» 2—4 Fuss hoch ..... 3 à 7 —

Torreya *Arntt.*
* NUCIFERA *Sieb. et Zucc.* (PODOCARPUS NUCIFERA *Pers.*) 1/2 F. hoch. Japan — 20
* MYRISTICA *Hook. fil.* ..... Californien — —
* GRANDIS *Hort. angl.* 1—2 Fuss hoch ..... 6 à 7 —

Taxus *Tourn.*
† ADPRESSA *Knight* (CEPHALOTAX. TARDIVA *Sieb.*). 1 1/2—3 F. h. Japan. — 20 à 2 —
BACCATA *L.* ..... Europa — 3
» FOL. AUREO VAR. 1 Fuss hoch ..... — 8
» ELEGANTISSIME *Hort.* (T. BACC. FOL. ARGENT. VAR.) — 10 à 1 —
» VAR. ERECTA (PYRAMIDALIS *Hort.*). 4jährige Samenpflanzen .... — 6 (12 Stück 2 Thlr.; 50 Stück 3 Thlr. 20 Ngr.)
» » » 2—2 1/2 Fuss hoch ..... — 25
» HORIZONTALIS *Hort. Bertin* (T. VERTICILLATA *Hort.*) Stark .... 2 —
» VAR. DOVASTONII *Hort. angl.* (T. PENDULA *Hort.*). 1—1 1/2 F. hoch — 8
» ERICOIDES (T. ERICOIDES *Hort.*). Zwergtaxus. 1—2 F. h. 20 à — 25
HIBERNICA *Hook.* (T. BACC. FASTIGIATA *Loud.*, T. FASTIGIATA *Lindl. et Gord.*). 2jährige Samenpfl. (12 Stück 1 Thlr.; 50 Stück 3 2/3 Thlr.; 100 Stück 7 Thlr. ..... Irland — 3
» 3—3 1/2 Fuss hohe Pflanzen. (12 Stück 10 Thlr.) 1 10
» 5—6 » hoch ..... 4 —
» FOL. ARGENT. VAR. 1/2—1 Fuss ..... — 12
» FOL. ALBO MARG. Sehr schön! 1/2—2 Fuss hohe Pflanzen .... 2 —

Aus vorstehenden reichhaltigen Collectionen liefern wir nach unserer Auswahl:

25 distincte Arten für 7 Thlr.
50 » » » *13* »
100 » » » *22* »

In der Aufnahme vergessen und Nachtrag.

OMISSIONS ET SUPPLÉMENT.

	Rb. Gr.
n **Alocasia zebrina**	10 —
n **Arum zebrinum** (*H. Hybr.*). Die grossen Blätter sind weiss gefleckt und geadert	1 15
Begonia J. J. de Beucker (*A. Versch.*)	— 8
Cheilanthes Borsigiana *C. Koch.* Das zierlichste u. schönste Goldfarrn. Von Peru	2 —
n **Climocandra obovata.** Pflanze mit höchst ornamental. Blättern von lebhaftem schönen Colorit. Zum Genus Ardisia gehörig ...	4 —
n **Ficus begoniaefolia.** Der Ficus mit dem Schiefblatt	4 —
spec. Mirador II., kleinblätterig, aber verschieden von spec. Mirador I., vide pag. 4.....	1 —
spec. Mirador III., mit Moschusgeruch	1 —
spec. Mirador IV., Blätter mittelgross, Rückseite grau	1 —
Hebeclinium atrorubens. Blüht schön und leicht	— 15
Livistonia australis *R. Br.* (Corypha australis *Hort.*)	2 —
n **Lygodium mexicanum.** Rankendes Farrn mit prächtigen Wedeln	— 20
n **Pollia alba** (Campelia glabrata alba). Hübscher Pendant zu Pollia purpurea, die jungen Blätter silberweiss glänzend ...	1 15
n Steudneria colocasiaefolia ...	6 —

---

n **Acorus jap. fol. latis aureo striatis** *Siebold.* Prächtige Pflanze für das freie Land, namentlich für Wasserpartien, mit breiten hängenden Blättern, welche eine Länge von $1\frac{1}{2}$—2 Fuss erreichen, dunkelgrün, goldgelb und purpurroth panachirt sind. (Nicht zu verwechseln mit dem alten Acorus jap. fol. var., mit dem es fast keine Aehnlichkeit hat.) Kräftige Pflanz. in Töpfen cultivirt	2 —
n Anemone jap. hybr. *Honorine Jobert.* Mit reinweissen Blumen	— 25
n Aquilegia ranunculiflora plena. Mit gefüllten lebhaft rosa Blumen	— 25
n **Aspidium Frizelliae** *Hort. angl.* Schönes, zierliches Farrn für das freie Land. Hybride von Aspid. Filix foem.	— 20
Asplenium marginatum. Freiland-Farrn	— 12
n **Aucuba jap. bicolor** *Sieb.* Der grösste Theil des Blattes ist mit einem grossen goldgelben Flecken bedeckt. Reizende Art!	4 —
n **jap. picta foemina** *Sieb.* Der Rand der Blätter ist vom brillantesten Goldgelb, die Pflanze im Winter mit rosenrothen Früchten bedeckt, noch einmal so gross als die von Skimmia japonica ..	5 —
n **jap. viridis foemina** *S.* Im Winter ebenso voller rosa Früchte, wie vorstehende Art, die Blätter sind jedoch von dunklerem Grün, ohne Panachirung	1 20
n **Deutzia gracilis foliis variegatis**	3 —
n **Evonymus** jap. macrophyllus *Sieb.*	2 —
n jap. **tricolor** *Sieb.* Reizende dreifarbige Varietät	3 —
n radicans *Sieb.* var. **picta**..	4 —
n Hibiscus syr. purpureus fl. pleno fol. argenteo marginatis ..	3 —
n Hydrangea cyanea. Blüthen weiss und blau	— 25
n Ligustrum jap. nanum **aureo-maculatum** *Sieb.*	2 —
n **Lilium auratum.** Von Japan. Stark	50 —
n **Lonicera brachypoda fol. reticulatis** *Sieb.*	1 —
n **Pachysandra terminalis** *S. et Z.* fol. argent. varieg...	3 —
n **Quercus glauca** *Th.* Circa 1 F. hohe Samenpflanzen	2 15
n Sedum Sieboldii **medio variegata**	4 —

NACHTRAG

zu unserem diesjährigen Blumisten-Cataloge Nr. 23.

Supplément au catalogue Nr. 23.

Neue französische Fuchsien

von *L'Huillier.*

270. Renée Collin. Stark gefüllte, dunkelviolette und carmin gestreifte Corolle; die purpurrothen Sepalen elegant zurückgebogen.

271. Louis van Houtte. Corolle weiss, gut gefüllt und weit; Sepalen carmoisin u. stark zurückgebogen; reichblühende Varietät.

272. Louis Ingelrest. Corolle schneeweiss, stark gefüllt mit drei übereinanderliegenden Blätterreihen und ein wenig roth gestreift; Sepalen zurückgelegt.

273. Mr. Henderson. Gefüllte, reinweisse Corolle; Kelch u. Sepalen klein, kurz, halb zurückliegend, hellcarmoisin.

274. Mons. Lansezeur. Stark gefüllte, sehr dichte Corolle, violettroth; Sepalen carmoisin, schmal und elegant zurückgebogen.

275. Madame Albertiny. Corolle gefüllt, schiefergrau-lilla mit hellcarmin gestreift; Sepalen zurückgebogen. Neues Colorit!

276. Secrétaire Nottinger. Corolle halbgefüllt, carmin-rosa und die grossen breiten, elegant zurückgebogenen Sepalen von demselben Colorit. Reichblühende Varietät.

Die Sorte 15 Ngr. Die ganze Collection 3 Thlr.

Neue englische Fuchsien

von *George Smith.*

Vom 20. Mai an in jungen Pflanzen abgebbar.

Thlr. Gr.

277. **Hercules.** Die riesigste Fuchsie, welche bis jetzt existirt u. dabei von schöner Form; mit gefüllter, dunkelviolettblauer Corolle und scharlachrothen breiten Sepalen, welche schön zurückgebogen sind . . . . . 1 —

278. **Bridesmaid.** Der Kelch und die stark zurückgebogenen grossen Sepalen reinweiss; Corolle lilla-rosa. Die schönste der hellfarbigen Fuchsien . . . 1 —

279. **Sanspareil.** Kelch u. Sepalen scharlach, letztere schön zurückgebogen; Corolle sehr gross u. reinweiss. (Erhielt ein Certificat erster Classe in d. R. bot. Gard. Juli 62.) . . . 1 —

280. **Conspicua.** Kelch u. die gut zurückgeb. Sepalen leuchtend scharlach; Corolle weiss, mit feinen carminrothen Streifen bis in die Mitte derselben. Erlangte ein Certificat in der R. Hortic. Soc. . . . . 1 —

281. **Dandy.** Eigenthümliche zwergartige Varietät, welche nur 9—12 Zoll hoch wird u. reichlich blüht. Corolle lachsfarbig-carmin u. stark gefüllt; Kelch u. Sepalen carmoisinroth . . . — 20

Die Collection 4 Thlr.

Unsere übrigen Fuchsien-Sortimente beliebe man in unserem diesjährigen Frühjahrscataloge Nr. 23, pag. 36—39 u. pag. 76 u. 77 nachzusehen.

Lobelia (Erinus) albo coerulea. Diese neue ausgezeichnete und schöne Varietät der beliebten Gattung ist eine gute Acquisition für den Blumengarten. Sie ist ausserordentlich reichblühend, die Blumen sind für die Gattung sehr gross ($^3/_4$ Zoll im Durchmesser), weiss mit blauer Einfassung. 10 Ngr.

Neue Petunien

von *D. L'Huillier.*

a. gefüllte (à fleurs pleines).

274. Madame Ingelrest. Grosse gefüllte Blume, dunkelponceau.
275. Hortensia. Blume mittelgross, stark gefüllt, hellrosa mit weissem Saum.
276. Diane. Blume gross, voll, perlmutterweiss mit hellrosa Anhauch.
277. François L'Huillier. Helllilla mit breitem weissen Rande.
278. Mons. L'abbé Noël. Lebhaft roth, gut gebaut, voll, reichblühend.
279. Mons. Richalet. Grau-lila mit weissen Flecken, stark gefüllt.
287. Prince impérial. Volle gut geb. Bl., roth mit grossen weissen Flecken. Reichblühende Zwergart.
280. Neptune. Lila-rosa, Blumen sehr gross und voll.
281. Rosea superba. Frisch rosa, gut gebaut, gross und voll.
282. Souvenir de Mad. Vincent. Blume sehr gross und voll, violettroth mit grossen weissen Flecken u. Saum.
283. Sainte-Agnèse. Reinweiss, Bl. gross, stark gefüllt u. von gutem Bau.

b. einfach blühende (à fleurs simples).

284. Mlle. Jenny Bourgon. Sammtig dunkelroth mit violett schattirt. Schlund reinweiss, Blume von guter Haltung.
285. Marie Butte. Lebhaft roth, Rückseite der Blätter reinweiss. Brillantes Colorit!
286. Surpasse Mad. Rendatler. Blumen grösser, Schlund weiter u. von reinerem Weiss, Colorit lebhafter als bei vorstehender.

Die Sorte 12½ Ngr. — Die Collection 4⅔ Thlr.

Unsere übrigen Petuniensortimente findet man pag. 52—54 unseres Catalogs Nr. 23.

Pelargonium zonale (neue).

Rth. Gr.

697. **Conqueror of Europe** *(G. S.)*. Lebhaft carmin, grosse Dolden von schöner Form der Blumen u. lange blühend. Ist wegen ihres gedrungenen Habitus zur Topfcultur besonders zu empfehlen. (Ende Mai!) . . — 20

Rth. Gr.

698. **Mons. A. Dufoy** *(L'Hll.)*. Blumen u. Dolden gross, weiss mit dunkelcarminrother Rückseite und sehr vielblumig . . . — 15

(Man vergl. die Pelargonien-Sortimente pag. 54—60 und 79 unseres Frühjahrscatalogs Nr. 23.)

Georginen, die neuesten Elitesorten, deren Beschreibung nebst Preisnotirungen wir in unserm diesjähr. Frühjahrscataloge Nr. 23, pag. 77—79 angegeben haben, sind von jetzt an

in sehr kräftigen, sehr gut bewurzelten Pflanzen

abzugeben.

Rosen, die neuesten französischen Elitesorten in gut bewurzelten, buschigen, niedrig veredelten Pflanzen,

können gegenwärtig jederzeit versendet werden.

Die Preise sind äusserst mässig notirt und beliebe man unsern diesjähr. Frühjahrscatalog Nr. 23 pag. 80 und 81 nachzuschlagen.

Partiepreise.

Articles pris par 12, 25, 50 et 100.

		Fl.	Gr.
12	Adelaster albo venosus...	5	—
12	Agave filifera, 5jähr. schöne Pflanzen	18	—
12	Agave und Yucca, diverse	9	—
12	Anecochilus querceticola .	6	—
12	Aralia papyrifera	4	—
12	» reticulata	10	—
12	» Sieboldii	4	—
12	Aroideae, diverse, nach unserer Auswahl	4	—
25	» desgleichen	8	—
12	Asplenium Nidus avis, 3jähr.	5	—
12	Azalea indica in 12 Sorten .	3	—
25	» » » 25 » .	5	—
50	» » » 50 » .	10	—
25	Begonia in 25 Sorten nach unserer Auswahl	4	—
50	» desgleichen	7	—
12	Bilbergia amoena, blühbar	5	—
12	» Liboniana, sehr leicht blühend	3	—
12	» rhodocyanea (fasciata), blühbar.....	8	—
12	» splendens, blühbar.....	4	—
12	» Wiotiana, blühbar	8	—
12	Bromelia, diverse, nach unserer Auswahl ..... 5 u.	10	—
25	» desgleichen..... 10 u.	20	—
12	» discolor	4	—
6	» Sceptrum	5	—
12	Blechnum brasiliense, 3jähr.	5	—
12	Caladium argyrites	3	—
12	» Belleymei.....	5	—
12	» bicolor	2	—
12	» Chantinii	3	—
12	» hastatum	3	—
12	» Houlletii.....	3	—
12	» Neumannii.....	2	15
12	» Wightii	5	—
6	Colocasia macrorrhizon fol. variegatis	15	—
6	» albo-violacea	4	—
24	Camellien, neue, in 24 Sorten, junge Veredelungen...	4	—
50	» neue, in 50 Sorten, desgl.	9	—
100	» » » 100 » »	20	—
24	» » » 24 » in 1 Fuss hohen Pflanzen	8	—
50	» neue, in 50 Sorten desgl.	18	—
100	» » » 100 » »	40	—
12	Canna musaefolia hybrida, in kräftigen Pflanzen ..	4	—
12	» indica, desgl.	1	—
12	» Warsewiczii rosea ..	3	15
12	» » sanguinea....	3	—
12	Cissus discolor.....	1	15
12	» Palembangensis	3	15
12	» porphyrophyllus	3	—
12	Clivia Gardenii, 3jähr. Samenpflanzen	6	—
12	Crassula coccinea, in 12 Sorten	2	—
12	Croton elegans, neu	4	—
12	Dasylirion gracile, 4jährige Samenpflanzen	15	—
12	» longifolium, 4jähr. Samenpflanzen	18	—
12	Dieffenbachia seguina picta	3	15
12	Dipteracanthus Herbstii, mit silberweissen Nerven	2	—
12	Dracaena indivisa, ½ Fuss hohe Pflanzen	18	—
12	» marginata	5	—
12	» nobilis	3	15
12	» rubra	1	—
12	» stricta.....	2	—
12	» terminalis rosea	4	—
12	» diverse, nach uns. Auswahl 5, 10 u.	20	—
12	Echites nutans	3	—
12	Eriocnema aenea.....	2	—
12	» marmorata.....	4	—
12	Eucharis amazonica.....	3	—
25	Filices (Farrne), diverse, nach uns. Auswahl 4 u.	8	—
50	» » diverse, nach uns. Auswahl .....9 u.	17	—
12	Gloxinia erecta, in 12 Sorten	2	—
12	» mit hängenden Blumen, in 12 Sorten	2	—
12	Gymnogramme Laucheana	3	—
12	Hebeclinum atrorubens, neu!	5	—
12	Jacquinia smaragdina....	5	—
12	Maranta zebrina	4	—
12	Melastoma brachyodon ...	3	—
12	Mesembrianthemum in 12 Arten.....	2	—
12	Meyenia erecta.....	3	—
12	Nymphaea, in 12 Sorten ...	6	—
6	Nyphaea anecochilifolia ..	2	—
12	» rubida	2	—

		M. Pf.
24	Orchideae, diverse, nach unserer Auswahl	20 —
50	» desgleichen	100 —
100	» » vide pag. 23	300 —
12	Pincenecticia glauca ½—1 Fuss hoch	18 —
12	» tuberculata	12 —
12	Phyllagathis rotundifolia	4 —
12	Plectogyne variegata	3 —
12	Pteris argyraea	3 —
12	» cretica albo-lineata	3 —
12	» tricolor	3 —
12	Rhododendron arboreum, in 12 Sorten	8 —
12	» Dalhouseanum	6 —
12	» hybridum, in 12 Sorten 4, 8 u.	12 —
25	» » in 25 Sorten 7 u.	14 —
12	Rochea falcata 2 u.	4 —
12	Scitamineae, diverse, nach unserer Auswahl 5 u.	8 —
12	Selaginella in 12 Arten	3 —
12	Sonerilla margaritacea alba	3 15
12	Syngonium Wendlandii	3 —
12	Tabernaemontana Camasso	4 —
12	Tydaea in 12 Sorten	2 —
25	Warmhauspflanzen, diverse, nach unserer Auswahl	5 —
12	Yucca recurva, ½—1 Fuss hoch, schöne Pflanzen	3 —
12	Abies Reginae Amalia, 1jähr.	1 6
25	» » » »	2 12
12	» » » 2jähr.	2 —
12	» Apollinis, 1jährig	1 18
25	» » »	3 —
12	» » 3 »	3 —
25	» » » »	6 —
12	» Cephalonica, 2jährig	2 12
12	» cilicica, 3jährig	2 12
25	» » »	4 20
12	Abies Fraserii, 3jährig	3 —
25	» » »	5 15
50	» » »	10 —
12	» Nordmanniana, 1jähr.	3 —
12	» Panachaica, »	1 15
12	» Pinsapo, 2—3jährig, 4—6 Zoll hoch	1 —
100	» Pinsapo, 2—3jährig, 4—6 Zoll hoch	6 20
12	» » 1 Fuss hoch und ebenso breit	12 —
12	Araucaria imbricata, Sämlinge	2 —
12	Cedrus Deodara, ½ F. hoch	4 —
12	Cupressus Lawsoniana, ½ Fuss hoch	4 —
12	Frenela ericoides, junge Stecklingspflanzen	2 —
12	Gingko biloba, ½ Fuss hoch	1 —
12	Retinispora obtusa, neu! Stecklingspflanzen	7 —
12	» pisifera, neu!	6 —
12	Taxodium distichum, 1 Fuss hoch	2 —
25	Taxus baccata, 3jährig	3 —
12	» Dovastonii, 1½—2 Fuss hoch	2 —
12	» erecta, 4jährig	2 —
25	» » »	3 20
12	» hibernica, 2jährig	1 —
100	» » »	7 —
12	Thuja (Biota) compacta, 2jähr.	2 —
12	» » glauca	3 —
12	» occidentalis nana, ½ Fuss hoch	1 6
25	» » nana » » »	2 12
12	» plicata, 1½—2 Fuss hoch	4 —
12	Wellingtonia gigantea, 2jähr. Nur Samenpflanzen!	3 —
25	Coniferen, diverse, nach unserer Auswahl	7 —
50	» diverse, nach uns. Auswahl	13 —
100	» » » » »	22 —

Berichtigung. — Die, pag. 32 aufgeführte Althaea frutescens fol. var., welche wir im vorigen Jahre unter diesem Namen von einer ausländischen Handelsgärtnerei ohne Blätter erhielten, ist, wie wir nach geschehener Cultur und Vermehrung jetzt bemerkt haben, ein Hibiscus mit schönen weissrandigen Blättern und vielleicht mit dem auf pag. 57 angezeigten neuen Hibiscus syr. purp. fl. pleno fol. arg. marginatis identisch. Obgleich Althaea und Hibiscus zu einer Familie gehören und die Unterscheidungsmerkmale im Habitus zwischen beiden sehr bedeutend sind, so ist doch ihre Verwendung im Garten so verschieden, dass wir auf diese Verwechslung, die nicht unsere Schuld ist, glaubten aufmerksam machen zu müssen.

Alphabetisches Verzeichniss

der in vorliegendem Cataloge enthaltenen Genera.

TABLE DES GENRES

COMPRIS DANS CE CATALOGUE.

	Seite
Abelia	37
Abies	52. 53
Acacia	37
Acalypha	1
Acampe	17
Achimenes	10
Acineta	17
Acontias	8
Acorus	32
Acrocomia	25
Acropera	17
Acrostichum	14
Actinostrobus	49
Adamia	1
Adansonia	28
Adelaster	1
Adenocalymna	1
Adhatoda	1
Adiantum	14
Aechmea	11
Aërides	17. 18
Aeschynanthus	10
Afzelia	1
Agallostachys	11
Agapanthus	2
Agathea	32
Agave	41—43
Akebia	37
Aglaonema	8
Allamanda	1
Alloplectus	1
Allosorus	14
Alocasia	8
Aloë	44
Alsophila	14
Amaranthus	32
Amaryllis	1
Amomum	28
Amoora	2
Amygdalus	37
Anacardium	28
Ananassa	31
Andromeda	37
Anecochilus	23
Anemone	57
Angiopteris	14
Angrecum	18
Anguloa	18
Anona	28
Ansellia	18
Anthurium	8
Antiaris	28
Aphelandra	2
Apicera	44
Aponogetum	23
Aquilegia	57
Arabis	32
Aralia	30
Araucaria	28
Arbutus	37
Ardisia	2
Areca	25
Arenga	25
Aristolochia	2
Arthrotaxis	51
Arum	57
Arundina	18
Artocarpus	2
Arundo	32
Aspidistra	9
Aspidium	14
Asplenium	14
Astelia	33
Astrapaea	2
Astrocaryum	25
Ataccia	9
Aucuba	37
Azalea	40
Baeobotrys	2
Balantium	14
Bambusa	32. 37
Banisteria	2
Baphia	28
Barkia	2
Barringtonia	2
Beaucarnea	13
Begonia (v. Rub.)	7. 8
Beleperone	2
Berberis	37
Bertolonia	2
Beschorneria	43
Bifrenaria	18
Bignonia	2
Billbergia	11. 12
Biota	49
Bischoffia	2
Blandfordia	37
Blechnum	14
Bleekeria	2
Blighia	28
Blumea	2
Boehmeria	2
Bolbophyllum	18
Bombax	28
Bonapartea	43
Boronia	37
Bosscheria	2
Bossiaea	37
Bougainvillea	2
Bouvardia	37
Brachysema	37
Brahea	25
Brainia	14
Brassavola	18
Brassia	18
Brassaiopsis	2
Brexia	2
Brillantaisia	2
Bromelia	12
Brugmannsia	37
Brownea	2
Burchellia	37
Bunchosia	2
Burlingtonii	46
Caladium	9
Calamus	25
Calanthe	18
Calathea	24
Calicarpa	37
Calliandra	2
Callitris	49
Camellia	41
Campanumoea	37
Camphora	37
Campylobotris	2
Canna	2

	Seite
Carex	32
Carica	28
Carludovica	25
Carolinea	2
Caryota	25
Castilloa	28
Catasetum	18
Cattleya	18
Calyptraria	2
Ceanothus	37
Cecropia	2
Cedrela	28
Cedrus	53
Centaurea	32
Centradenia	2
Cephaëlis	28
Cephalotaxus	56
Cephalotus	2
Ceratodactylis	14
Ceratopetalum	37
Ceratozamia	26
Ceropegia	2
Ceroxylon	26
Cestrum	37
Cheirostemon	28
Chamaebatia	37
Chamaecyparis	51
Chamaedorea	26
Chamaerops	26
Chamberleynea	2
Charlwoodia	13
Cheilanthes	14
Chirita	10
Chorizema	37
Chlorophytum	13
Chrysodium	14
Chrysophyllum	29
Chysis	18
Cibotium	14
Cinchona	29
Cinnamomum	29
Cinneraria	32
Cirrhaea	19
Cissus	2
Citrus	37
Clavija	2
Clerodendron	3
Clethra	37
Clianthus	37
Climocandra	57
Clivia	3
Cobaea	32
Coccoloba	3
Cocos	26
Coelia	19
Coffea	29
Coelogyne	19
Colocasia	9
Colea	3
Coleus	3
Colletia	37
Columnea	10
Combretum	3
Coniogramme	15
Conophallus	9
Convolvulus	37
Cordia	3
Cordyline	13
Correa	37
Cossignea	3
Costus	3
Crassula	44
Crescentia	3
Crinum	3
Crocosmia	37
Croton	3
Cryptanthus	12
Cryptomeria	51
Cunninghamia	51
Cupania	3
Cupressus	50
Curculigo	3
Curcuma	3
Cyanophyllum	3
Cyathaea	15
Cycas	26
Cyclamen	37
Cymbidium	19
Cyperus	31
Cypholobus	3
Cypripedium	19
Cyrtochilum	19
Cystorchis	23
Cytisus	37
Dacrydium	55
Dammara	55
Daphne	37
Dasylirion	13
Datura	3
Davallia	15
Deeringia	32
Dendrobium	19
Desfontainea	38
Desmodium	3
Deutzia	57
Dianthus	38
Dichasia	15
Dichorisandra	3
Dicentra	38
Dictyoxiphium	15
Didymochlaena	15
Dieffenbachia	9
Dillenia	3
Dion	26
Diosma	38
Diostemon	45
Diplazium	15
Diplothemium	26
Dipteracanthus	3
Dipterix	29
Dircaea	10
Disa	19
Disteganthus	12
Dorstenia	29
Doryanthes	13
Doryopteris	15
Dracaena	13
Dracophyllum	38
Drimia	3
Dryandra	38
Drynaria	15
Durio	29
Dykia	12
Echites	3
Elaeagnus	38
Elaeodendron	3
Elaeis	26
Encephalartos	26
Epidendrum	19
Eranthemum	3
Eria	20
Erica	38
Eriocnema	3
Eriostemon	38
Erythrina	38
Erytrochiton	3
Erytroxilon	3
Escallonia	38
Etaeria	23
Eucharis	3
Eugenia	29
Eulophia	29
Euphorbia	3
Eurya	32
Euryale	23
Euterpe	27
Evonymus	38
Fabiana	38
Fagraea	4
Farfugium	32
Fatsia	31

	Seite
Ferdinandea	34
Ficus	4
Fitz-Roya	50
Forsythia	38
Franciscea	4
Frenela	49
Friedericia Guilielma	4
Fuchsia	33
Furcraea	43
Galipea	4
Gardenia	4
Galactodendron	29
Gastonia	4
Gaultheria	38
Gazania	38
Gesneria	10
Gigelia	4
Girardinia	34
Gleichenia	15
Gloxinea	10
Glyptostrobus	51
Goethea	4
Gomphia	4
Gongora	20
Goniophlebium	15
Goniopteris	15
Gossypium	29
Grammatophyllum	20
Graptophyllum	4
Grewillea	38
Grias	4
Griffinia	4
Griselinea	38
Guajacum	29
Guarea	4
Gunnera	38
Gustavia	4
Guzmannia	12
Gynerium	34. 38
Gymnogramme	15. 32
Gymnostachium	32
Haakea	38
Habrothamnus	38
Haemaria	23
Haematoxylon	29
Haeonadiction	4
Hardenbergia	38
Harriota	45
Hartwegia	20
Hechtia	12
Hedera	38
Hedychium	4
Heliconia	24
Helicteres	4
Helychrysum	38
Hemerocallis	33
Hemydiction	15
Heterocentrum	4
Heterotoma	38
Hexacentris	4
Hibiscus	4. 61
Higginsia	4
Hippobromus	4
Hippomane	4
Hiraea	4
Hohenbergia	12
Homanolema	10
Hoplophytum	12
Hovea	38
Howarthia	45
Hoya	4
Hura	29
Hydrangea	38
Hydrolea	5
Hymenaea	5. 29
Hyophorbe	27
Hypocyrta	11
Hypoderris	15
Jaccaranda	5
Jacquinia	5
Jambosa	5
Jasminum	5. 38
Ilex	38
Illicium	38
Imantophyllum	5
Impatiens	5
Indigofera	38
Inga	5
Inula	33
Jonesia	5
Jonopsis	20
Josephia	38
Iris	38
Isertia	5
Isochilus	20
Isotypus	5
Juniperus	48
Justicia	5
Ixora	5
Kadsura	38
Kaempferia	29
Kerria	33
Klugea	5
Kniphofia	38
Laelia	20
Lagetta	29
Lamprococcus	12
Laportea	5
Larix	53
Lastrea	15
Latania	27
Laurus	38
Leptotes	20
Leucopogon	39
Libertia	39
Ligularia	33
Ligustrum	57
Libocedrus	49
Lilium	39. 57
Limonia	39
Litobrochia	15
Livistonia	27
Llavea	15
Lobelia	58
Locheria	11
Lomaria	15
Lomariopsis	15
Lomatia	39
Lomatophyllum	43
Lonchitis	15
Lonicera	33
Lotzea	15
Lopezia	5
Louisia	20
Lucuma	29
Lycaste	20
Lygodium	15
Luzuriaga	39
Macodes	23
Macrochordium	12
Macropiper	5
Magnolia	39
Mahernia	39
Malpighia	5
Mammea	29
Mandirola	11
Maranta	24
Marattia	15
Maxillaria	20
Maximiliana	27
Medinilla	5
Meladinus	5
Melastoma	5
Melianthus	1
Mesembrianthemum	45
Methonica	5
Metrodorea	5
Metrosideros	33

	Seite
Metternichia	5
Meyenia	5
Micania	5
Miltonia	20
Mimosa	5
Mitraria	11
Monochaetum	5
Monstera	10
Montanoa	5
Moussonia	11
Musa	24
Mycrostylis	23
Myosotidium	39
Myriopteris	15
Myristica	29
Myrospermum	29
Myrrhinium	5
Myrsine	5
Myrtus	39
Naegelia	11
Nageia	55
Nandina	39
Napoleona	5
Nectandra	29
Nelumbium	23
Nepenthes	5
Nephelaphyllum	23
Nephrodium	15
Nephrolepsis	15
Nerium	39
Nicotiana	34
Nidularium	12
Nipholobus	15
Norantea	5
Nymphaea	23
Nyphaea	32
Octomeria	20
Odontoglossum	21
Oeceoclades	20
Oenocarpus	27
Oldfieldia	29
Olea	39
Oleandra	15
Oncidium	21
Ophiopogon	33
Oreodoxa	27
Oreopanax	31
Ornithidium	21
Orontium	33
Oryza	30
Osmanthus	39
Osmunda	15
Otacanthus	5
Ouvirandra	24
Oxalis	5. 39
Pachyphytum	45
Pachysandra	57
Pandanus	27
Pandanophyllum	5
Panicum	24. 34
Paratropia	31
Passiflora	5
Paulinea	5
Pavetta	5
Pelargonium	33
Pelexia	21
Peliosanthes	10
Pellaea	15
Pentas	5
Peperonia	5
Persea	30
Petunia	59
Phajus	21
Phalaenopsis	21
Phegopteris	15
Philesia	39
Philodendron	10
Phlebodium	15
Phoenix	27
Pholidota	21
Phormium	39
Phrynium	24
Phylica	39
Phyllagathis	5
Phyllartron	5
Phyllocladus	56
Phymatodes	16
Physurus	23
Picea	53
Pictetia	39
Pilea	5
Pilocarpus	5
Pimenta	30
Pinus	53
Piper	30
Pitcairnia	12
Pittosporum	39
Platycerium	16
Platylobium	39
Plectocomia	27
Plectogyne	10
Pleione	21
Pleurothallis	21
Plocostemma	6
Plumbago	39
Plumieria	6
Podocarpus	55
Podolyria	33
Poggendorfia	6
Pogonanthera	6
Pogonia	23
Pogostemon	6
Poinsettia	6
Pollia	6
Polygala	39
Polygonium	6
Polymnea	34
Polypodium	16
Polystichium	16
Pontederia	24
Pothos	10
Pourretia	12
Preptanthe	21
Primula	39
Priva	6
Prostranthera	39
Pseudo-Larix	53
Psidium	30
Psychotria	6
Pteris	16
Pterospermum	6
Pukateria	39
Pulmonaria	33
Punica	39
Pyrostria	6
Putzeysia	6
Puya	12
Quadria	39
Quassia	30
Quercus	57
Ravenala	6
Reineckea	33
Renanthera	21
Retinospora	51
Rhapis	27
Rhodea	33
Rhododendron	45. 46
Rhopala	6
Rhynchospermum	6
Rhynchostylis	21
Rochea	45
Rodriguezia	21
Roezlia	43
Rogeria	39
Rondeletia	6
Rubus	39
Ruellia	6
Sabal	28

	Seite
Saccharum	30
Saccolabium	21
Saccopetalum	6
Sagenia	16
Sagittaria	24
Salisburia	56
Salvia	39
Sapindus	6
Sapium	6
Saponaria	33
Sapota	30
Saribus	28
Saurauja	6
Sauromatum	10
Sauropus	6
Saxe-Gothaea	55
Schinus	39
Schismatoglottis	10
Schistocarpa	34
Schizolomia	16
Scholleria	39
Schomburgkia	22
Scindapsus	6
Sciadophyllum	31
Sciadopytis	51
Sclerostilis	6
Seaforthia	28
Securidaca	6
Sedum	45
Selaginella	16
Selinum	34
Sempervivum	45
Senecio	33
Sequoia	51
Seriana	6
Serissa	33
Sinclairea	6
Sinningia	11
Sisyrinchium	33
Skimmia	40
Smilax	6. 30. 33
Spathophyllum	10
Spigelia	32
Sobralia	22
Solanum	40
Sollya	40
Sonchus	34
Sonerilla	6
Sophronitis	22
Spathodea	6
Sphaerostemma	6
Spigelia	6
Spieraea	33
Stadmannia	6
Stanhopea	22
Statice	40
Stelis	22
Steudneria	57
Stravadium	6
Stenogaster	11
Stephanotis	6
Sterculia	6
Stiftia	6
Strelitzia	6
Streptocarpus	11
Strychnos	30
Swainsonia	40
Swartzia	7
Swietenia	30
Sylphium	34
Symphonia	30
Symplocos	30
Syngonium	10
Tabernaemontana	7
Tacca	10
Talauma	7
Tamarindus	30
Tapina	11
Taxodium	51
Taxus	56
Tecoma	40
Testudinaria	40
Thalia gigantea	24
Thea	30
Theobroma	30
Theophrasta	7
Thibaudia	40
Thuja	50
Thujopsis	50
Thymus	33
Thunbergia	7
Thyrsacanthus	7
Thrinax	28
Thriphasia	40
Thrithrinax	28
Tillandsia	12
Todea	16
Torenia	7
Torreya	56
Tradescantia	7
Trevesia	7
Trevirania	11
Trichopilia	22
Trigonidium	22
Triolena	7
Tritoma	40
Tritonia	40
Tropaeolum	40
Tsuga	52
Tussilago	34
Tydaea	11
Tylophora	7
Uhdea	34
Urania	7
Uropedium	22
Urtica	34
Vaccinium	40
Valoradia	40
Vanda	22
Verbesina	34
Vernonia	7
Veronica	40
Vesalia	7
Viburnum	40
Victoria regia	24
Weinmannia	40
Wellingtonia	51
Widdringtonia	49
Wigandia	34
Witsenia	40
Xanthosoma	10. 32
Xylophylla	7
Yucca	43. 44
Zamia	28
Zingiber	30
Zygopetalum	22

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)